ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
Adószám: 15735612-2-02
Törzsszám: 735616
Bankszámlaszám: 10024003-00336255-00000110
Képviseli: dr. Páva Zsolt, polgármester
mint vevő (a továbbiakban : „**Vevő**")
egyrészről,

valamint

a Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7630 Pécs, Bajor utca 2/1.
Cégbírósági bejegyzés szám: Cg.02-09-073740
Adószám: 11237253-2-02
Bankszámlaszám: 11731001-20701899-00000000
Képviseletre jogosult személy: Seres László János, ügyvezető
mint eladó (a továbbiakban: „**Eladó**")
másrészről,

között az alábbi feltételek szerint:

I. Előzmények

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), mint ajánlatkérő *„Adásvételi szerződés keretében a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosítószámú projekt megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállítójárművek beszerzése"* elnevezéssel a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított 2018. évben, a TED-en 2018/S 076-168864 azonosító szám alatt 2018. április 19. napján megjelent ajánlati felhívásával.
A fenti közbeszerzési eljárás eredményeként az Eladó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. december 21. napján megküldött, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint, így a Kbt. vonatkozó szakaszainak megfelelően a szerződés vele kerül megkötésre.
Vevő rögzíti, hogy a Ptk. 8:1. § (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. A szerződés a Ptk. 6:231 §-a szerinti adásvételi szerződés (Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele). Felek a szerződés teljesítése során a mennyiségi eltérés lehetőségét nem biztosítják.

II. A szerződés tárgya

1. A szerződés tárgya a Vevő (mint ajánlatkérő) által a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott járművek – a továbbiakban: járművek – adásvétele, szállítása. Eladó eladja, Vevő megvásárolja a jelen szerződésben meghatározott új járműveket (továbbiakban: termékek) hiány-, és hibamentesen a mindenkori jogszabályi feltételeknek megfelelően, az ott megjelölt mennyiségben. A termékek - mint a szerződés közvetett tárgyai - specifikációját a közbeszerzési eljárás iratanyaga tartalmazza. Eladó köteles ellátni a műszaki leírásban meghatározott egyéb feladatokat is (többek között a leszállítás, beüzemelés, valamint a megfelelő betanítás megtartása). Az Eladó által szállítandó járműveknek meg kell felelniük a közbeszerzési dokumentumokban szereplő műszaki specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, amelyek a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, valamint Eladónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szerepelnek.
2. A szerződés közvetett tárgyai:

N1, N2, N3 kategóriájú (felépítményezett) tehergépjárművek valamint O4 kategóriájú pótkocsik (Gyűjtő-, és szállító járművek) az alábbiak szerint:

tétel (típus) sorszáma	**tétel (típus) megnevezése**	**mennyiség (db)**	
		alap (am)	opció (om)
1.	Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	am:4	om:0
2.	Tömörítő lapos felépítményes kétkaros konténeremelő felépítménnyel, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	am:1	om:0
3.	Tömörítő lapos felépítményes, 2 tengelyes (4x2 gyűjtőjármű)	am:10	om:0
4.	Görgős konténer szállító tehergépkocsi	am:1	om:1
5.	Nyerges vontató	am:1	om:1
6.	Tömörítő lapos felépítményes min 4 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű)	am:2	om:0
7.	Tömörítő lapos felépítményes 7 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű)	am:2	om:0
8.	Tömörítő lapos felépítményes min. 10 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű)	am:1	om:0
9.	3,5 t össztömegű tehergépkocsi	am:2	om:0
10.	Pótkocsi görgős konténer szállítóhoz	am:1	om:1
11.	Mozgópadlós (WF) félpótkocsi	am:3	om:0
12.	Platós emelőhátfalas tehergépkocsi (4x2 tehergépkocsi)	am:1	om:0
13.	Nagyteljesítményű útseprőgép	am:1	om:0

Felek kifejezetten rögzítik a Kbt. vonatkozásában, hogy Eladó a megajánlott termékkel kapcsolatosan az ellenértéken kívül az alábbi – értékelésre került – vállalásokat tette, amelyek a teljesítés vonatkozásában irányadóak:

Értékelési részszempont - A gépjárművek üzemeltetése közbeni energetikai és környezeti hatások[1] - az alapmennyiség vonatkozásában	**Ajánlat**
Megajánlott 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos üzemanyag fogyasztása (energiafelhasználása) (g/kWh)	3547,175 g/kWh
A megajánlott 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos szén-dioxid kibocsátása (g/kWh)	10882,245 g/kWh
A megajánlott 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás [2]	4,789 g/kWh
A megajánlott 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos THC kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás [3]	2,418 g/kWh
A megajánlott 1-5. tétel (típus) szerinti gépjárművek fajlagos részecske kibocsátása (g/kWh) - EURO VI norma elváráson felüli többlet megajánlás [4]	0,146 g/kWh

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajánlások, vállalások nem kerülnek betartásra a szállítandó járművek vonatkozásában az Eladó ajánlatában és a Szerződésben foglaltak szerint, az Eladó súlyos szerződésszegést követ el.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Vevő kötelezettségévé teszi az Eladó szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé.

3. A járműveket az Eladónak a Vevő által megadott helyszínre kell szállítania és üzembe kell helyeznie. Eladó kötelezettsége továbbá a járművek vonatkozásában, hogy az átadás üzembe

[1] (WHSC + WHTC) / 2 - darabszám szerinti összesített értéke. A fajlagos nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás (g/kWh), fajlagos THC kibocsátás (g/kWh), fajlagos részecske kibocsátás (g/kWh) tekintetében a WHSC mérési eredmények tekintetében a DF-el kalkulált teszt eredmény, a WHTC mérési eredmények tekintetében pedig a DF tényezővel korrigált végső teszt eredmény képezte az értékelés alapját.

[2] Tekintettel arra, hogy az EURO VI-os normának való megfelelés alapvető követelmény, az e szerinti minimum elvárás fölötti megajánlás az, ami az értékelési szempont keretében figyelembe vételre került, és ekként a jelen táblázatban szerepel.

[3] Ld. a fenti 1-es számú lábjegyzet megjegyzést

[4] Ld. a fenti 1-es számú lábjegyzet megjegyzést

helyezett állapotban, műszaki vizsgával, és - amely eszközöknél ez követelmény - rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés). A KGFB biztosítás megkötésére Vevő köteles. A forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére Vevő köteles akként, hogy azt a szerződéses ár nem tartalmazza.

4. Eladó köteles a jelen szerződés V.7. pontjával is összhangban értelmezett módon szakszervizt biztosítani a jótállási időszak kezdetétől a jótállási időszak végéig.
5. Felek megállapítják, hogy a teljesítés (a meghatározott követelmények vonatkozásában) akkor megfelelő, ha teljesített termékek a felek által ismert cél vonatkozásában rendeltetésszerű használatra alkalmasak, rendelkeznek – a fenti II.3. pont szerint értelmezve - a jogszabályok és a műszaki leírás által megkövetelt dokumentumokkal, továbbá megfelelnek a jogszabályokban, szabványokban, továbbá a műszaki leírásban, ill. az ajánlatban foglaltaknak, és rendelkeznek a magyarországi felhasználáshoz szükséges okiratokkal, engedélyekkel, valamint tartozékokkal.
6. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott termékek helyett (a termékek gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró termékekkel teljesíthet az Eladó. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti termékekkel történő teljesítésnek az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja (tudomásra jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel), hogy teljesítésre megajánlott termékek jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek megállapodnak abban, hogy az ellenérték fentiek következtében nem változik.
7. Vevő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó közreműködőt vegyen igénybe a Kbt. szabályai szerint. A jogszerűen igénybe vett közreműködő tevékenységéért és mulasztásáért az Eladó, mint saját magatartásáért felel. A jogellenesen igénybe vett közreműködő esetén felel mindazon hátrányos következményekért is, amely e nélkül nem következett volna be.
8. A II.2. pontban az alapmennyiségen túl meghatározásra került az opcionális tételek száma a Kbt. 58. § (1) bekezdésének megfelelően. Vevő a meghatározott alapmennyiségek megrendelésére vállal kötelezettséget, de fenntartja magának a jogot a fent megjelölt opciós mennyiségek szerinti mennyiségű (maximum az ott jelölt mennyiségek szerinti darabszámig terjedően) eszköz további megrendelésére (egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal) a szerződés VI.3. pontjában meghatározott időtartamig (a szerződés szerinti jótállási kötelezettség lejártának időpontjáig). Vevő jogosult az opcionális tételeket egyszerre vagy több részletben, akár külön darabonként is megrendelni. Eladó az opcióval érintett tételek szállítására az alapmennyiség tekintetében megajánlott egységárakon azonos szerződéses feltételekkel köteles, értve ez alatt többek között, hogy az opcionális mennyiség műszaki paraméterei és a hozzájuk tartozó szolgáltatások megegyeznek az opcióval nem érintett eszközök műszaki paramétereivel. A meghatározott opciós mennyiségből történő lehívásra Vevő egyoldalú jognyilatkozattal jogosult Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján. A nyilatkozat tartalmazza a hivatkozást a jelen szerződésre, valamint az előzményi közbeszerzési eljárásra, továbbá a kifejezett utalást arra vonatkozóan, hogy a szerződésben foglalt opciós jogával élni kíván. Az opcionális mennyiség fix maximális mennyiség. Az opcionális mennyiség tárgyát képező árura a jelen szerződésben foglalt rendelkezések megfelelően irányadók. Opciós lehívás esetén a teljesítési határidő megegyezik az alapmennyiség esetében meghatározott teljesítési időtartammal azzal, hogy előteljesítése ez esetben is megengedett.

III. Az ellenérték

1. A termékek ellenértékét (vételár) – mely magában foglal valamennyi, a közbeszerzési dokumentumokban, illetve jelen szerződésben rögzített kötelezettség ellátásának ellenértékét is - a felek az Eladó ajánlata alapján 1.238.160.000,- Ft+Áfa, azaz egymilliárd-kétszázharmincnyolcmillió-százhatvanezer forint+Áfa összegben állapítják meg (vételár) az alapmennyiség vonatkozásában.
2. Az egyes termékek egységárát a felek az alábbiakban határozzák meg:

   1. tétel: 4 db 52.300.000,- Ft/db+Áfa, azaz ötvenkétmillió-háromszázezer Ft/db+Áfa.
   2. tétel: 1 db 58.900.000,- Ft/db+Áfa, azaz ötvennyolcmillió-kilencszázezer Ft/db+Áfa.
   3. tétel: 10 db 48.200.000,- Ft/db+Áfa, azaz negyvennyolcmillió-kétszázezer Ft/db+Áfa.
   4. tétel: 1 db 38.900.000,- Ft/db+Áfa, azaz harmincnyolcmillió-kilencszázezer. Ft/db+Áfa.
   5. tétel: 1 db 26.560.000,- Ft/db+Áfa, azaz huszonhatmillió-ötszázhatvanezer Ft/db+Áfa.
   6. tétel: 2 db 43.100.000,- Ft/db+Áfa, azaz negyvenhárommillió-százezer Ft/db+Áfa.
   7. tétel: 2 db 43.500.000,- Ft/db+Áfa, azaz negyvenhárommillió-ötszázezer Ft/db+Áfa,
   8. tétel: 1 db 44.900.000,- Ft/db+Áfa, azaz negyvennégymillió-kilencszázezer Ft/db+Áfa.
   9. tétel: 2 db 18.550.000,- Ft/db+Áfa, azaz tizennyolcmillió-ötszázötvenezer Ft/db+Áfa.
   10. tétel: 1 db 12.500.000,- Ft/db+Áfa, azaz tizenkétmillió-ötszázezer Ft/db+Áfa.
   11. tétel: 3 db 23.450.000,- Ft/db+Áfa, azaz huszonhárommillió-négyszázötvenezer Ft/db+Áfa.
   12. tétel: 1 db 15.150.000,- Ft/db+Áfa, azaz tizenötmillió-százötvenezer Ft/db+Áfa.
   13. tétel: 1 db 69.400.000,- Ft/db+Áfa, azaz hatvankilencmillió-négyszázezer Ft/db+Áfa.

3. A vételár - az alapmennyiség szerint értelmezve - egyebekben tartalmaz minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, így különösen:
   a) az áru előállítási és/vagy beszerzési költségét;
   b) az áruval kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási költséget;

c) a szállítandó áruval kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket;

d) a szállítandó áruval kapcsolatos dokumentumok (Eladó által biztosított magyar nyelvű dokumentáció) költségét;

f) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áru minden tételéhez, továbbá megfelelőségi tanúsítvány;

g) minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása A betanítást a teljesítésre nyitva álló határidőn belül kell teljesíteni. A betanítás helyszíne: Eladó és Vevő megállapodása szerint, a leszállított eszközök rendelkezésre állási helyének a figyelembe vételével. A betanításról a Felek jegyzőkönyvet és jelenléti ívet vesznek föl, mely igazolja a betanítás megtörténtét.

h) Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket is;

i) az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, közúti járművek tekintetében rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés);

j) hibaelhárítás: az elhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő – a lenti V.7. pont szerint értelmezve - 24 órán belül szakszerelőkkel biztosított legyen.

4. Az Áfa mértékére a számla kiállításakor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
5. A teljesített termékek ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány-, és hibamentes teljesítést (mely nem terjed ki az esetleges ún. rejtett hibákra) a Vevő képviselője igazolja. A fenti tartalmú okirat a számla kötelező melléklete.
6. Az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF).
7. A szerződés finanszírozása a KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió által biztosított támogatásból, illetve hazai költségvetési forrásból történik. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 89.88764 %-a.
8. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a támogatás jellege utófinanszírozás.
9. A jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás során az ajánlattétel, a jelen szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
10. Az igényelhető előleg mértéke a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 134/A.1. pontja alapján legfeljebb a szerződés – tartalékkeret nélküli – elszámolható összegének 50%-a. Eladó előleget igényelhet, de az előleg igénylése nem kötelező. Amennyiben Eladó előleget igényel, úgy Vevő azt az alábbiak szerint tudja biztosítani:
    Az előleget, a szerződés hatálybalépését követően igényelheti Eladó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előleg elszámolása: Eladó minden egyes részszámlában és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Az előleget a benyújtásra kerülő részszámlák és a végszámla összegéből kell levonni az előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, ugyanakkor Eladó az adott részszámla és a végszámla maximum 50% - át számolhatja el előlegként. Az előlegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele előleg-visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése.
    Az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig rendelkezésre kell állnia. Mértéke a szerződés elszámolható összegének 10 %-

a és a folyósított előleg különbözetére jutó támogatás összege. Eladónak a Vevő javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontjában vagy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésre kell bocsátania és az előleggel való elszámolásig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha Eladó 10%-nál nagyobb mértékű előleg lehetőségével kíván élni.

11. Az ellenszolgáltatás összegének teljesítése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően forintban (HUF), 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és a Ptk. 6:130 (1)-(2) bekezdése, továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján átutalással történik.
12. A kifizetési határidő (30 nap) kezdő időpontja a Vevő által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő (rész)számla és mellékleteinek Vevő által kézhezvételének időpontja.
13. Vevő részszámlázási lehetőséget biztosít. Vevő a részteljesítések tekintetében nem határoz meg egyedi részteljesítési határidőket. Eladó járművenként 1 darab számla benyújtására jogosult.
14. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a termékek ajánlatban meghatározott ellenértéke magában foglal valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelezettség ellenértékét is. Eladó a termékek ajánlatban rögzített ellenértékén kívül jelen szerződéssel kapcsolatosan további ellenszolgáltatásra vonatkozó igényt semmilyen jogcímen nem terjeszthet elő. Felek ezzel összefüggésben kifejezetten megállapodnak abban, hogy a forgalomba helyezéssel kapcsolatos hatósági díjak (értve ez alatt: illeték, a forgalmi engedély, rendszám kiadással kapcsolatos egyéb e körbe tartozó költségek) megfizetésére Vevő köteles akként, hogy azt a fenti III.2 pontban rögzített vételárak nem tartalmazzák.
15. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles.

IV. A szerződés tartalma

1. Felek rögzítik, hogy az alábbi fejezetben szereplő egyes szabályok alkalmazhatósága az érintett vagyontárgy vonatkozásában az adott vagyontárgy jellegétől függ. Felek rögzítik, hogy ennek külön jelzése nélkül is, az egyes kötelezettségek, ill. jogok csak azon vagyontárgyak vonatkozásában alkalmazhatóak, amelyeknél jellegüknél fogva ez lehetséges.
2. Eladó köteles a helyszínre szállítás időpontját előzetesen legalább 3 munkanappal a Vevővel írásban egyeztetni.
3. A teljesítés (átadás-átvétel) helyszíne: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
4. Eladó, illetve az érdekében munkát végző személyek a Vevő alaptevékenységét nem zavarhatják, és nem veszélyeztethetik, továbbá kötelesek a Vevő erre vonatkozó utasításait betartani és a szabályzatait megtartani. A szabályzatokat a Vevő az Eladó részére hozzáférhetővé teszi.
5. Eladó feladata a teljesített termékek helyszíni üzembe helyezése. Ezen tevékenységet Eladó a Vevővel egyeztetett módon, és időpontban a Vevő utasításai alapján, a Vevő által megbízott személlyel együttműködve köteles ellátni.

6. A Vevő által kijelölt személy köteles a szállítmány megérkezésének időpontjában az átadás-átvételi eljárás lefolytatására megjelenni és az átadás-átvételi eljárást lefolytatni, valamint a minőségvizsgálatot megkezdeni és lehetőség szerint elvégezni. Felek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott adatok és feltételek ellenőrzése után átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek az átadás napján. Itt kell rögzíteni a hiányokat, hibákat és az azok javítására adott határidőt, illetve egyéb feltételt. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására vevő kapcsolattartója, vagy az általa megbízott személy jogosult.
7. Az átadás-átvétel időpontjában a felek közösen ellenőrzik a termékek szemmel látható tulajdonságait. Az átvételkor Vevő az alábbi ellenőrzést és tesztelést végzi el: az átadás során az átadott eszközök ellenőrzésre a megajánlott műszaki feltételek alapján történik. Szerződő Felek az eszköz és tartozékainak mennyiség szerinti átadás-átvételét szállítólevélen, minőség szerinti átadás-átvételét mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolják. A műszaki átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi a műszaki specifikációban előírt, valamint az ajánlatban szereplő tartozékok, felszerelések és dokumentumok meglétét, hiánytalanságát, az előírt feltételeknek való megfelelőségét.
8. Vevő köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve tudomására jutott hibáról vagy kifogásról.
9. Az átadás-átvétel során az Eladó átadja a termékek releváns dokumentumait. A járművek átadásával egyidejűleg Eladó az alábbi dokumentumokat is köteles átadni Vevő részére:
    a) a gyár által kiadott magyar nyelvű műszaki dokumentációt és kezelési, karbantartási utasítást, figyelmeztető jelzés használatára jogosult (amennyiben ez az adott tétel esetében értelmezhető) bejegyzéssel ellátott forgalmi engedélyt, és minden olyan dokumentációt át kell adni, mely az eszköz működéséhez, üzemben tartásához, forgalomban részvételhez elengedhetetlen (ahol ez releváns);
    b) megfelelőségi tanúsítvány.
10. Amennyiben az átadás-átvétel során hiba-, vagy hiány állapítható meg, akkor az átvételt az érintett termék vonatkozásában Vevő megtagadja. Ebben az esetben az Eladó köteles legkésőbb 15 munkanapon belül hiány-, és hibamentesen átadni a termékeket. Az átadás-átvétel időpontjáról az Eladó a Vevőt legalább 3 munkanappal korábban köteles értesíteni. Az üzempróbát a fentiek szerint ismét le kell folytatni.
11. Felek rögzítik, hogy Eladó jogosult az egyes termékeket (járműveket, illetve vagyontárgyakat (ezen utóbbiakat teljes mennyiségben értve) külön-külön teljesíteni (jogi oszthatóság).
12. A teljesítéshez a kitöltött átadás-átvételi jegyzőkönyvet az Eladó biztosítja, melyet a felek aláírnak. Az iratban kell rögzíteni az átadás-átvétel során észlelt hibákat, és az arra tett nyilatkozatokat is, különösen az átvétel megtagadását.
13. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átadás-átvétel során csak és kizárólag a szemmel látható jellemzőket ellenőrzik. Ennek alapján a megelőző pontban rögzített irat (és a teljesítésigazolás) aláírása Vevő részéről nem jelenti az ún. rejtett hibákra, szabad szemmel nem látható hiányosságokra vonatkozó hiány-, és hibamentes teljesítés igazolását. Ugyanúgy nem jelenti a hiány-, és hibamentesség igazolását a fenti irat/iratok aláírása azon műszaki paraméterek vonatkozásában, melyekre előírás történt a közbeszerzési eljárásban, de azok nem kerülnek (pl. műszeresen) az üzempróba során ellenőrzésre.
14. Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő forrásból szerezheti be a termékeket, melyet Vevő kérésére igazolnia kell. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek tekintendő.

15. A szerződés teljesítése akkor történik meg, amikor valamennyi termék (alapmennyiség és a meghatározott időtartamon belül megrendelt opciós mennyiség) jelen szerződés szerint (teljes körűen) szerződésszerűen teljesítésre kerültek, és azokat Vevő átvette.
16. Az adott termék átvételének időpontjáig a költség-, és kárveszélyviselés az Eladót terhelik, függetlenül attól, hogy az adott termék hol található. A kárveszély és a tulajdonjog átszállásának időpontja a mennyiségi átadással (vagyis a Vevő részére történő birtokbavétellel) történik.
17. Eladó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy olyan beszerzés teljesítését vállalta, mely Európai Uniós forrásból valósul meg. Kijelenti, hogy ennek megfelelően fokozott gondossággal jár el a teljesítés során.
18. Felek rögzítik, hogy minden olyan Eladói mulasztás, illetve tevékenység, mely a jelen szerződés határidőre és a fentiek szerinti teljesítését akadályozza vagy kizárja, ide értve, ha az Eladónak felróható okból a Támogatási szerződés alapján felhasználható forrás felhasználása egészben vagy részben veszélybe kerül, vagy az egészben vagy részben nem használható fel, súlyos szerződésszegésnek minősül, mely okán a keletkezett kárért Eladó kártérítési felelősséggel tartozik.

V. Szerződési biztosítékok

1. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződésben szereplő teljesítési határidőt elmulasztja. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett tételekre (járművekre) vonatkozó nettó ellenszolgáltatás (vételár). Mértéke minden megkezdett késedelmes naptári napra a kötbéralap 1 %-a. A kötbér maximuma az opcionális mennyiség nélkül számított nettó vételár 20 %-a. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a vevőnek kára nem merült fel. A kötbér fizetése nem mentesíti Eladót a szerződés teljesítése, valamint Vevő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A kötbér maximum elérése esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
2. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős a szerződés vagy annak egy részének teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett jármű(vek)re vonatkozó, opcionális mennyiség nélkül számított nettó vételár 20 %-nak megfelelő összeg.
3. A Vevő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek az Eladó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni az alábbiak figyelembe vételével. Amennyiben az Eladó a fenti irat kézhezvételét követő 5 napon belül érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kimentést nem tesz, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt.-ben foglalt beszámítási feltételek (135. § (6) bek.) teljesülésekor a kötbér az eladói számlába beszámítható.
4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti igényeket is). Ilyen kárnak tekintendő különösen amennyiben az Eladó olyan jellegű magatartása vagy mulasztása miatt, melyért felelős, a támogatást nem, vagy nem teljes körűen folyósítják.
5. Eladó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi termék vonatkozásában az az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 12 hónap általános, mindennemű gyártóművi megkötés nélküli jótállást vállal. Ennek során felel mindazon

hibákért, melynek oka nem a teljesítés után keletkezett. Az egyes járművekre vonatkozó jótállási idő az adott jármű sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kezdődik.

6. Eladó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba bizonyíthatóan a teljesítés utáni okból következett be, különösen:
   - rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat;
   - szándékos rongálás vagy erőszakos behatás;
   - elemi csapás;
   - szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás;
   - a szükséges karbantartás hiánya

   miatt következett be feltéve, ha a fentieket megalapozó tényekről és körülményekről a Vevő az átadás-átvételi eljárás során kifejezetten tájékoztatva lett.

   Továbbá Eladó szavatolja, hogy:
   - az általa jelen szerződés keretében szállított járművek újak, üzembe helyezésre korábban nem kerültek;
   - a szállított járművek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra;
   - a szállított járművek a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt feltételek mellett a jótállási időtartam alatt megőrzik a használhatóságukat.

   A szavatosság, illetve a jótállás időtartama alatt az Eladó köteles a Vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.
7. A hordozó járművek (4.,5.,9.,12. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak és nyergesvontatók) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a Vevő szolgáltatási területén (NUTS 231) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (Eladó 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (Vállalkozó 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek.
8. A jótállási kötelezettség nem érinti a Vevőt megillető kellékszavatossági jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
9. Eladó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan mindazon Vevőnél, vagy harmadik személyeknél keletkezett károkért, melyért felelős. Amennyiben a harmadik személy a Vevővel szemben kártérítési/kártalanítási igénnyel lép fel jelen szerződéssel érintett termékek nem megfelelő volta vagy a teljesítés egyéb hibája okán, olyan okból amiért az Eladó felelős, Vevő írásbeli értesítését követően Eladó köteles az igényérvényesítés folyamatába Vevő oldalán belépni, így többek között a folyamatban lévő peres eljárásba a Vevő oldalán belépni Vevő pernyertességének előmozdítása.

VI. A szerződés hatálya, egyéb megállapodások

1. Felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje: A szerződés hatálybelépésétől számított 9 hónap.
2. Vevő előteljesítést elfogad.
3. Felek rögzítik, hogy Vevő a meghatározott opciós tételek szerinti meghatározott mennyiségből történő lehívásra az Eladót terhelő jótállási kötelezettségek lejártának a napjáig (az alapmennyiségből utolsóként leszállított tételre vonatkozó jótállási kötelezettség utolsó napjáig) jogosult egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal (azaz az opciós jog gyakorlására és az opcionális mennyiség lehívására jelen szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően a jelzett dátumig bármikor sor kerülhet Vevő részéről).
4. Felek rögzítik, hogy a késedelmi kötbérmaximum elérése a Vevő érdekmúlását önmagában megalapozza, így jogosult a szerződéstől való elállásra/felmondásra.
5. Felek a nem szerződésszegésre alapított elállás/felmondás jogát kizárják.
6. Bármely fél jogosult a szerződéstől érdekmúlás miatt elállni, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el. A súlyos szerződésszegésként definiált esetek, illetve a súlyos szerződésszegés ténye önmagában megalapozza a sérelmet szenvedett fél érdekmúlását.
7. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen
   - 7.1. amennyiben Vevő:
     - a) a megrendelt termékeket vagy azok bármelyikét alapos ok nélkül nem veszi át.
     - b) az ellenérték megfizetésével a megintést követően neki felróhatóan a felhívást követő további 60 napon túli késedelembe esik.
   - 7.2. amennyiben Eladó:
     - a) jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott magatartást vagy egyéb a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy akadályozó tanúsítja, vagy ilyen mulasztást követ el vagy
     - b) késedelmi kötbér maximumot eléri a teljesítés vonatkozásában, vagy
     - c) bármely módon a Vevő tevékenységét akadályozza, vagy szükségtelenül zavarja és magatartásával felhívás ellenére sem hagy fel, vagy
     - d) adószámát törlik, vagy
     - e) ellene jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be a cégbírósághoz, vagy egyébként a cégjegyzékből törlik, vagy
     - f) olyan felróható magatartást tanúsít, mely alapján a Támogatás rész vagy teljes összegének felhasználása veszélybe kerül - és magatartásával felhívás ellenére sem hagy fel -, vagy meghiúsul;

g) Felhívás és póthatáridő tűzése ellenére sem teljesíti az ajánlatában vállalt paramétereket, megajánlásokat.

8. A Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha:
   a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
   b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
   c. Jelen pontban foglalt esetben Eladó a szerződés megszűnésig teljesített termékek ellenértékére jogosult.
9. Bármelyik fél kötelezettsége, hogy szerződésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés kötelezettsége a felet, ha az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tőle.
10. A Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11. A Szerződő felek megállapodnak, hogy:
    A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
    a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
    b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
    c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis;
    d) az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, hogy Vevő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott szabálytalanságot követett el és emiatt Vevővel szemben pénzügyi korrekció kerül kiszabásra, ami által Vevő a szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése vagy elvonása miatt a Szerződés teljesítésére képtelenné válik.
    A Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a 11. d) pontban meghatározott vevői felmondás esetében Vevő a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét megtéríti, azonban Eladó a szerződés felmondásával okozott kárnak és az elmaradt hasznának megtérítését nem követelheti.
12. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerülő problémákról egymást haladéktalanul értesítik.

13. „Vis maior" alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, tömeges migrációs hullám, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik fél „vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Vevő írásban másképp nem rendelkezett, az Eladónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
14. Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló módon tehetik meg érvényesen. A felek a fentieken értik az elektronikus levelezés (e-mail) és a fax formáját is.
15. Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi személyek jogosultak kizárólagosan:

    Vevő részéről:
    Név, beosztás: Dr. Páva Zsolt polgármester
    Elérhetőségei (levélcím, tel, fax):7621 Pécs, Széchenyi tér 1. (72/533-800)
    Jognyilatkozat korlátozása: nincs

    Eladó részéről:
    Név, beosztás: Seres László János
    Elérhetőségei (levélcím, tel, fax): 7570 Barcs, Mező u 70. (82 461 777)
    Jognyilatkozat korlátozása: nincs

16. Az Eladó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a Projekt Közreműködő Szervezet, az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a projekt megvalósítását és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgálatok az átadás-átvételi igazolás kiadását követő hét éven belül történhetnek meg. Az Eladó vállalja, hogy megfelelő bejutást biztosít ezen fentiekben nevezett szerveknek azokra a helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse munkájukat. Az Eladó garantálja, hogy ezen nevezett szervek jogai az auditok, vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek jelen pontban le vannak írva, az Eladó bármely alvállalkozójával szemben is.

17. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:
    a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
    b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére, egyéb tényadataira vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
    c. amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki, Felek írásbeli rögzítésének a napjával.
18. Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező járművek és azok tartozékai a teljesítéskor kizárólagos tulajdonában állnak és egyben szavatol azok per-, teher- és igénymentességéért, továbbá azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a járművek értékesítését, használatát kizárja vagy korlátozza. Eladó kijelenti, hogy a teljesítéskor rendelkezni fog a járművek magyarországi forgalomba-hozatalához, üzembe-helyezéséhez szükséges engedélyekkel.
19. A jelen Szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Vevő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Vevő ez alapján jogosult bármely a jelen Szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet Vevő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Vevő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át.
20. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére nem fordulnak eseti vagy állandó választott bírósághoz, nem kívánnak mediátor közreműködését igénybe venni, azonban kikötik a Vevő székhelye szerinti Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.
21. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
22. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
23. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
24. Fentiek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Eladó tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

25. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű, úgy jelen szerződés melléklete, az Eladó olyan tartalmú meghatalmazása, mely alapján az Eladó illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
26. Felek rögzítik, hogy eltérések, ellentmondások vagy értelmezési nehézségek esetén a dokumentumok hierarchiája a következő:
    a) Jelen Szerződés törzsszövege
    b) Eljárás megindító Felhívás
    c) Közbeszerzési Dokumentáció
    d) Jelen Szerződés melléklete(i)
    e) Eladó ajánlatának szakmai ajánlaton kívüli részei
27. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), illetőleg Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy amennyiben jelen szerződés az értelmezésre vonatkozó eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen szerződésben alkalmazott kifejezéseket a Kbt. rendelkezésinek hiányában a Ptk. rendelkezései szerint kell értelmezni.
28. Az Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően a Vevő a jelen szerződést honlapján és a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban nyilvánosságra hozza.
29. Mindkét fél kijeleni, hogy
    - kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;
    - a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
    - a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Jelen szerződés 6 db megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi – a Vevő példányához csatolva - a közbeszerzési eljárás iratanyaga.

Jelen szerződés a felek aláírásának napján érvényesen létrejött. Felek rögzítik, hogy a Vevő támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, változásbejelentést) nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés vagy támogatási szerződés-módosítás aláírásra kerül vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik. A támogatási szerződés vagy támogatási szerződés-módosítás fentiek szerinti aláírásáról vagy a változásbejelentés elfogadásáról Vevő haladéktalanul, de legkésőbb az aláírás vagy elfogadás napjától számított három munkanapon belül köteles az Eladót írásban tájékoztatni. Eladó nem tartozik felelősséggel azért a szerződésszegésért, melynek oka a Vevő fenti kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. Amennyiben a

szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés vagy támogatási szerződés-módosítás vagy változásbejelentés a szerződéskötés időpontját megelőzően aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználható, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi időpontban aláíró fél aláírásának a napja.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Szakmai Ajánlat, Műszaki Specifikáció

Kelt: Pécs, 2019. 02.19.

SERES GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.
SZÉKHELY: 7630 PÉCS, BAJOR U. 21
TELEPHELY: 7570 BARCS, MEZŐ U. 70.
ADÓSZÁM: 11237253-2-02
OTP BANK: 11731001-20701899-00000000

Vevő

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.

Eladó

2019 FEBR 19.

pénzügyi ellenjegyző

szakmai ellenjegyző

jegyzői ellenjegyzés

2019 FEBR 19.

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE 1.

Általános Kereskedelmi feltételek (kivéve, ha a közbeszerzési dokumentáció egyéb feltétele másképp nem rendelkezik):	
Eladó által biztosított magyar nyelvű dokumentáció	VÁLLALOM
részletes üzemeltetési és karbantartási útmutató a szállított áru minden tételéhez, továbbá megfelelőségi tanúsítvány	VÁLLALOM
minden szállított típusú tétel tekintetében külön-külön, legalább 2 fő elméleti és gyakorlati, a beüzemelésére és használatára vonatkozó betanításának biztosítása	VÁLLALOM
az átadás üzembe helyezett állapotban, műszaki vizsgával, közúti járművek tekintetében rendszámmal és hatósági jelzésekkel ellátva történjen (okmányirodai ügyintézés)	VÁLLALOM
Jótállás: A nyertes ajánlattevőnek egységesen minden áru (tétel) tekintetében 12 hónap általános, mindennemű gyártóművi megkötés nélküli jótállást kell vállalnia	VÁLLALOM
Hibaelhárítás: A hordozó járművek (1-9 és 12-13.. tétel szerinti felépítmény nélküli járóképes alvázak és nyergesvontatók) tekintetében garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 6 órán belül a felhasználó (AK/Vevő) szolgáltatási területén (NUTS HU231) a javítás az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében szakszerelővel, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 6 órán belüli időintervallumban köteles megfelelő személyi állománnyal a javítást a helyszínen elkezdeni): önálló kommunikációra képes vezérlőegységek hibatárolóinak lekérdezése, hibakódok törlése; alap beállítást igénylő beavatkozó elemek és/vagy jeladók, érzékelők alap beállítása; vezérlőegységek gyártómű által előírt szoftverfrissítése; indításgátló rendszer és elektronikus kulcs illesztés; részecskeszűrő kényszer (felhasználó által nem elvégezhető) regenerálása. Ezen túlmenően valamennyi tétel, áru tekintetében a jótállás körébe tartozó hibaelhárítás megkezdése garanciális időszakban a hiba bejelentését követő 24 órán belül szakszervizben szakszerelőkkel biztosított legyen (nyertes AT-ként szerződő fél 24 órán belüli időintervallumban köteles a megfelelő személyi állománnyal a javítást a szakszervizben elkezdeni és annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni). A fentiekben meghatározott időintervallumok munkanapok figyelembe vételével értelmezendőek.	VÁLLALOM

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
6. tétel: 4x4 tömörítő felépítményes – min. 4 m3-es (4x4 gyűjtőjármű), 2db	**MEGFELEL, 4x4 tömörítő felépítményes – min. 4 m3-es (4x4 gyűjtőjármű), 2db: MULTICAR M31 típusú alváz/Seres STR 4 típusú felépítmény**
Kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 5 - 8 tonna közötti össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 5,2 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 80 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 110 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 250 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 320 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 4 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 3 l**
Két hajtott tengely differenciálzárral	**MEGFELEL, két hajtott tengely differenciálzárral**
Tengelytáv (A-B): 2500 - 3800 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 2990 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó**
Minimum 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Borostyánsárga figyelmeztető villogó vagy villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók (2 db) a fülke tetőn**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 50 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 90 liter**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék 1 db**
Oldalsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3	**MEGFELEL, oldalsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3: Seres STR 4 típus**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 4 - 6 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 4 m^3**
Felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva	**MEGFELEL, felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva**
Program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.	**MEGFELEL, program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.**
Figyelmeztető fényjelző berendezés a felépítmény hátsó részén, amennyiben a fülke tetőn lévő hátulról nem látható	**MEGFELEL, figyelmeztető fényjelző berendezés a felépítmény hátsó részén**
Munkalámpa az oldalsó munkatér megvilágítására	**MEGFELEL, munkalámpa az oldalsó munkatér megvilágítására**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**
Fehér felépítmény szín.	**MEGFELEL, fehér felépítmény szín.**

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
7. tétel: Tömörítő lapos felépítményes 7 m3-es 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű), 2 db	**MEGFELEL, Tömörítő lapos felépítményes 7 m3-es 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű), 2 db: IVECO EC 150E25W típusú alváz/Seres HARD PRESS F 9 – I típusú felépítmény**
Kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 10 - 15 tonna közötti össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 15 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 120 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 185 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 600 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 850 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 8 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 6,7 l**
Két hajtott, merev tengely differenciálzárral	**MEGFELEL, két hajtott, merev tengely differenciálzárral**
A tengely laprugóval, B tengely légrugózással vagy laprugóval	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B tengely laprugóval**
A tengely stabilizátor rúddal	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B tengely stabilizátor rúddal vagy oldalankénti szintszabályzással (légrugózás esetén).	**MEGFELEL, B tengely stabilizátor rúddal**
A tengely minimális teherbírás: 3500 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 5700 kg**
B tengely minimális teherbírás: 5500 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 10000 kg**
Tengelytáv (A-B): 3000 - 4000 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3240 mm**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó**
1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Fülke hátfal ablak	**MEGFELEL, fülke hátfal ablak**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**
Borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 70 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 120 liter**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3	**MEGFELEL, hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3: Seres HARD PRESS F 9 – I típus**
MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus	**MEGFELEL, MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 7 - 9 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 9 m^3**
Felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva	**MEGFELEL, felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
A felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel	**MEGFELEL, a felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel**
Program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.	**MEGFELEL, program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus**
Tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal.	**MEGFELEL, tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal**
Figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen.	**MEGFELEL, figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen**
Munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére.	**MEGFELEL, munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**
Fehér felépítmény szín.	**MEGFELEL, fehér felépítmény szín**
8. tétel: Tömörítő lapos felépítményes min. 10 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű), 1 db	**MEGFELEL, Tömörítő lapos felépítményes min. 10 m3-es, 2 tengelyes (4x4 gyűjtőjármű), 1 db: IVECO EC 150E25W típusú alváz/Seres HARD PRESS F 13 – I típusú felépítmény**
Kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 11 - 16 tonna közötti össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 15 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 140 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 185 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 700 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 850 Nm**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 8 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 6,7 l**
Két hajtott, merev tengely differenciálzárral	**MEGFELEL, két hajtott, merev tengely differenciálzárral**
A tengely laprugóval, B tengely légrugózással vagy laprugóval	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B tengely laprugóval**
A tengely stabilizátor rúddal	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B tengely stabilizátor rúddal vagy oldalankénti szintszabályzással (légrugózás esetén).	**MEGFELEL, B tengely stabilizátor rúddal**
A tengely minimális teherbírás: 4000 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 5700 kg**
B tengely minimális teherbírás: 6000 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 10000 kg**
Tengelytáv (A-B): 3000 - 4000 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3690 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó**
1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Fülke hátfal ablak	**MEGFELEL, fülke hátfal ablak**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**
Borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn**

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 70 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 120 liter**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3	**MEGFELEL, hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3: Seres HARD PRESS F 13 – I típus**
MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus	**MEGFELEL MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 10 - 13 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 13 m^3**
Felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva	**MEGFELEL, felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva**
A felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel	**MEGFELEL, a felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel**
Program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.	**MEGFELEL, program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus**
Tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal.	**MEGFELEL, tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal**
Figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen.	**MEGFELEL, figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen**
Munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére.	**MEGFELEL, munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
Fehér felépítmény szín.	MEGFELEL, fehér felépítmény szín
9. tétel: 3,5 t össztömegű tehergépkocsi, 2 db	MEGFELEL, 3,5 t össztömegű tehergépkocsi, 2 db: TOYOTA Hilux Pick up 2.4 típus/Seres STR K 4 típusú felépítmény
Kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép maximum 3,5 tonna össztömeggel	MEGFELEL, kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 3080 kg össztömeggel
Dízel üzemű meghajtó motor	MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 80 kW	MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 110 kW
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 250 Nm	MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 400 Nm
Motor hengertérfogat minimális értéke: 2 l	MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 2,4 l
Két hajtott tengely differenciálzárral	MEGFELEL, két hajtott tengely differenciálzárral
Tengelytáv (A-B): 2500 - 3500 mm	MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3085 mm
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó	MEGFELEL, mechanikus, kézi kapcsolású 6 fokozatú sebességváltó
Minimum 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	MEGFELEL, 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral
Borostyánsárga figyelmeztető villogó előről és hátulról látható helyen	MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogó előről és hátulról látható helyen
Fehér színű fülke	MEGFELEL, fehér színű fülke

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 50 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 80 l**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Hátsó töltésű, kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1	**MEGFELEL, hátsó töltésű, kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1: Seres STR K 4 típus**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 4 - 5 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 4 m^3**
Gépi felépítmény ürítés kitolólapos vagy felépítmény billentéses megoldással	**MEGFELEL, gépi felépítmény ürítés felépítmény billentéses megoldással**
Munkalámpa a hátsó munkatér megvilágítására	**MEGFELEL, munkalámpa a hátsó munkatér megvilágítására**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**
1. tétel: Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű), 4 db	**MEGFELEL, Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű), 4 db: RENAULT C380 P6x2 típusú alváz/Seres HARD PRESS F 20 – I típusú felépítmény**
Három tengelyes hulladékgyűjtő célgép 26 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, háromtengelyes hulladékgyűjtő célgép 26 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 200 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 285 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 1100 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 1800 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 12 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 10,837 l**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)	**MEGFELEL, egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)**
Két kormányzott merev tengely, mindkettő szimpla abroncsozással (A és C tengely)	**MEGFELEL, két kormányzott merev tengely, mindkettő szimpla abroncsozással (A és C tengely)**
Regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindhárom tengelyen: 315/80 R22,5	**MEGFELEL, regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindhárom tengelyen: 315/80 R22,5**
A tengely laprugóval, B és C tengely légrugózással, szintszabályzással	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B és C tengely légrugózással, szintszabályzással**
C tengely kényszerkormányzott	**MEGFELEL, C tengely kényszerkormányzott**
C tengely a légrugók nyomáscsökkentésével tehermentesíthető	**MEGFELEL, C tengely a légrugók nyomáscsökkentésével tehermentesíthető**
A tengely stabilizátor rúddal.	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B és C tengely stabilizátor rudakkal vagy oldalankénti szintszabályzással.	**MEGFELEL, B és C tengely stabilizátor oldalankénti szintszabályzással**
A tengely minimális teherbírás: 7500 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 8000 kg**
B tengely minimális teherbírás: 11500 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 13000 kg**
Hátsó tengelycsoport minimális teherbírás: 19000 kg	**MEGFELEL, hátsó tengelycsoport teherbírás: 20500 kg**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval**
Tengelytáv (A-B): 3750 - 4350 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3900 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata sebességváltó	**MEGFELEL, automatizált kapcsolású sebességváltó**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
A tengelykapcsolótól és a sebességváltótól független mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez	**MEGFELEL, a tengelykapcsolótól és a sebességváltótól független mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez**
1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Fülke hátfal ablak	**MEGFELEL, fülke hátfal ablak**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**
Borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 200 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 315 liter**
FMS interfésszel ellátva	**MEGFELEL, FMS interfésszel ellátva**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3	**MEGFELEL, hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3: Seres HARD PRESS F 20 – I típus**
MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus	**MEGFELEL, MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 20 - 24 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 20 m^3**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva, változtatható szállítású szivattyúval.	**MEGFELEL, felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva, változtatható szállítású szivattyúval**
A jármű alváz rugalmas alakváltozását lehetővé tevő felépítmény rögzítés.	**MEGFELEL, a jármű alváz rugalmas alakváltozását lehetővé tevő felépítmény rögzítés**
A felépítménybe integrált hidraulika tartály.	**MEGFELEL, a felépítménybe integrált hidraulika tartály**
A felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel	**MEGFELEL, a felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel**
Program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.	**MEGFELEL, program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus**
Tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal.	**MEGFELEL, tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal**
Figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen.	**MEGFELEL, figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen**
Munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére.	**MEGFELEL, munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**
Fehér felépítmény szín.	**MEGFELEL, fehér felépítmény szín**
2. tétel: Tömörítő lapos felépítményes kétkaros konténeremelő felépítménnyel, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű), 1 db	**MEGFELEL, Tömörítő lapos felépítményes kétkaros konténeremelő felépítménnyel, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű), 1 db: RENAULT C380 P6x2 típusú alváz/Seres HARD PRESS F 22 – I típusú felépítmény**
Három tengelyes hulladékgyűjtő célgép 26 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, három tengelyes hulladékgyűjtő célgép 26 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 200 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 285 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 1100 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 1800 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 12 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 10,837 l**
Egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)	**MEGFELEL, egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)**
Két kormányzott merev tengely, mindkettő szimpla abroncsozással (A és C tengely)	**MEGFELEL, két kormányzott merev tengely, mindkettő szimpla abroncsozással (A és C tengely)**
Regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindhárom tengelyen: 315/80 R22,5	**MEGFELEL, regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindhárom tengelyen: 315/80 R22,5**
A tengely laprugóval, B és C tengely légrugózással, szintszabályzással	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B és C tengely légrugózással, szintszabályzással**
C tengely kényszerkormányzott	**MEGFELEL, C tengely kényszerkormányzott**
C tengely a légrugók nyomáscsökkentésével tehermentesíthető	**MEGFELEL, C tengely a légrugók nyomáscsökkentésével tehermentesíthető**
A tengely stabilizátor rúddal.	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B és C tengely stabilizátor rudakkal vagy oldalankénti szintszabályzással.	**MEGFELEL, B és C tengely oldalankénti szintszabályzással**
A tengely minimális teherbírás: 7500 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 8000 kg**
B tengely minimális teherbírás: 11500 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 13000 kg**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Hátsó tengelycsoport minimális teherbírás: 19000 kg	**MEGFELEL, hátsó tengelycsoport teherbírás: 20500 kg**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.**
Tengelytáv (A-B): 3750 - 4350 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 4300 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata sebességváltó	**MEGFELEL, automatizált kapcsolású sebességváltó**
A tengelykapcsolótól és a sebességváltótól független mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez	**MEGFELEL, a tengelykapcsolótól és a sebességváltótól független mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez**
1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Fülke hátfal ablak	**MEGFELEL, fülke hátfal ablak**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**
Borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 200 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 315 liter**
FMS interfésszel ellátva	**MEGFELEL, FMS interfésszel ellátva**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3	**MEGFELEL, hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3: Seres HARD PRESS F 22 – I típus**
MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus	**MEGFELEL, MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus**
5 m3-es konténerek ürítésére alkalmas karos kialakítású kinematika minimum 2 t emelési kapacitással	**MEGFELEL, 5 m3-es konténerek ürítésére alkalmas karos kialakítású kinematika minimum 2 t emelési kapacitással**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 20 - 24 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 22 m^3**
Felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva, változtatható szállítású szivattyúval.	**MEGFELEL, felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva, változtatható szállítású szivattyúval**
A jármű alváz rugalmas alakváltozását lehetővé tevő felépítmény rögzítés.	**MEGFELEL, a jármű alváz rugalmas alakváltozását lehetővé tevő felépítmény rögzítés**
A felépítménybe integrált hidraulika tartály.	**MEGFELEL, a felépítménybe integrált hidraulika tartály**
A felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel	**MEGFELEL, a felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel**
Program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.	**MEGFELEL, program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus**
Tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal.	**MEGFELEL, tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal**
Figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen.	**MEGFELEL, figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen**
Munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére.	**MEGFELEL, munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Fehér felépítmény szín.	**MEGFELEL, fehér felépítmény szín**
3. tétel: Tömörítő lapos felépítményes, 2 tengelyes (4x2 gyűjtőjármű), 10 db	**MEGFELEL, Tömörítő lapos felépítményes, 2 tengelyes (4x2 gyűjtőjármű), 10 db: RENAULT D 18 WIDE P4x2 típusú alváz/Seres HARD PRESS F 16 – I típusú felépítmény**
Kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép minimum 18 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes hulladékgyűjtő célgép 19,5 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 180 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 240 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 1000 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 1200 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 12 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat maximális értéke: 7,698 l**
Egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)	**MEGFELEL, egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)**
Egy kormányzott merev tengely szimpla abroncsozással (A tengely)	**MEGFELEL, egy kormányzott merev tengely szimpla abroncsozással (A tengely)**
Regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindkét tengelyen: 315/80 R22,5	**MEGFELEL, regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindkét tengelyen: 315/80 R22,5**
A tengely laprugóval, B tengely légrugózással, szintszabályzással	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B tengely légrugózással, szintszabályzással**
A tengely stabilizátor rúddal.	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B tengely stabilizátor rúddal vagy oldalankénti szintszabályzással.	**MEGFELEL, B tengely stabilizátor rúddal**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
A tengely minimális teherbírás: 7500 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 8000 kg**
B tengely minimális teherbírás: 11500 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 13000 kg**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.**
Tengelytáv (A-B): 3450 - 4350 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 4100 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata sebességváltó	**MEGFELEL, automatizált kapcsolású sebességváltó**
A tengelykapcsolótól és a sebességváltótól független mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez	**MEGFELEL, a tengelykapcsolótól és a sebességváltótól független mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez**
1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 1+2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Fülke hátfal ablak	**MEGFELEL, fülke hátfal ablak**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**
Borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 200 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 215 liter**
FMS interfésszel ellátva	**MEGFELEL, FMS interfésszel ellátva**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3	**MEGFELEL, hátsó töltésű, acél szerkezetű kommunális szilárd hulladék gyűjtő felépítmény edény és konténer ürítő szerkezettel. Ürítőszerkezet kompatibilitás: MSZ EN 840-1, -2, -3: Seres HARD PRESS F 16 – I típus**
MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus	**MEGFELEL, MSZ EN 840-3 szabvány szerinti konténerek nyitásához automatikus nyitó mechanizmus**
Hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 15 - 18 m3	**MEGFELEL, hulladékgyűjtő tartály kapacitása: 16 m^3**
Felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva, változtatható szállítású szivattyúval.	**MEGFELEL, felépítmény hidraulika rendszer az alvázról meghajtva, változtatható szállítású szivattyúval**
A jármű alváz rugalmas alakváltozását lehetővé tevő felépítmény rögzítés.	**MEGFELEL, a járműi alváz rugalmas alakváltozását lehetővé tevő felépítmény rögzítés**
A felépítménybe integrált hidraulika tartály.	**MEGFELEL, a felépítménybe integrált hidraulika tartály**
A felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel	**MEGFELEL, a felépítmény mindkét oldalán hátul kezelőállás a tömörítő rendszer és az edényürítő szerkezet vezérlési lehetőségével, fellépőkkel**
Program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus.	**MEGFELEL, program vezérelt tömörítő rendszer és edényürítő mechanizmus**
Tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal.	**MEGFELEL, tömörítő rendszer változtatható tömörítési viszonnyal**
Figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen.	**MEGFELEL, figyelmeztető fényjelző berendezés az ürítőszekrényen**
Munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére.	**MEGFELEL, munkalámpák a hátsó munkatér megvilágítására és kamerarendszer annak gépkocsivezető általi ellenőrzésére**
Védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó.	**MEGFELEL, védett helyen kialakított hátsó rendszámtartó**
Fehér felépítmény szín.	**MEGFELEL, fehér felépítmény szín**

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
4. tétel: Görgős konténer szállító tehergépkocsi, 1 db	**MEGFELEL, Görgős konténer szállító tehergépkocsi, 1 db: RENAULT C460 P6x2 típusú alváz/Seres HOOKLIFT S – 20 típusú felépítmény**
Három tengelyes konténerszállító célgép 26 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, három tengelyes konténerszállító célgép 26 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 280 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 345 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 1300 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 2200 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 16 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 10,837 l**
Egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)	**MEGFELEL, egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)**
Két kormányzott merev tengely, mindkettő szimpla abroncsozással (A és C tengely)	**MEGFELEL, két kormányzott merev tengely, mindkettő szimpla abroncsozással (A és C tengely)**
Regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindhárom tengelyen: 315/80 R22,5	**MEGFELEL, regionális felhasználásra tervezett futófelületű gumiabroncsok, melyek mérete mindhárom tengelyen: 315/80 R22,5**
A tengely laprugóval, B és C tengely légrugózással, szintszabályzással	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B és C tengely légrugózással, szintszabályzással**
C tengely kényszerkormányzott	**MEGFELEL, C tengely kényszerkormányzott**
C tengely a légrugók nyomáscsökkentésével tehermentesíthető	**MEGFELEL, C tengely a légrugók nyomáscsökkentésével tehermentesíthető**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
C tengely pneumatikusan emelhető	**MEGFELEL, C tengely pneumatikusan emelhető**
A tengely stabilizátor rúddal.	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B és C tengely stabilizátor rudakkal vagy oldalankénti szintszabályzással.	**MEGFELEL, B és C tengely oldalankénti szintszabályzással**
A tengely minimális teherbírás: 7500 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 8000 kg**
B tengely minimális teherbírás: 11500 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 13000 kg**
Hátsó tengelycsoport minimális teherbírás: 19000 kg	**MEGFELEL, hátsó tengelycsoport teherbírás: 20500 kg**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval**
Tengelytáv (A-B): 4200 - 5000 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 4600 mm**
Automatizált kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, automatizált kapcsolású sebességváltó**
Sebességváltón kiépített mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez	**MEGFELEL, sebességváltón kiépített mellékhajtómű a felépítmény működtetéséhez**
Minimum 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Fülke hátfal ablak	**MEGFELEL, fülke hátfal ablak**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn	**MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogók a fülke tetőn**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 300 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 315 liter**
FMS interfésszel ellátva	**MEGFELEL, FMS interfésszel ellátva**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Vontatás kiépítés	**MEGFELEL, vontatás kiépítés**
DIN 30722 szabvány szerinti görgős konténerek szállítására és rakodására alkalmas felépítmény	**MEGFELEL, DIN 30722 szabvány szerinti görgős konténerek szállítására és rakodására alkalmas felépítmény: Seres HOOKLIFT S – 20 típus**
Felépítmény emelőerő minimum 20000 kg	**MEGFELEL, felépítmény emelőerő: 20000 kg**
Felépítmény kabin vezérlés vagy rádió távirányítás	**MEGFELEL, felépítmény kabin vezérlés**
Záró reteszeléssel rendelkező konténeremelő horog	**MEGFELEL, záró reteszeléssel rendelkező konténeremelő horog**
Konténer reteszelés a felépítmény vázszerkezetéhez	**MEGFELEL, záró reteszeléssel rendelkező konténeremelő horog**
Teleszkópos kialakítású felhúzó szerkezet	**MEGFELEL, teleszkópos kialakítású felhúzó szerkezet**
A felépítmény tudja kezelni az 5000 - 6000 mm tartományba eső hosszúságú konténereket	**MEGFELEL, a felépítmény tudja kezelni az 5000 - 6000 mm tartományba eső hosszúságú konténereket**
Munkalámpák a fülkén és az alváz végén	**MEGFELEL, munkalámpák a fülkén és az alváz végén**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
10. tétel: Pótkocsi görgős konténerszállítóhoz, 1 db	**MEGFELEL, Pótkocsi görgős konténerszállítóhoz, 1 db: Hüffermann HKA 18.70-55 twin tyres**
Kéttengelyes konténerszállító pótkocsi minimum 18 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes konténerszállító pótkocsi 18 tonna össztömeggel**
DIN 30722 szabvány szerinti görgős konténerek szállítására alkalmas kivitel	**MEGFELEL, DIN 30722 szabvány szerinti görgős konténerek szállítására alkalmas kivitel**
2 db DIN 30720 szabvány szerinti konténer szállításara alkalmas kivitel ezen konténerek esetében a pótkocsi mindkét végéről történő rakodhatósággal	**MEGFELEL, 2 db DIN 30720 szabvány szerinti konténer szállítására alkalmas kivitel ezen konténerek esetében a pótkocsi mindkét végéről történő rakodhatósággal**
Vonóháromszöges, forgózsámolyos kivitel	**MEGFELEL, vonóháromszöges, forgózsámolyos kivitel**
Légrugós futóművek elől és hátul	**MEGFELEL, légrugós futóművek elől és hátul**
A pótkocsi alkalmas az 5000 - 6000 mm tartományba eső hosszúságú görgős konténerek szállítására	**MEGFELEL, a pótkocsi alkalmas az 5000 - 6000 mm tartományba eső hosszúságú görgős konténerek szállítására (7.000 mm)**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.**
Dupla abroncsozás mindkét tengelyen	**MEGFELEL, dupla abroncsozás mindkét tengelyen**
Gépi működtetésű konténer reteszelés a pótkocsihoz	**MEGFELEL, gépi működtetésű konténer reteszelés a pótkocsihoz**
Műanyag sárvédők mind a négy keréknél	**MEGFELEL, műanyag sárvédők mind a négy keréknél**
Zárható tároló doboz	**MEGFELEL, zárható tároló doboz**
Kopásálló acél görgő pálya mindkét oldalon	**MEGFELEL, kopásálló acél görgő pálya mindkét oldalon**
Besüllyesztés a konténer görgők számára legalább a görgőpályák egyik végén	**MEGFELEL, besüllyesztés a konténer görgők számára a görgőpályák egyik végén**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
5. tétel: Nyerges vontató, 1 db	**MEGFELEL, Nyerges vontató, 1 db: RENAULT T460 T4x2 típus**
Kéttengelyes nyergesvontató minimum 18 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes nyergesvontató 18 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 300 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 345 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 1800 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 2200 Nm**
Egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)	**MEGFELEL, egy hajtott, merev tengely differenciálzárral, dupla abroncsozással (B tengely)**
Egy kormányzott merev tengely szimpla abroncsozással (A tengely)	**MEGFELEL, egy kormányzott merev tengely szimpla abroncsozással (A tengely)**
Gumiabroncsok mérete mindkét tengelyen: 315/80 R22,5	**MEGFELEL, gumiabroncsok mérete mindkét tengelyen: 315/80 R22,5**
A tengely laprugóval, B tengely légrugózással, szintszabályzással	**MEGFELEL, A tengely laprugóval, B tengely légrugózással, szintszabályzással**
A tengely stabilizátor rúddal.	**MEGFELEL, A tengely stabilizátor rúddal**
B tengely stabilizátor rúddal vagy oldalankénti szintszabályzással.	**MEGFELEL, B tengely oldalankénti szintszabályzással**
A tengely minimális teherbírás: 7500 kg	**MEGFELEL, A tengely teherbírás: 7500 kg**
B tengely minimális teherbírás: 11500 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 13000 kg**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Tengelytáv (A-B): 3500 - 4200 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3800 mm**
Automatizált kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, automatizált kapcsolású sebességváltó**
Sebességváltóra épített mellékhajtómű mozgópadlós félpótkocsi hidraulika rendszer működtetéséhez	**MEGFELEL, sebességváltóra épített mellékhajtómű mozgópadlós félpótkocsi hidraulika rendszer működtetéséhez**
Minimum 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 2 személyes vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Menetíró berendezéssel felszerelve	**MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve**
elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 350 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 405 liter**
FMS interfésszel ellátva	**MEGFELEL, FMS interfésszel ellátva**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Névleges nyeregmagasság: 1100 mm	**MEGFELEL, névleges nyeregmagasság: 1100 mm**
A jelen projektben szereplő mozgópadlós félpótkocsi padozatának a működtetésére alkalmas, a jármű sebességváltójáról meghajtott szivattyúval rendelkező hidraulika rendszer	**MEGFELEL, a jelen projektben szereplő mozgópadlós félpótkocsi padozatának a működtetésére alkalmas, a jármű sebességváltójáról meghajtott szivattyúval rendelkező hidraulika rendszer**
A jelen projektben szereplő mozgópadlós félpótkocsi vontatására alkalmas jármű kivitel	**MEGFELEL, a jelen projektben szereplő mozgópadlós félpótkocsi vontatására alkalmas jármű kivitel**

54

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
11. tétel: Mozgópadlós félpótkocsi, 3 db	**MEGFELEL, mozgópadlós félpótkocsi, 3 db: STAS_BIOSTAR – STEELO CHASIS – V13500 – STRAIGHT BULKHEAD – STRAIGHT BACKDOOR típus**
Három tengelyes mozgópadlós félpótkocsi	**MEGFELEL, három tengelyes mozgópadlós félpótkocsi**
Alumínium profil oldalfalak	**MEGFELEL, alumínium profil oldalfalak**
Alumínium padozat hidraulikus mozgatással	**MEGFELEL, alumínium padozat hidraulikus mozgatással**
Minimum 85 m3 térfogat	**MEGFELEL, 91m^3 térfogat**
Légrugós futóművek	**MEGFELEL, légrugós futóművek**
Tárcsafék mindhárom tengelyen	**MEGFELEL, tárcsafék mindhárom tengelyen**
Elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.	**MEGFELEL, elektronikus vezérlésű légfékrendszer öndiagnosztikai funkcióval.**
Szimpla abroncsozás mindhárom tengelyen	**MEGFELEL, szimpla abroncsozás mindhárom tengelyen**
Ponyva raktér tető	**MEGFELEL, ponyva raktér tető**
Műanyag sárvédők mind a hat keréknél	**MEGFELEL, műanyag sárvédők mind a hat keréknél**
Zárható tároló doboz	**MEGFELEL, 1 db zárható PVC szerszámosláda (800x460x430 mm)**
Kétoldalra vagy felfelé nyitható hátsó ajtó (felfelé nyitás esetén hidraulikus működtetéssel)	**MEGFELEL, kétoldalra nyitható hátsó ajtó**
A jelen projektben szereplő nyergesvontató hidraulika rendszeréhez illeszkedő padozat mozgató hidraulika rendszer	**MEGFELEL, a jelen projektben szereplő nyergesvontató hidraulika rendszeréhez illeszkedő padozat mozgató hidraulika rendszer**

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
12. tétel: Platós emelőhátfalas tehergépkocsi (4x2 tehergépkocsi), 1 db	**MEGFELEL, Platós emelőhátfalas tehergépkocsi (4x2 tehergépkocsi), 1 db: IVECO Daily 35S12 típusú alváz/Dhollandia DH – LMA típusú emelőhátfal**
Kéttengelyes platós, emelőhátfallal ellátott tehergépkocsi maximum 3,5 tonna össztömeggel	**MEGFELEL, kéttengelyes platós, emelőhátfallal ellátott tehergépkocsi 3,5 tonna össztömeggel**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 80 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 85 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 250 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 350 Nm**
Motor hengertérfogat maximális értéke: 4 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 2,3 l**
Egy hajtott tengely	**MEGFELEL, egy hajtott tengely**
Tengelytáv (A-B): 2500 - 4000 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3450 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó**
Minimum 2 személyes, szimpla vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 3 személyes, szimpla vezetőfülke bal oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök	**MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök**
Fehér színű fülke	**MEGFELEL, fehér színű fülke**
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 50 liter	**MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 70 liter**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Pótkerék	**MEGFELEL, pótkerék**
Fix platós, ponyvás felépítmény emelőhátfallal	**MEGFELEL, fix platós, ponyvás felépítmény emelőhátfallal**
Plató belső hosszúsága minimum 3500 mm	**MEGFELEL, plató belső hosszúsága: 3500 mm**
Lehajtható plató oldalfalak	**MEGFELEL, lehajtható plató oldalfalak**
Plató vázszerkezete acél vagy alumínium	**MEGFELEL, plató vázszerkezete alumínium**
Plató oldalfalak színe: nyers alumínium	**MEGFELEL, plató oldalfalak színe: nyers alumínium**
Acél ponyvatartó vázszerkezet fa merevítőkkel	**MEGFELEL, acél ponyvatartó vázszerkezet fa merevítőkkel**
Ponyvázat színe: fehér	**MEGFELEL, ponyvázat színe: fehér**
Legalább 4 db padozatba süllyesztett rakomány lekötési pont	**MEGFELEL, 4 db padozatba süllyesztett rakomány lekötési pont**
Impregnált rétegelt lemez vagy azzal egyenértékű padozat	**MEGFELEL, impregnált rétegelt lemez padozat**
Hidraulikus működtetésű emelőhátfal	**MEGFELEL, hidraulikus működtetésű emelőhátfal, Dhollandia DH – LMA típus**
Emelőhátfal emelési kapacitása: minimum 350 kg	**MEGFELEL, emelőhátfal emelési kapacitása: 500 kg**
Emelőhátfal működtetése: elektrohidraulikus aggregáttal	**MEGFELEL, emelőhátfal működtetése: elektrohidraulikus aggregáttal**
13. tétel: Nagyteljesítményű útseprőgép, 1 db	**MEGFELEL, Nagyteljesítményű útseprőgép, 1 db: RENAULT D12 P4x2 típusú alváz/VIAJET 6 R+L HS típusú felépítmény**
Nagyteljesítményű, kéttengelyes útseprő célgép 11 - 19 tonna közötti össztömeggel	**MEGFELEL, nagyteljesítményű, kéttengelyes útseprő célgép 12 tonna közötti össztömeggel**

A. Rész **Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. Rész **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
Dízel üzemű meghajtó motor	**MEGFELEL, dízel üzemű meghajtó motor**
A jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak	**MEGFELEL, a jármű megfelel az EURO 6 emissziós normáknak**
Motor maximális teljesítmény minimum értéke: 120 kW	**MEGFELEL, motor maximális teljesítmény értéke: 177 kW**
Motor maximális nyomaték minimum értéke: 600 Nm	**MEGFELEL, motor maximális nyomaték értéke: 900 Nm**
Motor hengertérfogat minimális értéke: 5 l	**MEGFELEL, motor hengertérfogat értéke: 5,132 l**
Egy hajtott, merev tengely	**MEGFELEL, egy hajtott, merev tengely**
A tengely laprugóval, B tengely légrugózással vagy laprugóval	**MEGFELEL, a tengely laprugóval, B tengely laprugóval**
A tengely stabilizátor rúddal	**MEGFELEL, a tengely stabilizátor rúddal**
B tengely stabilizátor rúddal vagy oldalankénti szintszabályzással (légrugózás esetén).	**MEGFELEL, B tengely stabilizátor rúddal**
A tengely minimális teherbírás: 4000 kg	**MEGFELEL, a tengely teherbírás: 4200 kg**
B tengely minimális teherbírás: 6000 kg	**MEGFELEL, B tengely teherbírás: 8000 kg**
Tengelytáv (A-B): 3000 - 4000 mm	**MEGFELEL, tengelytáv (A-B): 3350 mm**
Automatizált kapcsolású vagy hidrodinamikus automata vagy mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó	**MEGFELEL, mechanikus, kézi kapcsolású sebességváltó**
Minimum 2 személyes vezetőfülke jobb oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral	**MEGFELEL, 2 személyes vezetőfülke jobb oldali kormánnyal, klíma berendezéssel, rádióval, elektromos ablakokkal, központi zárral**

A. Rész Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei	B. Rész Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei
Menetíró berendezéssel felszerelve	MEGFELEL, menetíró berendezéssel felszerelve
elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)	MEGFELEL, elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holttér tükröket)
Borostyánsárga figyelmeztető villogó a fülke tetőn	MEGFELEL, borostyánsárga figyelmeztető villogó a fülke tetőn
Fehér színű fülke	MEGFELEL, fehér színű fülke
Üzemanyag tartály térfogata: minimum 70 liter	MEGFELEL, üzemanyag tartály térfogata: 80 liter
Pótkerék	MEGFELEL, pótkerék
Önfelszívó seprő felépítmény a tengelyek közötti hengerseprővel és mindkét oldali korong seprővel, önfelszívó és vizező rendszerrel	MEGFELEL, rendelkezik 1 db hengerseprűvel tengelyek között 400 mm x 1,500 mm hosszban, továbbá jobb és bal oldalon 1-1 db 750 mm átmérőnyi korong seprűvel, önfelszívó és vizező rendszerrel
Munkaszélesség: minimum 2500 mm	MEGFELEL, munkaszélesség: 2500 mm
Szennygyűjtő tartály térfogata: minimum 5 m3	MEGFELEL, Szennygyűjtő tartály térfogata: 6m^3
Víztartály térfogata: minimum 1 m3	MEGFELEL, víztartály térfogata: 1100 liter főtartály és 700 literes melléktartály
Lombszívó kiépítés	MEGFELEL, a gyűjtő tartály hátulján rendelkezik lombszívó berendezéssel, névleges átmérő 200 mm
Felépítmény meghajtása saját dízel motorral vagy a hordozó jármű motorjáról	MEGFELEL, a hordozó jármű motorjáról egy beépített hidrosztatikus hajtóművel.
Fehér felépítmény szín.	MEGFELEL, fehér felépítmény szín