

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

azonosító száma: KF-CS-3/2019

amely létrejött

egyrésről

név: **KATHI FARM Kft.**

székhely: 4079 Debrecen, Bánk tanya 27.

cégjegyzékszám: 09-09-021646

adószám: 23488872-2-09

számlavezető bank neve:

bankszámla száma:

képviselésében eljár: Kathi László ügyvezető

mint Vevő - a továbbiakban: **Vevő** -

másrészről

név: **COOL SOLUTION Kft.**

székhelye: 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 5.

cégjegyzékszám: 10-09-033062

adószáma: 23570968-2-10

számlavezető bank neve: Raiffeisen Bank Zrt.

bankszámla száma: 12032006-01567831-00100000

képviselésében eljár: Tamus Ariel

mint Eladó - a továbbiakban: **Eladó** -

együttesen felek (a továbbiakban: Felek vagy Szerződő Felek) között, az alábbi napon és helyen, az alábbiak szerint meghatározott feltételek szerint.

1. Preambulum

1.1 A KATHI FARM Kft., mint Vevő „*Adásvételi szerződés alapján húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges eszközök beszerzése a KATHI FARM Kft. részére, „a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú Projekt keretében” tárgyban.*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik rész 113. §-a alapján, nemzeti eljárás rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.

1.2 Felek rögzítik, hogy a Vevő által lefolytatott közbeszerzési eljárás 3. rész: „*Húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges épület infrastrukturai eszközök beszerzése*”

elnevezésű részének nyertese Eladó lett, ezért a Felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében törvényes határidőn belül szerződést kötnek (továbbiakban Szerződés). Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlatok azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján:

1. Nettó ajánlati ár (HUF)	71 429 800 Ft
2. Kiszállási határidő (óra, minimum 48 óra – maximum 24 óra)	48 óra
3. A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap – maximum 48 hónap)	0 hónap

2. A Szerződés tárgya

- 2.1 A Szerződés tárgya: Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja a jelen szerződés tárgyát képző, a szerződés elválaszthatatlan mellékletében foglalt műszaki leírásban (továbbiakban 1. sz. melléklet) meghatározott követelményeknek mindenben megfelelő
3. közbeszerzési rész: „*Húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges épület infrastruktúrai eszközöket*”
(továbbiakban: termékek).
- 2.2 A Szerződés tárgyának keretében az Eladó feladatát képezi a termékek teljesítés helyére történő szállítása, beszerelése (továbbiakban együtt szállítás és üzembe helyezés) a jelen szerződésben, valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
- 2.3 Eladó kötelezettséget vállal a Szerződés 1. számú melléklete szerinti termékek Vevő részére határidőben, illetve megfelelő mennyiségben és minőségben történő szállítására és üzembe helyezésére.
- 2.4 A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok, így különösen az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció, a kiegészítő tájékoztatás(ok), és az Eladó, mint nyertes Ajánlattevő ajánlata (együtt közbeszerzési dokumentáció). A közbeszerzési dokumentáció fizikailag nem kerül csatolásra a Szerződéshez, ám a Felek számára ismert annak tartalma. A közbeszerzési dokumentációban foglaltak az Eladóra nézve kötelező érvényűek a Szerződés időtartama alatt.

3. A teljesítés helye

A teljesítés helye: 4079 Debrecen, Bánk tanya 27.

4. A szerződés időtartama

A szerződés időtartama, termékek leszállításának a határideje, a szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 25 nap. A Felek rögzítik, hogy a szerződés egyes rendelkezései (pl. jótállás) túlnyúlnak a szerződés időtartamán.

5. Szállítási feltételek és határidők, a szerződés teljesítése

- 5.1 Eladó köteles a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékeket a 4. pontban meghatározott határidőn belül a 3. pontban meghatározott teljesítés helyére leszállítani és üzembe helyezni.
- 5.2 Vevő a termékek leszállítása és átadás-átvétele kapcsán a termékek megrendelés leszállításra nyitva álló határidőt megelőzően előteljesítést elfogad azzal, hogy előteljesítés esetén Eladó az általa történő teljesítést megelőző legalább 3 nappal köteles írásban értesíteni Vevőt az előteljesítés tényéről. Az előteljesítés kizárólag a Vevő általi jóváhagyását követően, kizárólag a Vevő által megjelölt időpontban történhet. Vevő képviselője köteles az Eladó által megjelölt – Vevő által jóváhagyott - időpontban a teljesítési helyszínen tartózkodni, a termékeket átadás-átvételi eljárás keretében átvenni, illetve azokat ellenőrizni. Az átadás-átvételi eljárásról a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Eladó köteles a termékek szállításakor a szállítólevelet két példányban kiállítani.
- 5.3 Szállítólevél, vagy bizonylat (számla) a mennyiségi, minőségi átvétel feltétele. Eladó köteles az átadáshoz olyan módon elkészíteni az átadandó Termék szállítólevelét (bizonylatát), amely alapján a Termék egyértelműen beazonosítható (mind a csomagolás, mind pedig a közbeszerzési eljárás során használt megnevezés) és a mennyiségi átvétel lefolytatására alkalmas.

- 5.4 A fentiek szerinti mennyiségi átvétel során Vevő ellenőrzi a Termék előírt megnevezését és mennyiségét.
- 5.5 A mennyiségi átvételt követően Vevő köteles gondoskodni a Termék megfelelő tárolásáról és elvégezni a minőségi átvételt. A minőségi átvételre Vevőnek 5 naptári nap áll rendelkezésére, amely során ellenőrzi, hogy az átadott Termék mindenben megfelel a közbeszerzési eljárásban és Eladó nyertes ajánlatában közölt feltételnek.
- 5.6 A Felek hangsúlyozzák, hogy Vevő nem minősül szakvállalatnak a szerződés tárgya vonatkozásában, ezért Vevőtől nem várható, hogy észlelje a hozzá nem értő által fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és pontossággal megjelölje.
- 5.7 Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a szállítás a megfelelő csomagolásban történjen, a termékeket úgy szállítani, hogy annak csomagolása megóvja, megakadályozza a sérülést, károsodást, időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat, továbbá alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét és minőségét a fuvarozás, szállítás időtartama alatt megóvja. A szállításból eredő károkért Eladó vállalja a felelősséget.
- 5.8 Az Eladó köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól magyar nyelvű leírását, használati utasításait, jótállási dokumentumait, valamint minden nemű olyan dokumentumot átadni, mely a termékek rendeltetésszerű használatához szükségesek.
- 5.9 Abban a nem várt esetben amennyiben jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény állna elő, mely akadályozza Eladó jelen szerződésben foglalt szerződésszerű teljesítését, úgy haladéktalanul köteles ennek tényéről Vevőt írásban értesíteni (továbbiakban: akadályközlő levél), megjelölve a késedelem okait, valamint a késedelem várható időtartamát. Az akadályközlő levél vagy annak Vevő általi meg nem válaszolása nem érinti a teljesítési határidőket, azokat nem módosítja, továbbá a Vevő késedelmes teljesítéséből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti.

6. Fizetési feltételek

- 6.1 Vevő, az Eladó által szerződésszerűen leszállított, átadott termékek és műszerek általa igazolt teljesítés után tartozik fizetni. A szerződés ellenértéke nettó 71 429 800 Forint. (továbbiakban: vételár) A megvásárolni kívánt termékek egységárait a jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
- 6.2 A vételár tartalmazza Eladónak a szerződés teljesítéséhez szükséges, annak a teljesítésével felmerülő (így különösen, de nem kizárólagosan a termékek leszállításával és üzembe helyezésével ...stb.) valamennyi költségét. Az vételár tartalmazza a továbbá a behozattal, forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Eladó a vételáron felül további díjigényt, költséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet Vevővel szemben. A felek kijelentik, hogy vételár fix, a jelen szerződés időtartama alatt nem változtatható.

- 6.3. Vevő kijelenti, hogy jelen szerződésben meghatározott vételár kifizetése pályázati forrásból kerül finanszírozásra, így a támogatás szempontjából elszámolható költség erejéig a kifizetés a Vidékfejlesztési Program keretében a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforráshatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című, VP-3-4.2.1-15 kódszámú, 1802638428 projektazonosítójú támogató okirat alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és Magyarország központi költségvetési előirányzatából biztosított támogatásból történik, utófinanszírozással. A támogatás intenzitása: 50,000000 %
- 6.4 Vevő előleg igénylését biztosítja. Az előleg mértéke a teljes ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 40%-a. Az előleg összege - amennyiben Eladó él az előlegigénylés lehetőségével - a végszámlából kerül levonásra. Az előleg igénylésének feltétele a szerződés hatályba lépése.
- 6.5 Vevő 1 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállításának a lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:
- Eladó a szerződés 50 %-os megvalósulását, és annak Vevő általi igazolt elismerését követően jogosult és egyben köteles 1 darab, a vételár 50 %-ának megfelelő részszámla kiállítására.
 - A szerződés 100 %-os megvalósulását és annak Vevő által igazolt elismerését követően Eladó jogosult és egyben köteles további 1 darab, a fennmaradó vételár 50 %-ának megfelelő végszámla kiállítására.
- 6.6 Vevő a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően az Eladó szerződésszerű rész- illetve végteljesítését követő 5 napon belül írásban állítja ki a teljesítésigazolását, melyet aláírásával lát el és küld meg az Eladó részére.
- 6.7 Eladó köteles a számláit a 6.6. pont szerinti teljesítésigazolás kézhezvételét követő 8 napon belül kiállítani és a Vevő részére eljuttatni. A számlához a Vevő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a Szerződés hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások szerepelhetnek.
- 6.8 Vevő a kiállított számlák ellenértékét az Eladó által – a teljesítésigazolást követően – a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően teljesíti, a Kbt. 135. § (1), (5), (6), valamint Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét követő 30 napon belül. A kifizetés átutalással történik Eladó Raiffesen Bank Zrt.-nél vezetett 12032006-01567831-00100000 számlaszámára. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a Magyar Forint (HUF). Kifizetési kérelem kezdő időpontja a hiánytalanul beérkezett kifizetési kérelem (számla + teljesítésigazolás).
- 6.9 A Kbt. 135. § (6) bekezdése értelmében Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
- 6.10 A könnyebb beazonosíthatóság érdekében Eladó a számláján köteles feltüntetni a Vevő központi címét, valamint a szerződés azonosítóját. Amennyiben a számla tartalmilag vagy formailag nem felel meg a jelen szerződésben foglalt előírásoknak, úgy Vevő a számlát nem fogadja be és haladéktalanul visszaküldi Eladó részére, továbbá felhívja a számlájának megfelelő módon történő kiállítására, mely esetben a kifizetési határidő az ismételt benyújtott számla kézhezvételétől kezdődik.

- 6.11 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő nem eszközöl kifizetést továbbá kizárt fizetési késedelme abban az esetben amennyiben az Eladó által kiállított számla nem a Vevő székhelyére kerül megküldésre.
- 6.12 Késedelmes fizetés esetén Eladót a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg.
- 6.13 Az Eladó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.
- 6.14 A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jogszatosság, jóállás

Késedelmi kötbér:

- 7.1 Eladó késedelembe esik, ha a Szerződésben meghatározott határidők, vagy a Vevő által kellő időben közölt és elvárt határidők nem tarthatók, késedelmet szenvednek. Az Eladó késedelmét kimentheti, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan körülmény okozta.
- 7.2 Amennyiben Eladó a szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik Vevő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Vevő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
- 7.3 Késedelmes teljesítés esetén Eladó a késedelemmel érintett teljesítés nettó ellenszolgáltatás 1%-a/minden megkezdett naptári nap késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amelynek felső határa a késedelemmel érintett teljesítés nettó ellenszolgáltatás 30%-a. A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Eladót a szerződés teljesítése alól.
- 7.4 Amennyiben Eladó késedelme meghaladja a 30 napot, Vevő a 30 napot meghaladó késedelmes teljesítést meghíúsulásként értékelheti és jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni, amely esetben Eladó a 7.8 pont szerinti meghíúsulási kötbér fizetésére köteles. A Vevő elállási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás az Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.
- 7.5 Eladó vállalása szerint valamely eszköz meghibásodna, úgy Eladó a Vevő írásbeli értesítésének a kézhezvételét követően köteles 48 órán belül köteles a helyszínen megjelenni (kiszállási idő), a felmerült hiba kijavítását megkezdeni és műszakilag határidőn belül befejezni. Amennyiben a hiba a helyszínen nem orvosolható, úgy Eladó köteles a meghibásodott terméket saját költségén elszállítani és megjavítani.

Hibás teljesítési kötbér:

- 7.6 Hibás teljesítés esetén Eladó a hibás teljesítéssel érintett teljesítés nettó ellenszolgáltatása 3%-a/minden megkezdett naptári nap a hiba kijavításáig. A hibás teljesítési kötbér felső határa a hibás teljesítéssel érintett teljesítés ellenszolgáltatásának 30%-a. Hibás teljesítésnek tekintik Vevő a teljesítést amennyiben a jelen szerződés tárgya szerinti termékek nem felelnek meg a jelen szerződés 1. sz. mellékletében foglaltaknak, továbbá vagy az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségtől eltérően kerülnek leszállításra. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem mentesíti Eladót a szerződés teljesítése alól.
- 7.7 Amennyiben Eladó hibás teljesítése meghaladja a 30 napot, Vevő a 30 napot meghaladó hibás teljesítést meghiúsulásként értékelheti és jogosult a Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól elállni, amely esetben Eladó a 7.8 pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Vevő elállási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás az Eladó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti.

Meghiúsulási kötbér:

- 7.8 Amennyiben a szerződés teljesítése részben vagy egészben meghiúsul, illetve Eladó 30 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá. Vevő a szerződés meghiúsulása esetére kikötött kötbér érvényesítésén túlmenően érvényesítheti a kötbéren felüli kárát is.

Általános rendelkezések:

- 7.9 Egyik fenti kötbér alkalmazása sem zárja ki másik típusú kötbér alkalmazását, ha több kötbértípus alkalmazásának feltételei is megvalósulnak, valamint nem zárja ki a Vevő kártalanítási igényérvényesítését, illetve a Szerződés megszegésének, és/vagy az egyedi szerződésszegés egyéb jogkövetkezményeinek alkalmazását. Vevő a teljesítésigazolásban köteles rögzíteni a késedelem tényét és időtartamát.
- 7.10 A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
- 7.11 Vevő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazza, miszerint a kötbérek abban az esetben érvényesíthetőek, ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Jogszavatosság:

- 7.12 Eladó szavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott termékek vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga, mely Vevő vagyoni jogát akadályozná, korlátozná, kizárná, feltételhez kötné, vagy követelést eredményezne. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés megkötésének időpontjában nincs olyan érvényes és hatályos jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás, szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személynek olyan joga, amely a Vevő terhére a Szerződésben foglaltakon túl fizetési kötelezettséget eredményezne.
- 7.13 Abban a nem várt esetben, amennyiben az Eladó teljesítésével összefüggésben harmadik személy Vevővel szemben perben vagy peren kívül igényt érvényesítene, Eladó köteles Vevő részére minden segítséget és ésszerűen elvárható támogatást megadni a jogvita rendezése érdekében. Vevő esetleges elmarasztalása esetén Eladó a jogszavatossági kötelezettsége alapján a szerződés lejártát követően is köteles helytállni Vevő irányában és Vevő teljes kárát megtéríteni.

Jótállás

- 7.14 Eladó a leszállított termék leszállítását és beüzemelését követően a termékekre minimum 12 hónap, valamint az ajánlatában megadott 0 hónap többletjótállást, azaz összesen 12 hónap jótállást köteles biztosítani Vevő részére.

8. A Szerződés teljesítésében részt vevők

- 8.1 A Szerződés teljesítésébe alvállalkozók is bevonhatók – a Kbt. és a Szerződés rendelkezéseivel összhangban – de az Eladó az alvállalkozói teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést saját maga végezte volna.
- 8.2 A Szerződés teljesítésében részt vevő gazdasági szereplőkre a Kbt. 138-139. §-ában foglaltakat alkalmazni kell.
- 8.3 Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és nem számlázhat a Szerződés alapján. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Vevővel szemben fellépni. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
- 8.4 Eladó a Szerződés teljesítésében közreműködő, általa bevont gazdasági szereplők teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna, az a saját teljesítésének minősülne.

9. Vis maior

- 9.1 Eladó nem felelős a mulasztásokért, ha a mulasztás oka vis maior eredménye. Eladó csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesítette a Vevőt a vis maior eseményről, annak okairól és várható időtartamáról.
- 9.2 A Szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidők a vis maior időtartamával módosítani lehet, a Felek külön megállapodása alapján, amennyiben a Kbt. 141. §-ában foglalt feltételek fennállnak.
- 9.3 Vis maiornak minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely a szerződés teljesítését valamely szerződő fél számára ideiglenesen vagy véglegesen lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa).
- 9.4 Bármely Fél, amely vis maiorra hivatkozik, köteles a másik Felet az aktuális vis maior eseményről haladéktalanul, illetve, ha a vis maior esemény az értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az esemény jellemzőit és annak a jelen szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját.
- 9.5 Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis maior következett-e be, illetve, hogy adott Fél a szerződést vis maior miatt, vagy más okból nem tartotta be, a Felek elsősorban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, illetőleg más illetékes hatósághoz fordulnak a vita eldöntése érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek jogosultak bírósághoz fordulni.

10. A szerződés megszűnése, megszüntetése

- 10.1 Jelen Szerződés megszűnik mindkét fél által történő szerződésszerű teljesítéssel, valamint bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével, továbbá megszüntethető rendkívüli (azonnali hatályú) felmondással, illetve elállással.
- 10.2 A Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával – a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. Erre szolgáló oknak minősül, de nem kizárólag, ha Eladó:
- a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
 - ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy ön maga végelszámolását rendeli el;
 - együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
 - késedelme és/vagy hibás teljesítése oly mértékű, hogy eléri a kötbér maximális mértékét;
 - a neki felróható mulasztásokon túl bármely szerződéses kötelezettségét vagy azzal hatályos magyar jogszabályt megszeg, amennyiben az alapvetően befolyásolja a szerződésszerű teljesítést a Vevő vonatkozásában;
 - egyéb súlyos szerződésszegést követ el.
- 10.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől vagy az adott Megrendeléstől elállni. Felek rögzítik, hogy Vevő eltérő rendelkezése hiányában a Szerződéstől történő elállás nem érinti a már szerződésszerűen teljesített Szállításokat.
- 10.4 A Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében jogosult felmondani a szerződést vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
- a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 - b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy;
 - c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
- 10.5 Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 10.6. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 143. § (2) bekezdés szerinti felmondás esetén – jelen szerződés 10.5. pontja - az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 10.7 Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
- a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel

- 10.8 A Felek rögzítik, hogy a szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással együttműködni a szerződés alapján kifejtett tevékenységeikkel kapcsolatos ügyek átadás-átvétele érdekében. Jelen szerződés megszűnése és felmondása esetén a Felek kötelesek elszámolni úgy, hogy az elszámolás után egymással a jövőre nézve anyagi és egyéb követelésük ne legyen.
- 10.9 Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jóállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

11. Szerződés módosítása

- 11.1 Jelen szerződést a Felek a Kbt. 141. § -ában meghatározott esetek szerint kizárólag írásban módosíthatják.
- 11.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.

12. Kapcsolattartás

- 12.1 Felek részéről a Szerződés teljesítése során kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Vevő részéről:

Név: Kathi Zoltán

Beosztás: ügyvezető

Telefon: +36 30 4551883

Fax:

E-mail: kathizoltan1985@gmail.com

Levelezési cím: 4079 Debrecen, Bánk tanya 27.

Eladó részéről:

Név: Tamus Ariel

Beosztás: ügyvezető

Telefon: +36 30 9926048

Fax:

E-mail: coolsolution01@gmail.com

Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor utca 5.

A fenti személyek képviseleti jogosultsága kiterjed: a jelen szerződés teljesítése vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére. A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás átadás-átvételére, mely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását eredményezné.

- 12.2 A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükben történő változásról a Felek egymást 48 órán belül írásban értesítik. A kapcsolattartók személyének változása nem minősül szerződésmódosításnak.

12.3 A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, stb. – kötelesek megtenni.

A Felek tudomásul veszik, hogy

- a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli;
- a Felek egymáshoz intézett (postai térítvevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címezett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni;
- A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta;
- A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek hiányában amikor a küldő a küldeményt elküldte.

13. Egyéb feltételek

13.1 Vevő és Eladó a Szerződés teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

13.2 Vevő jogosult az Eladó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – az Eladó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, saját, vagy meghatalmazott képviselője útján szűrőpróbaszerűen ellenőrizni. Eladó köteles a Vevő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni.

13.3 Eladónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Vevő felé. Eladó köteles továbbá írásban, visszakövethető módon felhívni Vevő figyelmét a részére leadott Megrendelés helytelenségeire, ellentmondásokra. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség az Eladót terheli. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettsége alól.

13.4 Eladó köteles a Vevővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Vevőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Eladó csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja.

13.5 A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen Szerződés érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen Szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának.

13.6 Vevő a Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel az Eladó Szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Eladó csak a Vevőtől, vagy az általa erre felhatalmazott

személytől fogadhat el utasítást. Ha a Vevő célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, az Eladó köteles a Vevőt erre írásban figyelmeztetni. A Vevői utasítás fenntartása esetén Eladó a Vevő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő károk megtérítése alól.

13.7 Amennyiben a szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának.

13.8 Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitákat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájának eldöntése során a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.

14. A Szerződés hatálybalépése

14.1 A Szerződés magyar nyelven, 3 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép hatályba.

14.2 Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a Szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.

14.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Műszaki leírás

2. sz. melléklet: Kereskedelmi ártáblázat

Kelt Gyöngyös, 2019. szeptember 2.

KATHI FARM Kft.	COOL SOLUTION Kft.
KATHI FARM KFT. 4079 Debrecen, Bánk tanya 27. Adószám: 23488872-2-09 Regisztrációs szám: 09-09-021646 <i>[Handwritten signature]</i> Vevő Képviseli: Kathi László ügyvezető	COOL SOLUTION Kft. 3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 5. Adószám: 23570968-2-10 <i>[Handwritten signature]</i> Eladó Képviseli: Tamus Ariel ügyvezető

3.) Közbeszerzési rész: „Húsfeldolgozáshoz és szárított hús gyártáshoz szükséges épület infrastruktúrai eszközök beszerzése”

Megnevezés	Darabszám
KÉZMOSÓ Műszaki paraméterek: rozsdamentes kivitel, lábbal, könyökkel vagy infrakapcsolóval működtethető, fizikai méret maximum 900x900x1400mm	20
PEREMES ASZTAL Műszaki paraméterek: rozsdamentes kivitel, fizikai méretei min: 600x1600x800 mm, max:1000x 2000 x 950 mm	4
SÍK MUNKAASZTAL Műszaki paraméterek: rozsdamentes kivitel, fizikai méretei min: 700x1600x800 mm, max 950x 2100 x 950 mm	9
FŐZŐ-FÜSTÖLŐ KOCSI Műszaki paraméterek: rozsdamentes kivitel, fizikai méretei max 1500x 1500 x 2200 mm	27
FÜSTÖLŐBOT ALU "Y" Műszaki paraméterek: Alumíniumból sajtolt Y bot Hosszúsága: max. 1100 mm	4000
FÜSTÖLŐBOT SZÁLLÍTÓ KOCSI Műszaki paraméterek: Rozsdamentes szerkezet, legalább 120 alubot szállítására alkalmas	3
HÚSOS KOCSI Műszaki paraméterek: Rozsdamentes Edény térfogata: legalább 180 liter Méret: min. 550x550x650mm/max. 750x750x900mm	20
BÁRDFERTŐTLENÍTŐ RM. FALRA SZERELHETŐ Műszaki paraméterek: Fűtőbetéttel ellátott bárdfertőtlenítő, falra rögzíthető Fizikai méretei: min: 300x500mm, max. 700x1100mm	1
TESTHASÍTÓ BÁRD KÉTKEZES HASÍTÓ Műszaki paraméterek: testhasító bárd 70-100cm/32-50 cm	1
SOKKOLO HŰTŐ SZEKRÉNY, TÁLCÁKKAL Műszaki paraméterek: Munkaspecifikus teljesítmény 10 tálcás min. 15kg termékdermesztésére Méretek: max 1200x1200x2200mm	1
ROLI KOCSI 6 KERÉK Műszaki paraméterek: rozsdamentes fix kerekkel méretei: min: 350x550 max 500x750mm	35
HÚSVÁGÓ TŐKE EXTRA ERŐS LÁBBAL KIVEHETŐ TŐKEFEJJEL Műszaki paraméterek: Műanyag betéttel Méretei: min: 400x400x900max 650x650x1200mm	1
KÉTOLDALT MŰA.BETÉTES ASZTAL Műszaki paraméterek: Rozsdamentes vázszerkezetű	1

Méretei: min: 1200x1800x800 max 1500x2200x950 mm	
ROZSDAMENTES POLC Műszaki paraméterek: Rozsdamentes legalább 4 szintes polc Méretei: min: 300x1500x1800mm max: 500x1700x 2400mm	5
HÚSOSKOCSI BILLENTŐ Műszaki paraméterek: Rozsdamentes acélból a 200 literes húsoskocsik billentésére terv alapján	1
KAROS LEERESZTŐ Műszaki paraméterek: Pályakocsi tovább görgetésére szolgáló legalább 400 kg teherbírású szerkezet	1
HÁROMMEDENCÉS RM.MOSOGATÓ, LÁBON ÁLLÓ MEDENCÉKKEL, SZIFONNAL, CSAPTELEP NÉLKÜL Műszaki paraméterek: Rozsdamentes Méretei:min: 600x500x300mm max. 750x550x400 mm Maximum 150 liter / medence	1
ÍRÓPULT, HÚSÜZEMI Műszaki paraméterek: Rozsdamentes méretei: magasság min:1200x500x500 max 1200x 650x700 mm	1
FALI TÖMLŐTARTÓ, RM. Műszaki paraméterek: Rozsdamentes falraszerelhető tömlőtartó, min:50 max :80 cm	15
CSIZMAMOSÓ RM. Műszaki paraméterek: kézi keféss rozsdamentes csizmamosó méretei min: 400x500mm max 800x 1000 mm	1
SAVÁLLÓ (TI) EGYCELLÁS MÉRLEG Műszaki paraméterek: Rozsdamentes min. 200x250mm platós mérleg méréshatára legalább 3 és 30kg között	1
LÁDAALÁTÉT, EGYEDI Műszaki paraméterek: Rozsdamentes Felülete min. 300x1000 mm	2
MŰAG. EURO RAKLAP Műszaki paraméterek: Anyaga: polietilén Méretek: 800x1200x150mm	130
SPECIÁLIS SAVÁLLÓ (TTI) EGYCELLÁS MÉRLEG Műszaki paraméterek: Rozsdamentes min. 500x500mm mérőfelületű platós mérleg. Méréshatár 30 és 300 kg között	5
CSÖPÁLYÁS PÁLYAMÉRLEG, Műszaki paraméterek: legalább 300 kg méréshatárú egycellás csöpályamérleg.	2
SAVÁLLÓ (TI) EXTRALAPOS méréshatár legalább 300-1500KG között RÁMPÁVAL Műszaki paraméterek: min. 1200x1200 mm és mérőfelületű platós mérleg méréshatár legalább 300kg és 1500kg között	1
MŰANYAG LÁDA Műszaki paraméterek: 600x 400 x 240mm méretű műanyag láda,	600

terhelhetőség legalább: 30 kg	
CSŐPÁLYA Ø60MM (FM)	43
PÁLYAVÁLTÓ HORG. MAGASPÁLYÁHOZ, Műszaki paraméterek: A csőpályához illeszkedő jobbos és balos pályaváltók, teherbírás legalább 500kg	6
TELESZKÓPOS PÁLYAVÉG, 90+135 FOKBAN MOZGATHATÓ Műszaki paraméterek: magaspályához illeszthető teleszkópos pályavég	1
KERESZT PÁLYAVÁLTÓ Műszaki paraméterek: magaspályához legyártott keresztpályaváltó	1
EURO KAMPÓ Műszaki paraméterek: rozsdamentes anyagból, kampótest galvanizált,	100
LÉGFÜGGŐNY MAX.3X3M NYÍLÁSRA, RM., 1X230 V, 50 HZ Műszaki paraméterek: rozsdamentes acélból, ajtónyitásra automatikusan bekapcsol hosszúság maximum 2500 mm	5

1. sz. ajtó Egyszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 4 bal, 3 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 90 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	7
2. sz. ajtó Egyszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 3 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 100 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	3
3. sz. ajtó Egyszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 bal, 1 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 105 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	2
4. sz. ajtó	1

Egyszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	
5. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 3 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	3
6. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 2 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	2
7. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 165 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
8. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 165 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1

9. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 185 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
10. sz. ajtó Egyszárnyú nyíló hűtőajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 2 jobb, 2 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	4
11. sz. ajtó Egyszárnyú nyíló hűtőajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
12. sz. ajtó Egyszárnyú sokkoló nyílóajtó Ajtólap vastagság 150 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 bal Beépített fűtött küszöbvel, tok- és ajtólap fűtéssel Kulccsal zárható belül pánikzár Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (20 cm-es alba) 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
13. sz. ajtó Egyszárnyú toló hűtőajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 3 jobb, 5 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás ALU tip kézi működtetésű mechanika, erősített kivitel Külső - belső rozsdamentes nyitókarokkal, kulcsos zárás nélkül Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet	8

135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	
14. sz. ajtó Egyszárnyú toló hűtőajtó, kézi mozgatással magaspálya átvezetéssel Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap mindkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 jobb, 3 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás ALU tip kézi működtetésű mechanika, erősített kivitel Külső - belső rozsdamentes nyitókarokkal, kulcsos zárás nélkül Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben (Magaspályás) Foodsafe kialakítású szerkezet 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	4
15. sz. ajtó Egyszárnyú mélyhűtő/sokkoló tolóajtó Ajtólap vastagság 150 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap mindkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 jobb, 1 bal Beépített fűtött küszöbvel, tok- és ajtólap fűtéssel ALU tip kézi működtetésű mechanika, erősített kivitel Külső - belső rozsdamentes nyitókarokkal, kulcsos zárás nélkül Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (20 cm-es falba) 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	2
16. sz. ajtó Egyszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap mindkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 2 bal, 1 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 100 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	3
17. sz. ajtó Egyszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap mindkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
18. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap mindkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 2 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás	2

Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	
19. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 160 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
20. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 160 x 300 cm tiszta nyílás belmérettel	1
21. sz. ajtó Kétszárnyú üzemi nyílóajtó Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 186 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
22. sz. ajtó Egyszárnyú polietilén lengőajtó min. 15 mm vastag ajtólappal, 1 db akril ablakbetét PPT 90 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1
23. sz. ajtó Kétszárnyú polietilén lengőajtó min. 15 mm vastag ajtólappal, 1-1 db akril ablakbetét PPT típus 135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	9
24. sz. ajtó Kétszárnyú polietilén lengőajtó min. 15 mm vastag ajtólappal, 1-1 db akril ablakbetét PPT 185 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	2

Ajánlattevő köteles az általa leszállított, átadás-átvételi eljárás keretében átvételre kerülő és üzembe helyezett termékek működéséről, továbbá azok felhasználásának, valamint alkalmazásának módjairól

Megnevezés	Db	Nettó	ÁFA	Bruttó	Összesen nettó ár
KÉZMOSÓ	20	144 000 Ft	38 880 Ft	182 880 Ft	2 880 000 Ft
PEREMES ASZTAL	4	302 000 Ft	81 540 Ft	383 540 Ft	1 208 000 Ft
SÍK MUNKAASZTAL	9	237 000 Ft	63 990 Ft	300 990 Ft	2 133 000 Ft
FŐZŐ-FÜSTÖLŐ KOCSI RM.,	27	182 800 Ft	49 356 Ft	232 156 Ft	4 935 600 Ft
FÜSTÖLŐBOT ALU "Y"	4000	995 Ft	269 Ft	1 264 Ft	3 980 000 Ft
FÜSTÖLŐBOT SZÁLLÍTÓ KOCSI	3	57 600 Ft	15 552 Ft	73 152 Ft	172 800 Ft
HÚSOS KOCSI RM.	20	144 500 Ft	39 015 Ft	183 515 Ft	2 890 000 Ft
BÁRDFERTŐTLENÍTŐ RM. FALRA SZERELHETŐ	1	275 000 Ft	74 250 Ft	349 250 Ft	275 000 Ft
TESTHASÍTÓ BÁRD KÉTKÉZES HASÍTÓ	1	59 000 Ft	15 930 Ft	74 930 Ft	59 000 Ft
SOKKOLÓ HŰTŐ SZEKRÉNY	1	1 702 000 Ft	459 540 Ft	2 161 540 Ft	1 702 000 Ft
ROLLI KOCSI 6 KERÉK RM.	35	28 850 Ft	7 790 Ft	36 640 Ft	1 009 750 Ft
HÚSVÁGÓ TÖKE EXTRA ERŐS LÁBBAL KIVEHETŐ TÖKEFEJJE	1	115 100 Ft	31 077 Ft	146 177 Ft	115 100 Ft
KÉTDALT MŰA.BETÉTES ASZTAL	1	440 400 Ft	118 908 Ft	559 308 Ft	440 400 Ft
ROZSDAMENTES POLC	5	274 400 Ft	74 088 Ft	348 488 Ft	1 372 000 Ft
HÚSOKOCSI BILLENTŐ	1	447 000 Ft	120 690 Ft	567 690 Ft	447 000 Ft
KAROS LEERESZTŐ	1	998 000 Ft	269 460 Ft	1 267 460 Ft	998 000 Ft
HÁROMMEDENCÉS RM.MOSOGATÓ, LÁBON ÁLLÓ, MEDENCÉKKEL, SZIFONNAL, CSAPTELEP NÉLKÜL	1	277 900 Ft	75 033 Ft	352 933 Ft	277 900 Ft
ÍRÓPULT, HÚSÜZEMI	1	66 000 Ft	17 820 Ft	83 820 Ft	66 000 Ft
FALI TÖMLŐTARTÓ	15	14 470 Ft	3 907 Ft	18 377 Ft	217 050 Ft
CSIZMAMOSÓ	1	120 800 Ft	32 616 Ft	153 416 Ft	120 800 Ft
SAVÁLLÓ EGYCELLÁS (méréshatár legalább 3-30KG között)	1	247 000 Ft	66 690 Ft	313 690 Ft	247 000 Ft
LÁDAALÁTÉT	2	22 100 Ft	5 967 Ft	28 067 Ft	44 200 Ft
MŰAG. EURO RAKLAP	130	57 800 Ft	15 606 Ft	73 406 Ft	7 514 000 Ft
SPECIÁLIS SAVÁLLÓ (TTI) EGYCELLÁS (méréshatár legalább 30-300KG között)	5	421 000 Ft	113 670 Ft	534 670 Ft	2 105 000 Ft
CSŐPÁLYÁS PÁLYAMÉRLEG	2	649 000 Ft	175 230 Ft	824 230 Ft	1 298 000 Ft
SAVÁLLÓ (TI) EXTRALAPO (méréshatár legalább 300-1500KG között RÁMPÁVAL)	1	1 159 000 Ft	312 930 Ft	1 471 930 Ft	1 159 000 Ft
MŰANYAG LÁDA	600	3 775 Ft	1 019 Ft	4 794 Ft	2 265 000 Ft
CSŐPÁLYA Ø60MM (FM)	43	59 200 Ft	15 984 Ft	75 184 Ft	2 545 600 Ft
PÁLYAVÁLTÓ HORG. MAGASPÁLYÁHOZ	6	145 000 Ft	39 150 Ft	184 150 Ft	870 000 Ft
TELESZKÓPOS PÁLYAVÉG, 90+135 FOKBAN MOZGATHATÓ	1	630 000 Ft	170 100 Ft	800 100 Ft	630 000 Ft
KERESZT PÁLYAVÁLTÓ	1	3 840 000 Ft	1 036 800 Ft	4 876 800 Ft	3 840 000 Ft
EURO KAMPÓ	100	3 272 Ft	883 Ft	4 155 Ft	327 200 Ft
LÉGFÜGGÖNY	5	310 000 Ft	83 700 Ft	393 700 Ft	1 550 000 Ft

1. sz. ajtó

EGYSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ

Ajtólap vastagság 60 mm

Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés

Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez

kivitelben, min. 50 mikron FS

Eloxált alumínium ajtólap éllel

Nyílásirány: 4 bal, 3 jobb

Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás

Hűtőtéri zár és zsanérzat

Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,

beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet

90 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

7 181 000 Ft 48 870 Ft 229 870 Ft 1 267 000 Ft

2. sz. ajtó

EGYSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ

Ajtólap vastagság 60 mm

Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés

Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez

kivitelben, min. 50 mikron FS

Eloxált alumínium ajtólap éllel

Nyílásirány: 3 jobb

Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás

Hűtőtéri zár és zsanérzat

Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,

beltérben

Foodsafe kialakítású szerkezet

100 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

3 188 000 Ft 50 760 Ft 238 760 Ft 564 000 Ft

3. sz. ajtó
EGYSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ
Ajtólap vastagság 60 mm
Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés
Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez
kivitelben, min. 50 mikron FS
Eloxált alumínium ajtólap élekkel
Nyílásirány: 1 bal, 1 jobb
Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás
Hűtőtéri zár és zsanérzat
Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,
beltérben
Foodsafe kialakítású szerkezet
105 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

2 190 000 Ft 51 300 Ft 241 300 Ft 380 000 Ft

4. sz. ajtó
EGYSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ
Ajtólap vastagság 60 mm
Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés
Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez
kivitelben, min. 50 mikron FS
Eloxált alumínium ajtólap élekkel
Nyílásirány: 1 bal
Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás
Hűtőtéri zár és zsanérzat
Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,
beltérben
Foodsafe kialakítású szerkezet
110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

1 195 000 Ft 52 650 Ft 247 650 Ft 195 000 Ft

5. sz. ajtó
KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ
Ajtólap vastagság 60 mm
Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés
Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez
kivitelben, min. 50 mikron FS
Eloxált alumínium ajtólap élekkel
Nyílásirány: 3 db
Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás
Hűtőtéri zár és zsanérzat
Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,
beltérben
Foodsafe kialakítású szerkezet
135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

3 326 000 Ft 88 020 Ft 414 020 Ft 978 000 Ft

6. sz. ajtó
KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ
Ajtólap vastagság 60 mm
Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés
Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez
kivitelben, min. 50 mikron FS
Eloxált alumínium ajtólap élekkel
Nyílásirány: 2 db
Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás
Hűtőtéri zár és zsanérzat
Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,
beltérben
Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba)
135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

2 334 000 Ft 90 180 Ft 424 180 Ft 668 000 Ft

7. sz. ajtó
KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ
Ajtólap vastagság 60 mm
Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés
Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez
kivitelben, min. 50 mikron FS
Eloxált alumínium ajtólap élekkel
Nyílásirány: 1 db
Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás
Hűtőtéri zár és zsanérzat
Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel,
beltérben
Foodsafe kialakítású szerkezet
165 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel

1 341 100 Ft 92 097 Ft 433 197 Ft 341 100 Ft

8. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 165 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					
1	344 000 Ft	92 880 Ft	436 880 Ft	344 000 Ft	
9. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 60 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 185 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					
1	348 000 Ft	93 960 Ft	441 960 Ft	348 000 Ft	
10. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ HŰTŐAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 2 jobb, 2 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					
4	206 000 Ft	55 620 Ft	261 620 Ft	824 000 Ft	
11. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ NYÍLÓ HŰTŐAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					
1	242 000 Ft	65 340 Ft	307 340 Ft	242 000 Ft	
12. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ SOKKOLÓ NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 150 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 bal Beépített fűtött küszöbvel, tok- és ajtólap fűtéssel Kulccsal zárható belül pánikzáras Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (20 cm-es falba) 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					
1	398 100 Ft	107 487 Ft	505 587 Ft	398 100 Ft	

13. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ TOLÓ HŰTŐAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap éllel Nyílásirány: 3 jobb, 5 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás ALU tip kézi működtetésű mechanika, erősített kivitel Külső - belső rozsdamentes nyitókarokkal, kulcsos zárás nélkül Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet 135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel				
8	425 300 Ft	114 831 Ft	540 131 Ft	3 402 400 Ft

14. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ TOLÓ HŰTŐAJTÓ KÉZI MOZGATÁSSAL MAGASPÁLYA ÁTVEZETÉSSSEL Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap éllel Nyílásirány: 1 jobb, 3 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás ALU tip kézi működtetésű mechanika, erősített kivitel Külső - belső rozsdamentes nyitókarokkal, kulcsos zárás nélkül Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben (Magaspályás) Foodsafe kialakítású szerkezet 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel				
4	465 800 Ft	125 766 Ft	591 566 Ft	1 863 200 Ft

15. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ MÉLYHŰTŐ/SOKKOLÓ TOLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 150 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap éllel Nyílásirány: 1 jobb, 1 bal Beépített fűtött küszöbvel, tok- és ajtólap fűtéssel ALU tip kézi működtetésű mechanika, erősített kivitel Külső - belső rozsdamentes nyitókarokkal, kulcsos zárás nélkül Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (20 cm-es falba) 110 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel				
2	494 000 Ft	133 380 Ft	627 380 Ft	988 000 Ft

16. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap éllel Nyílásirány: 2 bal, 1 jobb Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 100 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel				
3	199 500 Ft	53 865 Ft	253 365 Ft	598 500 Ft

17. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 bal Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					1	271 000 Ft	73 170 Ft	344 170 Ft	271 000 Ft
18. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 2 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 130 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					2	344 000 Ft	92 880 Ft	436 880 Ft	688 000 Ft
19. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 160 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					1	354 000 Ft	95 580 Ft	449 580 Ft	354 000 Ft
20. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 160 x 300 cm tiszta nyílás belmérettel					1	398 000 Ft	107 460 Ft	505 460 Ft	398 000 Ft
21. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ ÜZEMI NYÍLÓAJTÓ Ajtólap vastagság 80 mm Szigetelés típusa: PIR keményhab hőszigetelés Ajtólap minkét oldalán RAL9002 porszórt acéllemez kivitelben, min. 50 mikron FS Eloxált alumínium ajtólap élekkel Nyílásirány: 1 db Küszöb nélküli kivitel, szoknyagumis kialakítás Hűtőtéri zár és zsanérzat Szendvicspanelbe építhető ABS/PVC tokszerkezettel, beltérben Foodsafe kialakítású szerkezet (12 cm-es falba) 186 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel					1	358 100 Ft	96 687 Ft	454 787 Ft	358 100 Ft

22. sz. ajtó EGYSZÁRNYÚ POLIETILÉN LENGŐAJTÓ min. 15 mm vastag ajtólappal, 1 db akril ablakbetéttel PPT típus 90 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	1	349 800 Ft	94 446 Ft	444 246 Ft	349 800 Ft
23. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ POLIETILÉN LENGŐAJTÓ min. 15 mm vastag ajtólappal, 1-1 db akril ablakbetéttel PPT típus 135 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel	9	528 800 Ft	142 776 Ft	671 576 Ft	4 759 200 Ft
24. sz. ajtó KÉTSZÁRNYÚ POLIETILÉN LENGŐAJTÓ min. 15 mm vastag ajtólappal, 1-1 db akril ablakbetéttel PPT típus 185 x 210 cm tiszta nyílás belmérettel,	2	578 000 Ft	156 060 Ft	734 060 Ft	1 156 000 Ft

Mindösszesen nettó ajánlati ár				71 429 800 Ft
--------------------------------	--	--	--	---------------

COOL SOLUTION Kft.
3200 Gyöngyös, Petőfi Sándor u. 5.
Adószám: 23570968-2-10