

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely egyrészről létrejött **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság** (rövidített név : BKMRFK, székhelye: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., adószám: 15720395-2-51, törzsszám: 720399, statisztikai számjel: 15720395-8424-312-03, képviseli: Dávid Károly r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, címzetes egyetemi docens, megyei rendőrfőkapitány, mint Megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**), illetve

másrészről a(z) **GANZAIR Kompresszortechnika Kft.** (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15. Cg.: 03-09-100084, adószám: 10440036-2-03, bankszámlaszám: 11732064-20049849-00000000, képviseli: Gidai Olivér Attila ügyvezető (vezető tisztségviselő) önálló képviseleti jogosultsággal), mint Vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó** között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

I. Előzmények

1.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény* (Kbt.) 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szervezet 2019. év április 30. napján, a Kbt. 113. § (1) – (4) bekezdései alapján közbeszerzési eljárást indított meg, a nyílt eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával „**Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019**” beszerzése elnevezéssel.

1.2./ Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Megrendelő számára a legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Vállalkozó tette, akit a Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési eljárás nyertesévé nyilvánított.

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket a fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az ajánlattételi felhívás, valamint dokumentáció és a Vállalkozó által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik meg.

II. A szerződés tárgya

2.1./ A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával *megrendeli* a Vállalkozótól a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő áru (*aggregátor és szünetmentes berendezések*) **beszerzése és üzembehelyezése** Megrendelő részére történő teljesítését: a közbeszerzési eljárásban **rendelkezésre bocsátott műszaki leírásban**, és az erre a Vállalkozó által adott; és a szerződés mellékletét képező Ajánlat szerint.

2.2./ A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával *vállalja*, hogy a Megrendelő által igényelt, a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott áru beszerzést a jelen szerződésben foglaltak szerint a Megrendelő részére a jelen szerződésben meghatározott határidőben teljesíti.

2. 3. / Kivitelező nyertes ajánlatának a Kbt. 132. § (2) bekezdése szerinti elemei:

Telephely	Termék megnevezése	Típusa	Mennyiség (db)	Többslet jótállás (hónap)	Beszerzés és üzembehelyezés nettó ára (Ft)
Tompai KÁ	Aggregátor	AJ-S 700 Diesel	1	24	16.551.600
	UPS berendezés	GTEC ST020T	1	48	1.970.000
Hercegszántó KÁ	UPS berendezés	GTEC ZP120N-3K	1	48	175.000

Kelebia HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	3.247.500
Hercegszántó HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	3.414.500
Bácsbokod HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	24	2.247.500
Nettó összesen:					27.606.100
Bruttó összesen:					35.059.747

III. A teljesítés helye és határideje

3.1./ A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkát Tompa KA, Hercegszántó HRK, Hercegszántó KA, Kelebia HRK, Bácsbokod HRK teljesítési helyeken köteles elvégezni, majd a Megrendelő kapcsolattartója részére a jelen szerződés 3.3./ pontja szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás útján átadni.

3.2./ A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés 2.1./ pontjában meghatározott áru beszerzést a jelen szerződés megkötésének napját követő 2 hónap, de legkésőbb **2019. augusztus 31.** napjáig köteles a teljesítés jelen szerződés 3.1./ pontjában meghatározott helyén elvégezni, és ott a Vállalkozó kapcsolattartója részére a 3.3./ pont szerint átadni. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.3./ A felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező áru beszerzés a Megrendelő kapcsolattartója részére történő átadásakor a helyszín vonatkozásában *átadás-átvételi eljárást* tartanak.

A műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya a Megrendelőt és a Vállalkozót illeti.

Amennyiben az átadásra kerülő munka megfelel a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívás, dokumentáció és az ajánlat tartalmának, továbbá a jelen szerződés feltételeinek, a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást követően *teljesítési igazolást* ad a Vállalkozó részére, vagy ellenkező esetben a szerződés teljesítésének elismerését megtagadja. A teljesítési igazolást a Vállalkozó kérésére akkor is ki kell adni, ha a Megrendelő az átadás-átvételi eljárást a készre jelentést követő 15 napon belül nem kezdte meg, vagy megkezdte, de a megkezdést követő 30 napon belül nem fejezte be.

3.4./ A - Vállalkozó szerződésszegő megatartására visszavezethető- késedelmes teljesítése esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke 10 000 Ft, amely a Vállalkozó érdekkörében felmerülő bármely okból történő teljesítési késedelembe esése esetében az így eltelt időre naponként kerül felszámításra. A Vállalkozó mentesül a kötbér megfizetése alól, ha a Megrendelő mulasztása miatt esett késedelembe, vagy késedelmét a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény* (továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint kimenti.

IV. Fizetési feltételek

4.1./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés egyösszegű *vállalási ára, díjazása* mindösszesen **nettó 27.606.100,- Ft+Áfa**, azaz **bruttó 35.059.747,- Ft**. A díj tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékére. A Vállalkozó a teljesítési igazolás alapján állítja ki a számlát, melyet a Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles átutalással megfizetni a Vállalkozó kifizetésre benyújtott számláján megjelölt bankszámlájára.

4.2./ A felek rögzítik, hogy a vállalási díj, *egy összegben esedékes*. A Vállalkozó vállalási ára jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés gépköltségére, munkadíjra és a szállítás, anyagmozgatás költségére. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár fix egységárazáson alapuló *átalányár*.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:



a) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

c) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet;

d) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó.

4.3./ A felek rögzítik, hogy a fenti együttes adóigazolás késedelmes bemutatásából adódó fizetési késedelem miatt a Vállalkozó késedelmi kamatra, egyéb kártérítésre nem jogosult.

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával a fenti tájékoztatást tudomásul veszi, és amennyiben a kifizetés időpontjában a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, vállalja az említett nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás beszerzését és a számlájával együtt a Megrendelő rendelkezésére bocsátását; továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art. rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést.

4.4./ A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

4.5./ Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

V. A felek jogai és kötelezettségei

5.1./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező tevékenység eredményét a 3.2./ pontban meghatározott határidőn belül, a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban meghatározott követelményeinek, a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatának és a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően – a 3.1. és 3.3./ pontok szerinti átadás-átvételi eljárás útján Tompa KA, Hercegszántó HRK, Hercegszántó KA, Kelebia HRK, Bácsbokod HRK telephelyen a Megrendelő részére átadni illetve a Megrendelő birtokába bocsátani.

5.2./ A Vállalkozó köteles a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő mennyiségben, összetételben, kapacitásban biztosítani a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezésig.

5.3./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzést szerződésszerűen, teljes körűen, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkor engedélyeknek valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben elkészíteni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni.

A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül az áru rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A Vállalkozó köteles elvégezni továbbá az utólag megrendelt munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka).

5.4./ A Vállalkozó kötelessége a tevékenysége, ellátásához és átadásához szükséges és szokásos dokumentumok (mintavételi és minősítési terv, technológiai utasítás, biztonsági és egészségvédelmi terv, munkahelyi kockázatelemzés, építési és felmérési napló, megvalósulási terv) elkészítése, a Megrendelővel történő jóváhagyatása és igazoltatása.

5.5./ A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feltárt, megállapított hibákat a megjelölt határidőben és megfelelő minőségben kijavítsa, illetőleg jótállási, garanciális és szavatossági kötelezettségeinek eleget tegyen.

A Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, illetve a Vállalkozó ajánlatában és a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelően került elvégzésre, illetve átadásra, és az a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmas.



5.6./ A Vállalkozó köteles megtenni a jogszabályban előírt intézkedéseket a környezet védelmére a munkaterületen és azon kívül, valamint elkerülni a személyek, közvagyon vagy egyéb károsodását és sérülését, amely légszennyezés, zaj, vagy egyéb okból a Kivitelező tevékenysége következtében keletkezik.

5.7./ A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott árubeszerzés elvégzésével összefüggésben keletkező hulladékot – engedéllyel rendelkező kezelőhöz – elszállítani, illetve elszállíttatni.

5.8./ A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a befejezéséig. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozóan a Kbt. 138. § és 139. §-ában foglaltak az irányadók.

5.9./ A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.11./ A Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés megkezdéséhez a munkaterületet a Vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 2 napon belül átadni. A munkát Szerződő Felek által közösen elfogadott ütemterv szerint kell végezni, amelyet a Vállalkozó köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjában a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlatában foglaltak alapján elkészíteni.

A Megrendelő felelős azért, hogy a Vállalkozó részére átadott munkavégzési hely tekintetében harmadik személy ne érvényesítsen olyan jogos igényt, amely a munka elvégzését akadályozza. A Megrendelő a munkaterület átadásával egy időben adja meg a Vállalkozónak a helyismeretre, helyi sajátosságokra, az esetleges veszélyforrásokra vonatkozó tájékoztatást.

5.12./ A Megrendelő köteles a Vállalkozó kérésére – szükség esetén – a műszaki leírás magyarázatát, illetve részletes kivitelezési utasítást megadni.

5.13./ A Megrendelő – a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetében – köteles a 4.1.1./ pontban meghatározott díjat esedékességgkor a jelen szerződésben foglaltak szerint a Vállalkozónak megfizetni.

5.14./ A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Vállalkozó, illetve annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Vállalkozótól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

5.15./ A Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül – amennyiben az különösen a hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a 3.3./ pont szerinti átadás-átvételi eljárás során – köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben az árubeszerzés megfelel a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentációjában, illetve a Vállalkozó ajánlatában előírt követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a Megrendelő köteles a munkát átvenni.

5.16./ A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát köteles annak felfedezése után a Vállalkozóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényét megjelölni.

5.17./ A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen szerződés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.

VI. Jótállás, a szerződés teljesítésének biztosítékai

6.1./ Vállalkozó teljes körű jótállási kötelezettséget vállal az alábbiak szerint - a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől. A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő napon kezdődik.

Telephely	Termék megnevezése	Típusa	Mennyiség (db)	Alap jótállás (hónap)	Többszörös jótállás (hónap)	Jótállás összesen (hónap)
Tompa KÁ	Aggregátor	AJ-S 700	1	36	24	60



		Diesel				
	UPS berendezés	GTEC ST020T	1	12	48	60
Hercegszántó KÁ	UPS berendezés	GTEC ZP120N-3K	1	12	48	60
Kelebia HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	36	24	60
Hercegszántó HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	36	24	60
Bácsbokod HRK	Aggregátor	AJ-ELLA 55 Diesel	1	36	24	60

6.2./ A Megrendelő a jótállási körbe tartozó működési zavarok, hibák vagy egyéb meghibásodás (a továbbiakban: meghibásodás) észlelése esetén köteles azt haladéktalanul bejelenteni a Vállalkozónak. A Vállalkozó ennek körében felel az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a terveknek, a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelő minőségben végzi el.

6.3./ A Megrendelő jótállási igényeit a jelen szerződés birtokában érvényesítheti. Meghibásodás esetén a Megrendelő a jótállási időtartamban díjmentes javítást kérhet, illetve élhet a Ptk. 6:173. § szerinti jogaival. Javítás választása esetén annak időtartama legfeljebb 30 nap.

A javítást úgy kell elvégezni, hogy a jelen szerződés tárgyát képező árubeszerzés eredményeképp létrejött aggregátor/ szünetmentes berendezés használhatósága, értéke ne csökkenjen. A javítás során csak műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak és előírásoknak, mindenkor engedélyeknek megfelelő anyag kerülhet beépítésre. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, amely idő alatt a Megrendelő a meghibásodással érintett részt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt berendezések vonatkozásában újra elkezdődik. A javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat dokumentálni kell.

A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jótállás körében végzett hibaelhárításért, javításért ellenszolgáltatást és költségtérítést nem követelhet.

6.4./ A Vállalkozó nem felel azon hibákért, amelyeket a Megrendelő az átvételkor ismert, vagy kellő körültekintés mellett ismerhetett volna. Nem tartoznak ezen hibák körébe a rejtett-, hozzá nem férhető-, illetve egyéb, az átadáskor fel nem ismerhető hibák.

6.5./ A Vállalkozó felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka eredményeként létrejövő építmény per-, teher-, illetve igénymentes (jogszatosság).

6.6.1./ A Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékként tartalékkeretet nem kíván érvényesíteni.

6.6.2./ A Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékként a szerződés 4.1.1./ pontja szerinti, ellenszolgáltatás öt (5) százalékának megfelelő összegű biztosítékot köt ki. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.

6.6.3./ A 6.6.1./ és 6.6.2./ pontban írt biztosítékok a hivatkozott pontokban írt határidőig a Vállalkozó választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően nyújthatóak óvadékként az előírt pénzüsszegnek a Megrendelő jelen szerződés fejlécében meghatározott fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnnyel.

A biztosítékok rendelkezésre bocsátásának igazolása bankszámlára történő befizetés, átutalás esetén a terhelési értesítő, átutalási igazolás másolati példányának, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia esetén a garancialevél eredeti vagy hiteles másolati példányának, készfizető kezesség esetén a



kezeségvállalást tartalmazó dokumentum eredeti vagy hiteles másolati példányának, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezeségvállalást tartalmazó – kötelezvény esetében a biztosítási kötelezvény eredeti vagy hiteles másolati példányának a Megrendelő részére történő átadásával történik.

6.6.4./ A Vállalkozó a fentiekben említett egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

VII. Elállás, a szerződés felbontása

7.1./ A Megrendelő elállhat a szerződéstől, amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott időpontot követően – a Megrendelő által írásban tűzött póthatáridőn belül – az építési munkát nem tudja elvégezni és átadni.

7.2./ A Megrendelő kiköti, hogy a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

A külföldi adóilletőségű Kivitelező köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

7.3./ A Megrendelő jogosult szerződést felmondani ha

- a) a kivitelező késedelmes teljesítése meghaladja az 50 napot,
- b) a Kbt. 143. § (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén,
- c) ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdésének h) pontját. Amennyiben Kivitelező fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni.

7.4./ A 7.2./ és 7.3./ pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan *kapcsolattartó*

- a Megrendelő részéről:

Név: Szilvási Attila r. alezredes
Cím: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 14.
Telefonszám: 76/513-360; 30/445-4565
Telefaxszám: 76/513-330
E-mail cím: SzilvasiA@bacs.police.hu

- a Vállalkozó részéről:

Név: Gidai Olivér Attila
Cím: 6400 Kiskunhalas, Szénás út 15.
Telefonszám: 77/423-448
Telefaxszám: 77423-348
E-mail cím: oliver.gidai@ganzair.com



A szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

8.2./ A Vállalkozó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság *jogképes*, bejegyzett és az ajánlat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkezik.

8.3./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen vállalkozási szerződést – különös tekintettel a vállalási díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak figyelembe vételével módosíthatják.

8.4./ A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, melynek sikertelensége esetén bármely jogvitájuk eldöntésére, ami a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszünésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

8.5./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a *Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek* (Ptk.) a vállalkozási szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a *közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvénynek* (Kbt.) a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései, a szerződés teljesítésében részt vevőkre és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.6./ A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést – különös tekintettel a díjra, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire – csak közös megegyezéssel, írásban, a Kbt. 141. §-ában és a 142. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével módosíthatják. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan természeti vagy építészeti érték kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy kulturális örökségi értéknek minősül és annak megőrzése a Vállalkozó feladata.

8.7 A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni.

8.8./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásra vonatkozó speciális, valamint a Kbt. a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételekre irányadó sajátos rendelkezései és a szerződésmódosításra vonatkozó szabályai irányadóak.

8.9./ A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.

8.10./ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzés eredményeként nem köthető érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. A Kivitelező a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

8.11./ A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyekből 4 példány a Megrendelő, 2 példány a Vállalkozó birtokába kerül.



Kecskemét, 2019. július 02.


Dávid Károly r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
címzetes egyetemi docens
megyei főkapitány
Megrendelő


Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kecskemét, 2019.07.02.


Márton Attila r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

Előzetes jogi ellenőrzés:

Kecskemét, 2019.07.02.


dr. Pincés Noémi r. őrnagy
jogtanácsos

Kiskunhalas, 2019. július 02.



Gidaí Oliver Attila

ügyvezető

GANZAIR Kompresszortechnika Kft.

Vállalkozó

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet – Vállalkozó ajánlata
- 2.sz. melléklet – Szolgáltatási szerződés karbantartásról



AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felbontás időpontja	Felbontó szervezet	Felbontó csatlakozás típusa	Felbontó csatlakozás kezdés dátuma
Egyéb	Ajánlat_TompaKÁ	2019.05.22 08:27:28	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	AJ-S700(0519).pdf	2019.05.22 08:28:10	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	AGR_ref	2019.05.22 08:29:01	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	ST020T.pdf	2019.05.22 08:30:41	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	SZM_ref.pdf	2019.05.22 08:31:16	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	GQA_eljárás	2019.05.22 08:31:52	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50

EKR000108582019/0879

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felbontás időpontja	Felbontó szervezet	Felbontó csatlakozás típusa	Felbontó csatlakozás kezdés dátuma
Egyéb	KBT55-7.pdf	2019.05.22 08:32:32	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	KBT56-6ab.pdf	2019.05.22 08:33:16	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:33:57	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:34:52	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	BA_ekivétel.pdf	2019.05.22 08:35:55	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_nyil67-1.pdf	2019.05.22 08:36:47	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:37:18	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50
Egyéb	TF_EVBiz.pdf	2019.05.22 08:38:01	Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:37:50

Összesen: 14 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0879

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Város: Budapest
Ország: Magyarország
Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, címe, címe stb.):

Gazdasági szereplő

Gazdasági szereplőkre vonatkozó információk

Ajánlattevő (részvételre jelentkező) Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság / Kétszemélyes társaság (részvételre jelentkező) képviseletében eljáró szervezet

Működési: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Kétszemélyes társaság (részvételre jelentkező) képviseletében eljáró szervezet

☒ Nyilvántartásból

Név: Ganzair Kompresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 10440036208

HEA Európai Unió adószám: HU10440036

Egyéb nemzeti azonosító:

Utca és házszám: Selmész Utc 15 E-mail cím: ganzair@ganzair.hu

Irányítószám: 6400 Internet cím: www.ganzair.hu

Város: Kiskunhalas Telefon: +36 77423448

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy vagy személyek: Pálfi János Kapcsolattartó telefonszáma: +36 203288873

Kapcsolattartó e-mail címe: ltvaz.palfi@ganzair.hu Kapcsolattartó fax: Képviseletvezető

A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás?

A gazdasági szereplő képviseletére vonatkozó információk:

Vezető személy(ek) neve: Csáki Olivér Attila
Szállás dátuma: 1974.01.24 Szállás hely: Budapest
Utca és házszám: Rákóczi utca 25. E-mail cím: olivier.csaki@ganzair.com
Irányítószám: 1078 Telefon: +36 30223309

EKR000108582019/0879

EKR000108582019/0879

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0879 (1 - Tompa Közúti Határátkelőhely)

(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálata alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Benyújtandó iratok jegyzéke

Nyilatkozatok	Melyik szakaszhoz szükséges	Melyik részhez szükséges	
NYILATKOZAT kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alapján tekintetében	Ajánlattételi szakasz		
NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint	Ajánlattételi szakasz		
NYILATKOZAT a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján	Ajánlattételi szakasz		
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében	Ajánlattételi szakasz		
NYILATKOZAT folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról	Ajánlattételi szakasz		
Új iratok benyújtása a közzétett benyújtandó nyilatkozatokhoz			
Benyújtandó iratok	Előzetes iratok	Előzetes iratok	Részletek
Ajánlat	Ajánlat_TompaKÁ	Ajánlat_TompaKÁ.pdf	Részletek
Aggregátor adatai	AJ-S700(0519).pdf	AJ-S700(0519).pdf	Részletek
Aggregátor referencia	AGR_ref	AGR_ref.pdf	Részletek
Szűnetmentes adatai	ST020T.pdf	ST020T.pdf	Részletek
Szűnetmentes referencia	SZM_ref.pdf	SZM_ref.pdf	Részletek

EKR000108582019/0879

Kbt. 66. § (2) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

Kijelentem, hogy az ajánlat meginduló felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kiegészítő és más iratok teljesítése érdekében a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján - az ajánlat meginduló felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerem, megértetem és azokat a szerződéses viszonyaim szerint teljesíteni fogom.

Kijelentem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződés megkötéséig és a szerződés az ajánlat meginduló felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, fenntartások és kiegészítések nélkül a felhívás alapján megkötött ajánlati árérték teljesítését.

Nyilatkozom, hogy az eljárás közbeszerzési dokumentumait az ajánlattételi határidő lejártáig teljesítőre megismerem.

☐ Jelen nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás során teszem.

☒ Nyilatkozat megismerése

Kbt. 67. § (4) bek.

Nyilatkozat

Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

Gazdasági szereplő néven nyilatkozom, hogy

☒ a szervezet a szerződés teljesítéséhez nem vagy igénybe nem

szerinti kizáró okok hatálya alá eső aláírók.

☒ Nyilatkozat megismerése

Nyilatkozat kizáró okokról

Nyilatkozat

Kizáró okok nem állnak fenn

Gazdasági szereplő néven nyilatkozom, hogy

☒ a szervezet nem áll a Kbt.

szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

Nyilatkozat

Folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

EKR000108582019/0879

Alkalmazási szabvány	GOA alkötés	GOA alkötés.pdf	Részletek
Ajánlattételi nyilatkozat	KBT65-7.pdf	KBT65-7.pdf	Részletek
Ajánlattételi nyilatkozat	KBT66-6ab.pdf	KBT66-6ab.pdf	Részletek
Ajánlattételi nyilatkozat	KBT67-1.pdf	KBT67-1.pdf	Részletek
Villanytervező szakmai önéletrajz	BA_szakmaiCV.pdf	BA_szakmaiCV.pdf	Részletek
Villanytervező oklevel	BA_oklevel.pdf	BA_oklevel.pdf	Részletek
EV nyilatkozat	TF_nyil67-1.pdf	TF_nyil67-1.pdf	Részletek
EV szakmai önéletrajz	TF_szakmaiCV.pdf	TF_szakmaiCV.pdf	Részletek
EV bizalmas iratok	TF_67b1c.pdf	TF_67b1c.pdf	Részletek

Kbt. 62. § (1) bek. k) kb)

Nyilatkozat

Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alapján tekintetében

Gazdasági szereplő néven nyilatkozom, hogy

☒ a szervezetnek a jogszabályok szerinti működési és megvalósulási feltételei az EKR 2017. évi LXXXI. törvény (a közbeszerzési törvény) 3. § 33. pont a)-b) vagy d) alapján szerinti definícióval valamennyi tényleges működése a következő: (név, cím, lakcímkód):

Tulajdonos neve: Gábor Ötör Áttila
Tulajdonos állandó lakcímkódja: 1028 Budapest, Rákóczi útca 25.

☐ a szervezetnek a Pmt. 3. § 33. pont a)-b) vagy d) alapján szerinti tényleges működése nincs

☐ a szervezet olyan társaságként működik, amelyet szerződéses piacra jegyeznek

☒ Nyilatkozat megismerése

EKR000108582019/0879

Nyilatkozom, hogy

Gazdasági szereplő néven nyilatkozom, hogy

a cégjegyzékről, a bírósági cégnyilvántartásról és a cégnyilvántartásról szóló 2008. évi V. tv. (Cv.) szerinti:

☐ változásbejegyzési eljárás van folyamatban.

☒ nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban.

☒ Nyilatkozat megismerése

Nyilatkozat összeállító

Egyéb nyilatkozatok

Felolvasólap

Ajánlattételi adatai

Elnevezés	Gazdasági szereplő néven nyilatkozom, hogy
Székhely	6400
Város	Kiskunhalas
Cím	Székes Utc 15
Adószám	10440036203

Felolvasólap

Többéves teljesítés (aggregátor)	24
minimum 0 hónap, maximum 24 hónap)	
Többéves teljesítés (szűnetmentes)	48
minimum 0 hónap, maximum 48 hónap)	
Beszámoló és	18 521 600
Gazdasági szereplő	
Környezetvédelmi (szűkebb körben)	35 000

EKR000108582019/0879

1872
EV—

Bizonyítvány

TO THE PRESIDENT

adine

KZEMNELYI SZAM: 010022 3895

DATE RECEIVED _____

"ERUNTESV KEDLEEN SZABVANYOSSAGI FELTÜLVIZSGALATÁ

— Der Konzern ist weltweit führend in der Energie- und Energietechnik sowie in der Energie- und Energietechnik.

Vizsgálati terv, engedély az MSZ 178/1 szabvány 18. fejezetében előírt és

சாத்தியமாகப் தலித் பிழைகள் சிவசுந்தரன் அகமே

5.2.8.8.d. 1886. December 04.

Országon, Belsőügyrendi Miniszer

100

100

(K) 08

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő	1981. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979 e-mail: tothferenc@t-online.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és egy haviadon az időben visszafelé) Intézmény megnevezése/végzettség	
Mettől meddig (év)	
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erdőesetű benned. felhívás
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felhívás
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ Villamyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Mentől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02.19-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szola Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
(Kezde a leutolsóval és úgy haladunk az időben visszafelé)	
Korábbi projektek lementetése, időponttal	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktraktorsal Bocas 2018. év	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezértése
Tanteremfejlesztés Központi Áll.lsk. Kiskunhalas 2018. év	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezértése

NYELVISMERET			
(Gyenge-közepes-ő-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás
-			

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:

Felalós mőszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-8261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt Kiskunhalas, 2019. május 16.

Sajtó közli aláírás

NYILATKOZAT A KBT. 57. §-ÁNAK (1) BEKÉRZÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásban, ahántról Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben sem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Széltörmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gáznér Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó rendelkezésre bocsátó igazolási szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
8400 Kiskunhalas, Újray K. u. 2.
KSH 18402028-2-5430789-00000000
Adószám: 73093818-2-03
.....
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Bureau National pour les Traductions et les Attestations
Büro für Übersetzungen und Beglaubigungen

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről -----
----- OKLEVÉL -----
----- Szám: DT 641560 -----
----- Ezt az oklevelet BOROVSEKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovi /Nagyvasszomsz/ Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte. -----
----- Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovseki A.S. vil-
lanyeszerelő technikus képesítést kapott. -----
Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke -----
Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató -----
Olvashatatlan aláírás s.k., titkár -----
Vinogradov, 1988. február 25. -----

Nyilvántartási szám: 5324 -----



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01- 1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nygvesztűtségu áramelosztó és erdművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK

Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01- 2006.04.10- 2006.11.30- 2004.06.25- 2005.05.31- 1989.06.01- 2004.06.24- 1995.05.25- 1995.05.30- 1990.10.10- 1995.05.20	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szerviz, beszerző Kiskunhalasi Beromrfeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Elátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, belizemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

Nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnőmentes áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgáló

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



égszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az utóbbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szöveggel kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy az elbírálási alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.

Címe: 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.

Adószáma: 13803216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványosság felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



égszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendó

² A hiányzó adatok kitöltendő

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Koriátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Széna út 15.

Bgyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégzöveg írásevet az alábbi módon, üsállmam írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

[Handwritten signature]
Gidai Olivér Attila

Dr. Csémeti Erika közjegyző
6400 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kétfelvezet-hat év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csémeti Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szilnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Nyilatkozat

Alulírott Pap Norbert Tas, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő

mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő

mint a Ganzaír Kft. ajánlattevő részére a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet

által teljesített, az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciáról:

A szerződést kötő másik fél

- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

A szerződés tárgya: 10 kVA szilnetmentes áramforrás, 30 percen áthidalási idővel

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 1.850.000.- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.



Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:

[Handwritten signature]
Pap Norbert Tas
igyevezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVEDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20
Adószám: 12/59622-2-15

Párhuzamos konfiguráció



Technikai jellemzők

MODELL	ST010M	ST012M	ST018M	ST028M
Feszültség	BEMENET 300-400-415 Vdc három fázis nullával / 220-230-240 egy fázis			
Feszültség tolerancia	320-480V @ 100% teljesítménnyel 240-480V @ 80% load (típus) 184-276V @ 150% teljesítménnyel 140-276V @ 80% load (típus)			
Frekvencia	60/50 Hz			
Frekvencia tolerancia	40 ± 72 Hz			
Teljesítményfőnyomás	0,9%			
Teljesítményfőnyomás	THDI ≤ 3%			
Teljesítményfőnyomás	BYPASS			
Feszültség	220-230-240 Vdc egy fázis nullával			
Feszültség tolerancia	180 ± 254 V (műszertűz) 80/60 Hz (műszertűz)			
Frekvencia	± 5 (műszertűz)			
Frekvencia tolerancia	KÖRMEZET			
Teljesítmény (kVA)	10	12	16	20
Átlag teljesítmény (kW)	9	10,8	13,5	18
Teljesítményfőnyomás	0,9			
Feszültség	220-230-240 Vdc (műszertűz) egy fázis nullával			
Stabilitás szabálisa	± 1%			
Dinamikus stabilitás	± 2%			
Csatlakozás	3:1			
Feszültség terhelés	≤ 1% lineáris terheléssel / ≤ 3% nem lineáris terheléssel			
Frekvencia	50/60 Hz			
Frekvencia stabilitás	0,01%			
Teljesítmény	116% 10 percig, 135% 1 percig, 150% 5-7 p-ig			
Teljesítmény	AKKUMÁLTOR			
Átlagos szög	40 db 12V (típus) max 3 kg, 9 Ah)			
Típus	VRLA/AGM/DEEP DISCHARGE BATTERIES			
Teljesítmény	0-6%			
Súly és méret (szélesség/terület) (kg)	315	320	325	330
Méret (hossz/szélesség) (mm)	150x440x250			
Kommunikáció	USB - RS232 - SNMP - MODBUS - PROFIBUS - Átlak			
Működési hőmérséklet	0°C / +40°C			
Relatív páratartalom	0-95% nem kondenzáló			
Béta	Sokkcsapás RAL 7016 + Villámcsapás RAL 7012			
Szűrő (1. fokozat)	< 48 dBA			
Videós kimenet	IP20			
Átlak	83,3%	83,6%	83,8%	84%
Szűrő	Euronorm EN61000-6-3 Alacsony frekvenciájú zavarok; EMC 2004/108/EC Elektromágneses zavarok és Szűrőrendszer; EN61000-6-2 EMC 2004/108/EC Elektromágneses zavarok és Szűrőrendszer; EN61000-6-3 VLF - EE - 111 - 48% megengedő			

Megjegyzés: A szülői Lúdió előzetes bejelentés nélkül is változhat!

- SATURN

Technikai specifikációk

[illegible]

* belső áldozattal, ahol az önkéntesség
megjegyzés. A speciálisok előzetes bejelentés nélkül is vállalkoznak.

SATURN 4



www.gtec-power.eu



G-Tec Europe srl
Strada Marosticana, 81/13
36031 Povolero (VI), Italia
Tel - Fax +39 0444.365191
info@gttec-power.eu

36031 Povolero (VI), Italia
Tel. +39 0444.361321 - Fax +39 0444.365191
info@otec-power.eu

G-Tec France
38 Rue Servant
69003 Lyon, France
Tel +33 (0) 4 82 81 01 99
france@gttec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd



S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Áradszám: 12138928-2.17

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-8400 Kiskunhalas, Szénelis u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu



6. Áramfejlesztő beüzemelés

A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hűtőfolyadékkal felkészült berendezéseken a Vevő által biztosított üzemi felhellyel és ózamosítással 2 órás próbatermet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelési időtartam 36 hónap, de legfeljebb 2000 ózomóra, beleértve minden járulékos költség, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajsűrő, ózamosítógáz és hasonló) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szüzemeléses berendezésre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belső berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett vészjavítás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakszerűtlen vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, kenőanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használati utasításban előírt ózomórához vagy időhöz kötött karbantartási munkákkal köben, szakszerűen, gyártó eredeti karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi, egyeztető karbantartásokat, üzemeltetést, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgázott üzemeltető végzi és írásban (üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakszolgálatot és gyártó karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telepítési átadás keltje.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megkötött, részönkénti alárú szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésgazdálkodásra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüdjék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Pik és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. május 20.



Ganzair Kompresszortekhnika Kft.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felkutatás időpontja	Felkutatás szervezete	Felkutatás eredmény típusa	Felkutatás befejezési időpontja
Egyéb	Ajánlat_HercegKÁ.pdf	2019.05.22 08:52:58	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	ZP120N-3K.pdf	2019.05.22 08:55:34	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	SZM_ref.pdf	2019.05.22 08:56:33	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	GOA_elírás.pdf	2019.05.22 08:57:11	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:57:46	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT66-6eb.pdf	2019.05.22 08:58:20	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:58:54	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:00:02	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	BA_ekdevél.pdf	2019.05.22 09:01:02	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_nyv67-1.pdf	2019.05.22 09:01:34	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:02:10	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58
Egyéb	TF_érv67.pdf	2019.05.22 09:02:48	Ganzair Ganzair Korlatolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:36:58

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0823

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0823 (2 - Hercegszántó Közüti Határátkelőhely)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szüntető áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0823



Eng. sz.: OM-199/04

1980/324/56-10068
(Bizonyítvány)

Törzskönyvi szám:
EV-

Bizonyítvány

T. Ö. T. H. P. E. E. N. C.

alunk

személyi száma: 1 610623-3805

az Országos Bányagazdálkodási Hatóság felől származó engedélyre alapítva
szerezte:

„BANYÁSVÉDELMI SZABVÁNYOSÁGI FELÜLVIZSGÁLTATÓ”

határolt vizsgán az Általános Bányászati és Bányagazdálkodásról szóló 1992. évi LXV. törvény 114. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat a Bányászati és Bányagazdálkodási Hatóság felől származó engedélyre alapítva
1982. évi 1. sz. határozatával a Bányászati és Bányagazdálkodási Hatóság felől származó engedélyre alapítva
szerezte meg a Bányászati és Bányagazdálkodási Hatóság felől származó engedélyre alapítva

S. Z. Ö. T. H. P. E. E. N. C. 1980. december 10. 04. nap

Országos Bányagazdálkodási Hatóság

B. T.

Országos

Bányászati és Bányagazdálkodási Hatóság

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1981. 08. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothestsakft@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felülvizsgáló
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgáló
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ Villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Mettől meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 10-	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)

Korábbi projektek leírata, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló raktárcsarnok Bócsa 2018. év.	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

(Gyenge-közepes-ő-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv	Beszéd	Olvadás	Írás
anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
idegen nyelvek	Beszéd	Olvadás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:

Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-6261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattal esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 18.

Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában, ahálotti Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatát a jogának képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- csetükben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok közül egyik semben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Széltelmentes Áramellátást Biztosító Rendszerek Fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Gámsz Kft. ajánlattevő ajánlata részét képezi, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő toszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kiskunhalas, Brúlyai K. u. 2.
KSH 10405568-2560706-00000000
Adószám: 134055218-2-03
.....
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Bureau National pour les Traductions et les Attestations
Büro für Übersetzungen und Beglaubigungen
Бюро Национального Центра по Переводу и Аттестации

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovi /Nagyszőlősi/ Technikumába,
és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1989. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanysszerelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke
Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató
Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKMAI ÖNÉLETRAIZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG	
Működési idő	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Működési idő	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10.	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó
2006.11.30-2004.06.25.	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2005.05.31-1999.06.01.	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
2004.06.24-1995.05.25.	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.05.30-1990.10.10.	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szerviz, beszerző
1995.05.20	Kiskunhalasi Beromfelfeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Nyelv	Beséd	Olvadás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.


Borovszki Artúr


AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidaí Olivér Áttila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégtörzsi aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókú
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozik,

- 1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi rész (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

- b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe
Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



.....
egyszerű aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az előbbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szöveget ki kell húzni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT²

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

- a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk
b) más szervezet vagy személy ☒ kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint³:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 1300216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



.....
egyszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kitöltendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

Ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg felé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.

Gidai Olivér Attila

Dr. Csotnaki Erika köjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 79321-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezéleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtapasztalásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csotnaki Erika
köjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt

Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szállóutaztatás áru-ellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Nyilatkozom

Alulírott Pap Norbert Tas, mint a Security Alarm Service Vagyonvédelmi Kft., 2700 Cegléd, Bajza utca 20. gazdasági szereplő képviselője, a fenti közbeszerzési eljárásban nyilatkozom az általam képviselt gazdasági szereplő

mint a fenti közbeszerzési eljárásban résztvevő ajánlattevő
VAGY
mint a Ganzair Kft. új/levegő részére a levegő pendeltőlvezető bocsátó szervezet

Által teljesített, az ajánlattételi felhívás III.1.3) pontjában előírt referenciákról:

A szerződési körök az alábbiak
- neve: Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a

A szerződés tárgya: 10 kVA szünetmentes áramforrás, 30 perces áthidalási idővel

Az ellátás nettó összege: 1.850.000.- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.04.20 – 2018.05.30.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Gazdasági szereplő aláírása:

Pap Norbert Tas
Ügyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12186737-2-15



Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K	ZP120N-1K-S*	ZP120N-2K	ZP120N-2K-S*	ZP120N-3K	ZP120N-3K-S*
Teljesítmény	1000VA/900W	2000VA/1900W	2000VA/1900W	3000VA/2700W		
Névleges feszültség	BEMENET 220VAC/230VAC/240VAC 110VAC/120VAC					
Feszültség tolerancia	170VAC/110VAC (± 3%) terhelés szabványi alapján 100%/75%/50%					
Feszültség tartomány - alacsony vorrali állás	300VAC (± 3%)					
Feszültség tartomány - magas vorrali állás	45-55Hz / 54-66Hz					
Frekvencia tartomány	THD %					
THD %	≤ 5% teljes terhelésnél					
Teljesítménytényező	0.99 (PF=220V, TELJES RCD TERHELESNÉL)					
Névleges feszültség	KIMENET 200VAC/220VAC/230VAC/240VAC					
Feszültség szabályozás	± 2 %					
Névleges frekvencia (AC mód)	50/60 Hz ± 0.2 %					
Csatlakozások	3:1					
Harmonikus torzítás	≤ 3% THD, lineáris terhelésnél					
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám					
Teljesítménykapacitás	100%-110%: 5 perc; 110%-120%: 10 perc; 120%-150%: 10 mp; >150%: 1 mp					
Párthuzamos	Max 4					
Teljesítménytényező	0.9					
AKKUMULÁTOR						
Típus	Zárt szíves, karbantartás mentes					
Érték	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah
Akkus azíma	3	8	8	8	8	8
Készletelési idő (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	38Vdc	96Vdc	96Vdc	96Vdc	96Vdc	96Vdc
Töltési idő	≤ 5 óra					
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK						
Átlagos idő (termelési folyamat)	0.2%					
Hálózati áram (AC mód)	92%					
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	145x220x400	152x247x460	182x247x460	182x247x460	182x247x460	182x247x460
Súly (kg)	13	31	31	31	31	31
Működési hőmérséklet	0°C - 45 °C					
Zajszint (1 méteren)	≤ 60dB					
Programozási lehetőségek	0-95% (nem lekapcsolható)					
Csatlakozók	WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, 44 MAC					
Intelligens csatlakozási hely	SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus					
Szabványok	-Európai előírások: LV 2006/95/CE Alacsony feszültségű áramkörök, EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíve -Szabványok: Biztonság IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 -IEC 62040-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Flügelmű) V11-SS-111					

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 90% -os teljesítményű terhelés mellett
*** A rendelkezésre álló teljesítmény 75% -a terhelés mellett van elérhető PF=0.9-cel

Mag: A termék 12V/7Ah-os akkumulátorral száll, melynek kapacitása 12Ah.

ZP120N

Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K	ZP120N-1K-S*	ZP120N-10K-11	ZP120N-10K-11-S*
Teljesítmény	1000VA/900W	2000VA/1900W	10000VA/9000W	10000VA/9000W
Névleges feszültség	BEMENET 220VAC/230VAC/240VAC			
Feszültség tolerancia	110VAC/120VAC			
Feszültség tartomány - alacsony vorrali állás	170VAC/110VAC (± 3%) terhelés szabványi alapján 100%/75%/50%			
Feszültség tartomány - magas vorrali állás	300VAC (± 3%)			
Frekvencia tartomány	45-55Hz / 54-66Hz			
THD %	≤ 5% teljes terhelésnél			
Teljesítménytényező	0.99 (PF=220V, TELJES RCD TERHELESNÉL)			
Névleges feszültség	KIMENET 200VAC/220VAC/230VAC/240VAC			
Feszültség szabályozás	± 1 %			
Névleges frekvencia (AC mód)	50/60 Hz ± 0.2 %			
Csatlakozások	3:1			
Harmonikus torzítás	≤ 2% THD, lineáris terhelésnél			
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám			
Teljesítménykapacitás	100%-110%: 5 perc; 110%-120%: 10 perc; 120%-150%: 10 mp; >150%: 2 mp			
Párthuzamos	Max 4			
Teljesítménytényező	0.9			
AKKUMULÁTOR				
Típus	Zárt szíves, karbantartás mentes			
Érték	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah
Akkus azíma	3	8	8	8
Készletelési idő (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	38Vdc	96Vdc	96Vdc	96Vdc
Töltési idő	≤ 5 óra			
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK				
Átlagos idő (termelési folyamat)	0.2%			
Hálózati áram (AC mód)	92%			
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	145x220x400	152x247x460	280x560x700	280x560x700
Súly (kg)	13	31	92	37
Működési hőmérséklet	0°C - 45 °C			
Zajszint (1 méteren)	≤ 60dB			
Programozási lehetőségek	0-95% (nem lekapcsolható)			
Csatlakozók	WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, 44 MAC			
Intelligens csatlakozási hely	SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus			
Szabványok	-Európai előírások: LV 2006/95/CE Alacsony feszültségű áramkörök, EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíve -Szabványok: Biztonság IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2 -IEC 62040-3 besorolás (Feszültség Frekvencia Flügelmű) V11-SS-111			

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 90% -os teljesítményű terhelés mellett
*** A rendelkezésre álló teljesítmény 75% -a terhelés mellett van elérhető PF=0.9-cel

Mag: A termék 12V/7Ah-os akkumulátorral száll, melynek kapacitása 12Ah.

ZP120N

Műszaki Jellemzők

MODELL	ZP120N-1K-S*	ZP120N-1K-S*	ZP120N-1K-S*	ZP120N-1K-S*	ZP120N-1K-S*
Teljesítmény	1000VA/900W	2000VA/1900W	2000VA/1900W	3000VA/2700W	3000VA/2700W
Névleges feszültség	BEMENET 220VAC/230VAC/240VAC				
Feszültség tolerancia	110VAC/120VAC				
Feszültség tartomány - alacsony vorrali állás	170VAC/110VAC (± 3%) terhelés szabványi alapján 100%/75%/50%				
Feszültség tartomány - magas vorrali állás	300VAC (± 3%)				
Frekvencia tartomány	45-55Hz / 54-66Hz				
THD %	≤ 5% teljes terhelésnél				
Teljesítménytényező	0.99 (TELJES TERHELESNÉL)				
Névleges feszültség	KIMENET 200VAC/220VAC/230VAC/240VAC				
Feszültség szabályozás	± 1 %				
Névleges frekvencia (AC mód)	50/60 Hz ± 0.2 %				
Csatlakozások	3:1				
Harmonikus torzítás	≤ 2% THD, lineáris terhelésnél				
Kimeneti hullám	Tiszta szinusz hullám				
Teljesítménykapacitás	100%-110%: 5 perc; 110%-120%: 10 perc; 120%-150%: 10 mp; >150%: 2 mp				
Párthuzamos	Max 4				
AKKUMULÁTOR					
Típus	Zárt szíves, karbantartás mentes				
Érték	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/7Ah
Akkus azíma	3	8	8	8	8
Készletelési idő (tipikus terhelésnél)**	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc	>10 perc
DC feszültség	38Vdc	96Vdc	96Vdc	96Vdc	96Vdc
Töltési idő	≤ 5 óra				
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK					
Átlagos idő (termelési folyamat)	0.2%				
Hálózati áram (AC mód)	92%				
Méret (Szélesség x Magasság x Mélység) (mm)	145x220x400	152x247x460	182x247x460	182x247x460	182x247x460
Súly (kg)	13	31	31	31	31
Működési hőmérséklet	0°C - 45 °C				
Zajszint (1 méteren)	≤ 60dB				
Programozási lehetőségek	0-95% (nem lekapcsolható)				
Csatlakozók	WinPower Software, ami támogatja: Windows 95/98/NT/2000/XP/ME, Linux, Sun Solaris, IBM AIX, FreeBSD, HP-UX, 44 MAC				
Intelligens csatlakozási hely	SNMP/RS485/AS400 Card/ModBus				
Szabványok	-Európai előírások: LV 2006/95/CE Alacsony feszültségű áramkörök, EMC 2004/108/EC Elektromágneses kompatibilitás direktíve -Szabványok: Biztonság IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2 C2				

* A KS verzióhoz extra akkumulátor jár
** 90% -os teljesítményű terhelés mellett
*** A rendelkezésre álló teljesítmény 75% -a terhelés mellett van elérhető PF=0.9-cel

Mag: A termék 12V/7Ah-os akkumulátorral száll, melynek kapacitása 12Ah.

ZP120N

G-Tec Szerviz



www.gtec-power.eu

G-Tec Europe s.r.l.
Strada Murazzano, 51/13
38031 Povoletto (VI), Italia
Tel: +39 0444 381321 - Fax: +39 0444 385191
info@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd

GT
Quality Energy Provider





Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felbontás időpontja	Felbontás szervezete	Felbontás csatlakozási típusa	Felbontás csatlakozási kezdési dátuma
Egyéb	Ajánlat_KelebiaHRK.pdf	2019.05.22 09:05:05	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	AJ-ELLA55(0519).pdf	2019.05.22 09:05:49	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 09:06:33	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	GOA_alfórda.pdf	2019.05.22 09:07:16	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:08:00	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT65-8ab.pdf	2019.05.22 09:08:32	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 09:09:14	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:09:57	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	BA_eklevidi.pdf	2019.05.22 09:10:36	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_nyit67-1.pdf	2019.05.22 09:11:58	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:12:43	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20
Egyéb	TF_EVhiz.pdf	2019.05.22 09:13:41	Ganzair Ganzair Korlátozott Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítás	2019.05.22 09:36:20

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0767

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0767 (3 - Kelebia Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0767

Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetekben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok közül egyik sem áll fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnőmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Garzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
8400 Kiskunhalas, Brány K. u. 8.
KSH 10402088-25430736-00000000
Adószám: 739038210-2-03
.....
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Amteselle für Übersetzungen und Beglaubigungen
Nemzeti Fordítási és Hitelesítési Iroda
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légitimation

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Magyarországi Töredék-
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.
Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanysszerelő technikus képesítést kapott,
Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke
Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató
Olvashatatlan aláírás s.k., titkár
Vinogradov, 1988. február 25.

Nyilvántartási szám: 5324

P.H.



SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1988.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bjen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

Mittől meddig	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01- 1988.05.29	Nagyszlóki Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

Mittől meddig	Munkahely megnevezése
2005.12.01- 2006.04.10- 2006.11.30- 2004.06.25- 2005.05.31- 1999.06.01- 2004.06.24- 1995.05.25- 1999.05.30- 1990.10.10- 1995.05.20	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész Ganz-Set Szervíz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szervíz, beszerző Kiskunhalasi Baromifeldolgozó Vállalat / Villamossági TTK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

Nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.



Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatával a jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban témasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűlnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője

nyilatkozik,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbeütést kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Bráza Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



Égyszerű aláírás

¹ A megjelölt rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kitöltendőek

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás ut 15.

Ügyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg felé nevemet az alábbi módon, önállóan írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.


Gidai Olivér Attila

 Dr. Csizsáki Erőke Köjegyző
6401 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos u. 15.
Telefon/fax: 71/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy **GIDAI OLIVÉR ATTILA** (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 901486/A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790/P. számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a köjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés eljárásáról, módjáról és tartalmáról, a köjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a köjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. száz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. száz huszonhetedik napján.



Dr. Csizsáki Erőke
köjegyző

Bécs-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szénmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattételi felhívás III.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott **Pap Norbert Tsz.**, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzaír Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződést kötő felek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyondélimi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzaír Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátásiglatás nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap pontosítva): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:


Pap Norbert Tsz.
Ügyvezető

S. S. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYONDÉLIMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12136906-2-11

Áramfejlesztő típusa	AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények	Prime	Standby
400/230 V, 50 Hz	50 kVA	55 kVA
	40 kW	44 kW

Teljesítményértékek meghatározása

Folyamatos áramellátás (Prime)
Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves üzemi órák száma, és az a berendezés 12 óránként 1 óra időtartamra 10%-kal túltérhelhető.

Kézrenkelt áramellátás (Standby)
Ezok a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett) a hálózati kiesés esetén. Tűlterhelés nincs megengedve. A modell maximális engedélyezett áram: 1000000 W.

Miklós Adatok

Motor típusa	ELJA 541082D1
Generátor teljesítménye	ELJA 55
Hengerrel azimut és elrendezés	4, soros
Henger elrendezés	3.61
Fuvarfolyék, max	100 / 115
Kormánykapcsolás	19.1
Polihéda	Turbófeltöltés
Fűtőrendszer	50
Motor fordulatszáma, 1/perc	1500 1800
Motor max. teljesítménye, kW	46 -
Fordulatszám szabályozás	Mechanikus
Motor elvezető rendszer	V
Működési hőmérséklet	188 -
Öntözőanyag, liter/óra	10.2
Öntözőanyag, liter/óra 75% liter/óra	10.2
Öntözőanyag, liter/óra 75% liter/óra	22.5
Vezérlő és típus	DEK 309
Plazma hőmérséklete, °C	483
Égési levegő mennyisége, m ³ /perc	3.9
Öntözőanyag hőmérséklete, m ³ /perc	11.4
A bűn 30°C hőmérsékletű széndioxid alatti	
termelésére van mérete	
Működési idő, max./perc	17.0

Teljes leírás: **memória**, **liter** 1.0
 A teljesítményadatok 25 °C-on beavatott levegő, 100 m tengzszint feletti szagosság, és 30% relatív páratartalom mellett lettek mérték.
 Összetétel: **gyógyászati** adatok teljes körűen cserél, 0,85 kg/liter sűrűség, a BSZ&69-1996, Class A2 szabványok min. felelő Dioxid (szagosság) 1.0

Kivitel	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Száraz típus: k ₁	Nedves típus: k ₂
Itt	1800	1000	1550	933	950
burkalt	2500	1000	1650	1233	1250

A berendezés megfelel a következő szabványoknak: BS5000, ISO 8528, IFO 3046, IEC 50034, és NEMA MG-1-22

CE



A köpek csak lényategység és apokrifizmus
szüleménye és a világosság és a tudományosság



AJ-ELLA 55

GANZAIR KOMPRESSORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-6600 Kiskunhalas, Széna u. 15. • Telefon: 77/423-448 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu



Telefax: _____
Címzett: **Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság**

Kecskemét
Batthyány u. 14.
6000

Dr. Pincus Naomi

Hivatkozási számunk: 054419AD
Iktatószámunk: 06524/2019
Ogymintázónk: Pálfi István
Dátum: 2019. május 20.

Hívtakozási számuk: EKR000108562018/0879
Iktatószámuk:
Ügyintézőjük: Dr. Pincés Noémi
Dátum: 2018.

Összes oldal: 4

Tárgy: Árjánlat [Szűneltmentes áramellátási biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Káteleb
Határrendészeti Kirendeltség]

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket letelepedésük iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megfizethetjenek bennünket megrendelésekkel.

Ödvözetel:

Üdvözléssel:

Gidof Oliver Attila
ügyvezető




Pálfi István
Áramfejlesztő divízióvezető

Melléklet: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompressortechnik Kft

6400 Kiskunhegyi, Szécsény, 45. 1227. 1. sz.

Telefon: (+36) 77/423-448 Telefon: (+36) 1/398-7655

Fax: (+36) 1/398-7654

E-mail: pejman@finance.uzh.ch

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Nevé, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 6000 Kiskomlós, Magyar út 14.	Ganzair Kompresszortechnika Kft 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000108582019/0879	054419A0
kezte:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pincés Noémi	Páhl István
ad/cszám:		10440036-203

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszorteknika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállítást, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megadott feltételekkel. (A nem kért tételek kerülő díjra.) Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árainkat netto értékben adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egységár Ft	Nettó összege Ft
1	AJ-ELEA 85 Diesel áramfejlesztő (teljesítmény 85 kVA, 40 kW, 72 A/fázis standby teljesítmény 85 kVA, 44 kW, 78 A/fázis), - Elő motorral (hőntárással, exkubátoréssal), - Elő generátorral, - Horganyzott és festett zárszállapító burkolattal, - 10 m-es duplafali kábelmennyel, - 125 A-es hátsó-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel - Tűzbiztonsági kikapcsolással, - Tűlfeszültség védelemmel A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1650 mm - tömege: 1250 kg - zajteljesítmény: kb. 76 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen 12 órás önálló üzemelést biztosító napi üzemanyagtöltéssel (75%-os terhelésen) Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 % Helyszínre szállítva, költőárban telepítve (az 5. pont szerinti) de beüzemelve	3 247 500	3 247 500
1	Fenti áramfejlesztő évi egyszeri árszempont (kezelési és szűrők cseréje), kurtatási ársza: 5,500,- Ft/ÁFA/hónap		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendelési számtól 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napos átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átutálás esetén a Megrendelő vételei valamennyi fizetési kapcsolatban felmerülő költséget. Előző fizetési feltételek személyes tárgyalások ill. cégminősítés alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötött előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárunkba való befizetésének időpontjától számolandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla ki legyen egyenlítő (előlegszámla, lezártítottkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti fizetés esetén a szállító jogcímű számlát a Vevő költségére lezárattatni és visszaszállítani, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely eltérő megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasítással és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik. A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megkezdési dokumentációt elkészíteni és 1 nyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megkezdett állapot szerint javított levedokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállításközre rakva, a telepítési helyszínre adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépesség és tartósságának helyszíni szállítását.
- Emelő berendezés (daru/targonca) biztosítását a gépesség szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a géplepón történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 KV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálozat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hálózatról és az akkumulátorról történő megkapcsolásához
- A házijavító (ha van) lekapcsolását, generátoros üzemből.
- Földelő (EPH) hálózati kiépítést és bizonytalanítását.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépesség bekötését a Megrendelő által kiépített elektromos rendszerbe ill. bizonyított földelés (EPH) hálózatra.
- 2 órás próbüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltatás felé).
- Munka- és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkatortót a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiaszolgáltatás lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkatortót átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbüzem feltételei (kezelő személyek, próbüzem Diesel üzemanyag stb.).

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A kézre szert, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kenőolajjal és hővezetőolajjal felöltött berendezéseken a Vevő által biztosított üzemeltetési és üzemanyagellátási 2 órás próbüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelési időtől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj, fagyálló folyadék, légszűrő, kenőolajsűrű, üzemanyagszűrő és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

A garancia csak a gyártó, vagy megnevezett vállalkozás által beüzemelt befűtött berendezésekre érvényes.

A garancián belül a berendezéseken végzett villárvizsgálat, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, szakaszvilágítás vagy gondatlan kezelés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett áramerő, kenderanyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használat utáni időszakban előírt üzemórához vagy időhöz köztől karbantartási munkákat időben, szakaszosan, gyári eredeti karbantartó anyagok felhasználásával végezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oktatásban részesített és vizsgáztatott üzemeltető végzi és frissen (üzemeltési napló) dokumentálja, míg a nagyobb szakértelmet és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkalappal dokumentálja.

8. Érvényesség

Felteleinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számviteli értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás keltje.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelés alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésszövegezésünkre 3 napon belül kifizetéssel nem térnek. Kérjük, kerülni a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

ER:

3

Ny.1.12 10-00057-2

ER:

4

Ny.1.12 10-00057-2

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Feltöltés időpontja	Feltöltő szervezet	Feltöltés eredmény típusa	Feltöltés eredmény kezdő dátuma
Egyéb	Ajánlat_HercegHRK.pdf	2019.05.22 08:40:14	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AJ-ELLASS(0519).pdf	2019.05.22 08:43:57	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 08:44:33	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	GOA_nkírás	2019.05.22 08:45:14	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 08:45:49	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT66-6ab.pdf	2019.05.22 08:46:29	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 08:47:02	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:47:45	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	BA_nklevelet.pdf	2019.05.22 08:48:50	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_ayl67-1.pdf	2019.05.22 08:49:29	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 08:50:09	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16
Egyéb	TV_ÉVbz.pdf	2019.05.22 08:50:46	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:35:16

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0775

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0775 (4 - Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0775



Darg. sz.: Or-799/84.

1986.03.24. sz.: 10008.
(Személyazonosság)

Törvényi sz.:
87-1

Bizonyítvány

TÓTH FERENC

akinek

személyi adatai: 1. 010422.3892

az Országos Energetikai és Vízellátási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) tisztelettel megköszönve a Hivatal által

„BENTSEVEDELEM SZABVÁNYOSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRA”

tárgyú vizsgán az Állami Energetikai és Vízellátási Hivatal által kiadott szabványok szerinti követelmények

szabványosági követelmények megvalósulását igazolva a Hivatal által kiadott

S. z.: 010422.3892. 18. 84. december 18. 04. nap

Vizsgáló: Dr. Tóth Ferenc

(Országos Energetikai és Vízellátási Hivatal)

1000

1000

SAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	Tóth Ferenc
Születési idő:	1981. 06. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-879. e-mail: tothestsakf@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK	
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Művelődési (év)	Intézmény megnevezése/végzettség
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssármú berend. felülvizsgálója
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felülvizsgálója
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ Villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAÖRÖK	
(Kezdje az aktuálisával, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Művelődési (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02. 19.	Tóth és Társa Kft
1989-1991	Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA	
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé)	
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Bortároló rektárcsámok Bócsa 2018. év	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése
Tantermfejlesztés Központi Ált. Isk. Kiskunhalas 2018. év	Épületvillamossági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET			
(Gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)			
Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Földművelésügyi miniszter (FMV-ÉVC/03-6261/2021)

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattétel esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. május 16.

Tóth Ferenc
Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A KBT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi köbeszerzési eljárásra vonatkozóan, ahelyett Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen köbeszerzési eljárásban nyilatkozatfőre jogosult képviselője ezzel nyilatkozom, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Számvetéses Áramellátási Biztosító Rendszerek Fejlesztése 2019” elnevezésű köbeszerzési eljárásban a Gáznér Kft. ajánlattevő ajánlása részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kisdombóvár, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6400 Kisdombóvár, Erőssy J. u. 8.
KSH 15402568-2560786-00000000
Adószám: 15402568-2-00
.....
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Accreditations
Amtesen für Übersetzungen und Beglaubigungen
Nemzeti Fordítási és Hitelesítési Szolgálat
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisations

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Nagy-Szolovjov-
Technikumába, és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.

As Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanyászorelő technikus képesítést kapott.

Olvashatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke

Olvashatatlan aláírás s.k., igazgató

Olvashatatlan aláírás s.k., titkár

Vinogradov, 1988. február 25.

Felvételek száma: 5324

3402-10-01 P.H.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SAKMAI ŐNÉLETRAJ

SEMEÉYES ADATOK

Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759. bjen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

Mettől meddig	Intézmény megnevezése / végzettsége
1987.09.01-1988.05.29	Nagyszőlősi Politechnikai Technikum / Nagyfeszültségű áramelosztó és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKADÖRÖK

Mettől meddig	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10-2006.11.30-2004.06.25-2005.05.31-1999.06.01-2004.06.24-1995.05.25-1999.05.30-1990.10.10-1995.05.20	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktanácsadó Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész Ganz-Set Serviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Serviz, beszerző Kiskunhalasi Beromfelforgató Vállalat / Villamossági TMR

KÉPZETTSÉG IGAZDOLÁSA

Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemelése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET

(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

Nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Számítógép felhasználó szintű kezelése

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatommal esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.


Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásán, alulírott Gida Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetükben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok feltételei szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap


cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője

nyilatkozom,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi részen (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni:

A közbeszerzés azon része (részai), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő vállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványosság felhívó

b) az ezen része(k) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Táras Kft., 6400 Kiskunhalas, Brázav Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GANZ **KIT**
6400 Kistler
Addison
200-415-
1862-03

cs. szerző aláírás

¹Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a felújításba bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbejelölést kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóban, alulírott Gidai Olivér Áttila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevője jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatátételre jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezettel vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezettel vagy személlyel kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint?

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.

Címe: 6400 Kiskunhalas, Brázay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szűnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

GAN7 Kft. 1
6403 Kft. 725 1.15.
Addara 34-2-03

egyszerű aláírás

¹ A megfelelő rész aláhúzendő
² A hiányzó adatok kitöltendő!

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Ahálított GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszorteknika Korlátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

üggyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégazonosító felé nevemet az alábbi módon, továbbán írom.

Kiskunhalas, 2017. november 27.


Gidai Olivér Attila

Dr. Csontos Erika közjegyző
6400 Kiskunhalas, Pf. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon: 77/521-277

51019/H/1080/2017.

Tudomásom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014861A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakcímét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezéleg írta alá, miután az ügyfelét előzetesen tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonehétedik napján.



Dr. Csontos Erika
közjegyző

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezésén:
„Szállótervezési áruellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlattevői felhívás III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Ahálított Pap Norbert Tas, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzaír Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződéséről:

A szerződést kőfű felek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyovvédelmi Kft.
- cím: 2700 Cegléd, Bajza utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzaír Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellátásért fizetés nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkozom, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:


Pap Norbert Tas
üggyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYOVVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajza u. 20.
Adószám: 12734976-7-11

[illegible]

GANZAIR KOMPRESSZORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
 H-6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 15. • Telefon: 77423-448 • Fax: 77423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu



Telefon: .
Címzett: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Kecskemét
Bathányi u. 14.
6000
Dr. Pinczés Noémi

Összes oldal: 4

Hivatkozási számunk: 054319A0
Iktatószámunk: 06523/2019
Ügyintézőnk: Pálfi István
Dátum: 2019. május 20.

Hivatkozási számuk:
Iktatószámuk:
Ügyintézőjük:
Dátum:

EKR000108582019/0879
Dr. Pincés Noémi
2019. május 8.

Tárgy: Árajánlat [Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Hercegszántó Határrendészeti Kirendeltség]

Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, mellékelve megküldjük ajánlatunkat a kért berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.

Mindent megteszünk, hogy a Genzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégítve és megelégedettek bennünkkel, ügyfeleinkkel.

Üdvözléssel;

Gida Olivér Attila

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompressortechnik Kft.

6400 Kiskunhalas, Szécs u. 15. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77/423-448 Telefon: (+36) 1/398-7665
Fax: (+36) 77/423-348 Fax: (+36) 1/398-7658

Email: Gonzalez@marzabatt.com

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Neve, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 6000 Kecskemét, Battyányi u. 14.	Ganzlár Kompresszortechnika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR0001086820190879	054318A0
kele:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pinczés Noémi	Pálfi István
adószám:		10440036-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortekhnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezették szerinti berendezések szállását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételeket kérjük törölni). Az ajánlat végösszege a törölt tételekkel csökken. Árunkat netto értékben adtuk meg, azokhoz a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

D.b.	Leírás	Nettó egységár		Nettóösszesen	
		Ft	%	Ft	%
1	AJ-ELLA 55 Diesel áramfejlesztő (tölygműtaca teljesítmény 50 kVA, 40 kW, 72 A/fázis szinusz teljesítmény 85 kVA, 44 kW, 79 A/fázis), - Előe motornál (Némánassal, akkumulással), - Előe generátorral, - Horganyzott és festett zárszápláló burkolattal, - 10 m-es duplafali kábelmennyel, - 125 A-es hálozet-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel - Tűzvédelmi kikapcsolással, - Tűlfeszültség védelemmel A burkoló áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1850 mm - tömege 1250 kg - zajfokozat: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen 12 órás öndiő üzemelet biztosító napi üzemenyegeltárával (75%-os terhelésen) Terhelhetőség/ fókuszotok: 50% + 25% + 25 % Helyszínen szállítva, költőben telepítve (az 5. pont szerinti és beüzemelve)	3 414 500		3 414 500	
1	Fenti áramfejlesztő egy évenyi anyagok (kenőanyag és szűrők ~~csereje~~) karbantartása: 7.000,- Ft(AFA/óra)				

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-5 munkanét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

Számlánk alapján 30 napon átutalással, 100% a berendezések átvétele után. Átvétel esetén a Megrendelő viseli valamennyi fizetéssel kapcsolatban felmerülő költség.
Először fizetési feltételek szerződés tárgyszáma ill. cégnyilvántartás alapján lehetségesek. A szerződés hatályba lépése és a szállítási határidő a kikötő előleg (ha van) bankszámlánkon való jóváírásának, illetve pénztárukba való befizetésének időpontjától számítandó. A berendezések beüzemelésének feltétele, hogy minden esedékes számla id legyen egyenlőre (előlegszámla, leszállításkor kibocsátott számla, korábbi vásárlások számlái). A berendezések, beépített anyagok a teljes kifizetésig tulajdonunkban maradnak. Készenléti fizetés esetén a szállító jogokat azokat a Vevő költségére lezárattatni és visszaszállítani, valamint készenléti kamatot felszámítani, amely eltér megállapodás hiányában a Ptk. 6:155 § szerinti kamat.

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján, telephelyünkön történik.

A Szállító az üzembe helyezés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerinti megvalósulást dokumentációval elkészíteni és 1 kinyomtatott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációnak tartalmaznia kell a megvalósult állapot szerint javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítóbútorok rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzair Kft. vállalja:

- A gépesség és tartozékainak helyezésére szállítást.
- Első berendezés (dönthetetlen) biztosítását a gépesség szállítójárműről történő leemeléséhez ill. a gépkolpon történő elhelyezéséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (hálozat-Diesel átkapcsoló) szekrény (ha az nem az áramfejlesztőn helyezkedik el, hanem különálló) közti villamos kábelezés.
- 230 V AC biztosítása az egyfázisú hálózati és az ekumutatótorlított megváplálásához.
- A fázisjelző (ha van) kapcsolását generátoros üzembn.
- Fázis (EPH) hálózati telepítést és bizonylatolást.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépesség bekötését a Megrendelő által köépített elektromos rendszerbe ill. bizonylatolt földelő (EPH) hálózatra.
- 2 órási próbaüzemet a szerelés befejezését követően.
- A kezelők képzését és vizsgáztatását.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltatónál felé).
- Munka-és tűzvédelmi szempontból szerelésre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
- Zárható, vagy áramtörő terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
- Megfelelő világítás és folyamatos elektromos energiatáplálás lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételétől a szerelés befejezéséig.
- Az üzembe helyezés és próbaüzem feltételei (kezelő személyek, próbaüzem Diesel üzemanyaga stb.).

6. Áramfejlesztő beüzemelés

A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű karbóolajjal és hűtőfolyadékkal felkészített berendezéseken a Vevő által biztosított üzemeltetési és üzemanyaggal 2 órási próbaüzemet tartunk, amely idő alatt elvégezzük a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garancia

Áramfejlesztőre a beüzemelésétől számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 üzemóra, beleértve minden javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kenőolaj), fogyóeszközöket, kiegészítő, kiegészítő, üzemanyagszűrő és hasznókat) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

Szűrésmentes berendezésekre 12 hónap.

A garancia csak a gyártó, vagy meghatalmazottja által beüzemelt belföldi berendezésekre érvényes. A garancián belül a berendezéseken végzett változtatás, beavatkozás, gyártó által nem engedélyezett javítás, a gépkönyv előírásaitól eltérő, az üzemanyagszűrő vagy gődátlan készítés, nem megfelelő környezeti feltételek közötti üzemeltetés, az előírt karbantartások elmulasztása, nem engedélyezett alkatrész, anyaganyag alkalmazása a garancia elvesztésével járhat. A garancia feltétele, hogy a használat utasításban előírt üzemórához vagy időhöz költött karbantartási munkákat időben, szakemberen, gyári eredetű karbantartó anyagok felhasználásával elvégezzük. A napi, heti, havi egyszerűbb karbantartásokat, tisztításokat, ellenőrzéseket a gépkönyvben leírt módon az oklasiában részletezett és vizsgáztatott üzemeltető végzi és írásban (üzemviteli napló) dokumentálja, míg a nagyobb szerelést és gyári karbantartó anyagokat igénylő munkákat a gyártó, vagy megbízottja végzi, és munkadíjjal dokumentálja.

8. Érvényesség

Feltételeinket 60 napig tartjuk.

9. Teljesítés helye, ideje

A szállítási szerződés számvetési értelemben vett teljesítési helye a telepítési helyszín. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás keltje.

10. Szállítási szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelések alapján megkötődött, részünkről aláírt szállítási szerződés aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megkötött rendelésigazolásokra 3 napon belül kifogással nem ének. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

Ptk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2018. június 20.



Ganzair Kompresszortechnika Kft.

Dokumentum típusa	Dokumentum neve	Felbontás időpontja	Felbontó szervezet	Felbontó csatlakozás típusa	Felbontó csatlakozás kezdési dátuma
Egyéb	Ajánlat_BácbiHRK.pdf	2019.05.22 09:15:03	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	AJ-ELIAS5(0519).pdf	2019.05.22 09:15:44	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	AGR_ref.pdf	2019.05.22 09:16:20	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	GGA_alírás.pdf	2019.05.22 09:16:55	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT65-7.pdf	2019.05.22 09:17:32	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT66-6ab.pdf	2019.05.22 09:18:05	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	KBT67-1.pdf	2019.05.22 09:18:42	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	BA_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:19:14	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	BA_eklevél.pdf	2019.05.22 09:19:55	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_nyit67-1.pdf	2019.05.22 09:20:35	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_szakmaiCV.pdf	2019.05.22 09:21:12	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30
Egyéb	TF_EVhiz.pdf	2019.05.22 09:21:54	Ganzair Compresszorteknikai Korlátolt Felelősségű Társaság	Ajánlat összeállítása	2019.05.22 09:33:30

Összesen: 12 sor (1 / 1)

EKR000108582019/0783

AJÁNLAT AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000108582019/0783 (5 - Bácsbokod Határrendészeti Kirendeltség)
(E50 - Bírálati szakasz)

A60 - Ajánlat bírálat alatt szakasz

Közbeszerzés tárgya: „Szünetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019

Dokumentumok

DOKUMENTUMOK KERESÉSE

EKR000108582019/0783



1086/374/56-10068

FORZAKONYVI SZÁMI
EV—

Bizonyítvány

TOOTH FERENCE

Abstract

személyi száma: 1 0 0 0 4 4 3 8 9

Az Országos Könyvtárügyi Tanács Hivataligények kiegészítő nyilatkozatát

„FELTÉTELEK SZAKANYOSOKAI FELTÖRVISZOLÁSA”
 tégezt a vizsga az Alanyi Ismereteken az Energiabiztonságtechnikai Fel-
 tételek vizsga az OEBH szervezetének kiadott tananyagból szerzett ismeret-
 vizsgát kell adni az MSZ 172/1 szabvány 10. fejezetében előírt, és a
 MSZ 4631 szabványozásban megadott követelmények szerint az értékelésnél
 szakanyosokai felkészültségét elvárásoknak alakítsa.

...3..2..0..9..0..86... 1986... december ... hó ... Ofc. na.

Vasyl Pavlovich Belyi, born in Oryol, Soviet Union, is a Russian-born American writer and poet.

10

22

उत्तराखण्ड

(Monograph)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZEMÉLYES ADATOK

Név:	Tóth Ferenc
Születési idő	1981. 08. 22.
Elérhetőség:	06-30-9453-979, e-mail: tothstsekt@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

Kezdte a legfrisssebbel, és úgy halad, on az időben visszafelé

Metőf. meddig (év)	Intézmény megnevezése/székhelye
2007	Nemzeti Szakk. Int./ Erőssáramú berend. felhívás
2006	Nemzeti Szakk. Int./ Villámvédelem felhívás
2002	Kereskedelmi és Iparkamara/ villanyszerelő mester

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdd az aktuálissal, és úgy haladj az időben visszafelé)

Méltó meddig (év)	Munkahely megnevezése
1994. 02.18- 1989-1991	Tóth és Társa Kft Mezőgazdasági Szolg. Kv.

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

Kezd a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé

Kezdi és a lezáróival, és egy napról a napra	Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
Korábbi projektek lementetése, időpontjai	
Bortórák rakodásmunka Bócsa 2018.év.	pülvillamosossági kivitelezés műszaki vezetése
Tanteremfejlesztés Központi Ált.isk. Kisújkishallás 2018.év	pülvillamosossági kivitelezés műszaki vezetése

NYELVISMERET

NTELVISMEREI
(Gyenge-közép-es-ó-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Idegen nyelvek	Beszéd	Olvasás	Írás

EGYÉB

Egyéb jogosultságok:
Felelős műszaki vezetői jogosultság: FMV-ÉV/C/03-8261/2021

Kijelentem, hogy nyertes ajánlattal esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt. Kiskunhalas, 2019. május 18.

Saját kezű aláírás

NYILATKOZAT A KFT. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbiztosítási eljárásra vonatkozóan, ahonnan Tóth Ferenc, mint a Tóth és Társa Kft. jelen közbiztosítási eljárásban nyilatkozási jogait képviselője szemel nyilatkozik, hogy

- csatlakozott a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kft. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűrtmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbiztosítási eljárásban a Cenzár Kft. ajánlattevő ajánlata részeként, mint az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez kapcsolódó rendelkezésre bocsátó gazdasági szereplő teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap

TÓTH és TÁRSA KFT.
6100 Kiskunhalas, Erőssy K. u. 8.
KMH 10402585-03/0708-00000000
Adószám: KSH 23218-2-03
cégszerű aláírás

ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA

National Office for Translations and Attestations
Antizastilo für Übersetzungen und Beglaubigungen
Natsionalnoe upravleniye po pereloženiyu i dosvedeniyu
Bureau National Hongrois de Traductions et de Légalisation

BUDAPEST

Fordítás orosz nyelvről

OKLEVÉL

Szám: DT 641560

Ezt az oklevelet BOROVSKI Artur /apja utó-
neve: Sándor/ számára állítottuk ki, aki 1984-ben
beiratkozott a Szovjetunió Energetikai Minisztéri-
umának Vinogradovói /Nagyvezetői/ Technikumába,
és tanulmányait 1988-ban az említett
technikum erőművek, villamos hálózatok és rendsze-
rek szakán befejezte.

Az Állami Képesítő Bizottság 1988. február
25-én kelt határozata alapján Borovszki A.S. vil-
lanyszerező technikus képesítést kapott.
Olvaszhatatlan aláírás s.k., az Állami Képesítő Bi-
zottság elnöke
Olvaszhatatlan aláírás s.k., igazgató
Olvaszhatatlan aláírás s.k., titkár
Vinogradov, 1988. február 25.

Könyvtartási szám: 5324

no 60 - off.



SAKMAI ŐÉLETRAJ

SAKMAI ADATOK

Név	Borovszki Artúr
Születési idő	1968.12.05.
Elérhetőség	+36 20 455-9759, bgen.office@gmail.com

ISKOLAI VÉGZETTSÉG

Működési idő	Intézmény megnevezése / végzettség
1982.09.01-1988.05.29	Nagyasszonyi Politechnikai Technikum / Nagyasszonyi és erőművek villamossági technikus

MUNKAHELYEK, MUNKADÖRÖK

Működési idő	Munkahely megnevezése
2006.12.01-2006.04.10.	Ganzair Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, szaktechnikus
2006.11.30.	Ganz-Set Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus, műszerész
2004.06.25-2005.05.31.	Ganz-Set Szerviz Kft., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1999.06.01-2004.06.24.	Ganz-Set Rt., Kiskunhalas / Szerviztechnikus
1993.05.25-1999.05.30.	Heg-Technik Kft., Kiskunhalas / Szerviz, beszerző
1990.10.10-1995.05.20.	Kiskunhalasi Beromifeldolgozó Vállalat / Villamossági TMK

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA

Korábbi projektek ismertetése, időpontja	Ellátott funkciók, feladatok
Több, mint 200 áramfejlesztő telepítése, beüzemeltetése, 1999-2019	Áramfejlesztők csatlakoztatása a meglévő villamos hálózathoz, telepítés, üzembe helyezés
Több száz áramfejlesztő javítása, karbantartása, felújítása, 1999-2019	Áramfejlesztők javítása, karbantartása, villamossági ellenőrzése, vezérlőpanelek cseréje

NYELVISMERET

(átlag-összesítés-kiváló-anyanyelv)

Nyelv	Beszéd	Olvasás	Írás
Magyar	anyanyelv	anyanyelv	anyanyelv
Ukrán	kiváló	kiváló	kiváló

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A Kbt. 67. §-ÁNAK (1) BEKEZDÉSE SZERINT

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gida Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezennel nyilatkozik, hogy

- esetünkben a tárgyi eljárásban támasztott alkalmassági követelmények teljesülnek.
- a Kbt. szerinti kizáró okok velünk szemben nem állnak fenn.

Jelen nyilatkozatot a „Szűnnetmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Ganzair Kft. ajánlattevő ajánlata részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



csatolt aláírás

EGYÉB

B kategóriás jogosítvány

Személygépjármű vezetői engedély

Kijelentem, hogy nyertes ajánlatommal esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt veszek a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kiskunhalas, 2019. május 20.

Borovszki Artúr

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

az alvállalkozókról
[Kbt. 66. §-a (6) bekezdésének a) és b) pontjai alapján]

Alulírott Gidai Olivér Attila mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője

nyilatkozik,

1) hogy a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint:

a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván alvállalkozót igénybe venni¹:

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

b) az ezen részek(ek) tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók neve, címe

Tóth és Társa Kft., 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.

Jelen nyilatkozatot „Szénmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



éigazoló aláírás

¹ Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható módon ki kell hozni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbeütést kell beírni.

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 65. §-ÁNAK (7) BEKEZDÉSE SZERINT¹

A tárgyi közbeszerzési eljárásra vonatkozóan, alulírott Gidai Olivér Attila, mint a Ganzair Kft. ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozatára jogosult képviselője ezzel nyilatkozik, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez

a) más szervezet vagy személy kapacitására nem támaszkodunk

b) más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szerint²:

Szervezet/személy neve: Tóth és Társa Kft.
Címe: 6400 Kiskunhalas, Brézay Kálmán utca 9.
Adószáma: 13003216-2-03

Az alkalmassági követelmény megjelölése, amelynek való megfeleléshez más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodunk: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló

Jelen nyilatkozatot „Szénmentes áramellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. év május hó 20. nap



éigazoló aláírás

¹ A megfelelő rész kihozandó
² A hiányzó adatok kitöltendő

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, mint a

GANZAIR Kompresszortechnika Koriátolt Felelősségű Társaság
(GANZAIR Kft.)

6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

üggyvezetője kijelentem, hogy a Céget akként jegyzem, hogy az előírt, előregélt, előnyomott vagy nyomtatott cégzöveg fölé nevezet az alábbi módon, önállóan form.

Kiskunhalas, 2017. november 27.


Gidai Olivér Attila

Dr. Csátrai Erika közzegző
6400 Kiskunhalas, Ft. 239.
Kossuth Lajos utca 13.
Telefon/fax: 71/521-277

51019/H/1080/2017.

Tanúsítom, hogy GIDAI OLIVÉR ATTILA (született: Budapest XII. kerület, 1974. január 24., anyja neve: Székely Ilona) 1028 Budapest II. kerület, Rákóczi utca 25. szám alatti lakos, magyar állampolgár – aki személyazonosságát a 9014867A számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakóhelyét a 747790PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – a fenti címpéldányt a mai napon előttem saját kezűleg írta alá, miután az ügyfelet előzetesen tájékoztattam a közzegzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közzegzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a közzegzőkről szóló 1991. évi XLII. törvény 122. § (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.

Kelt: Kiskunhalason, 2017. azaz kettőezer-tizenhét év november hónap 27. azaz huszonhetedik napján.



Dr. Csátrai Erika
közzegző

Bécs-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész
Kbt. 113. § szerinti nyílt
Közbeszerzési eljárás elnevezése:
„Szénmentes áramtöltés biztosító rendszerek fejlesztése 2019”

Igazolás az ajánlati feltételek III.1.3) pontjában előírt követelmény igazolásához

Igazolás

Alulírott Pap Norbert Tsz, mint az alábbiakban megnevezett megrendelő képviselője, az alábbi igazolást állítom ki a Ganzair Kft. (6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.) által teljesített, alábbiakban részletezett szerződésről:

A szerződést kötő felek megnevezése, címe:
Megrendelő:
- neve: Security Alarm Service Vagyenvédelmi Kft.
- címe: 2700 Cegléd, Bajna utca 20.
Vállalkozó:
- neve: Ganzair Kft.
- címe: 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.

A szerződés tárgya: 750 kVA standby teljesítményű Diesel áramfejlesztő

Az ellenszolgáltatás nettó összege: 20.378.000,- Ft

A teljesítés ideje (év/hónap/nap bontásban): 2018.09.12 – 2018.10.31.

Nyilatkoztam, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Keltetés: Cegléd, 2019. május 20.

Megrendelő aláírása:


Pap Norbert Tsz
Üggyvezető

S. A. S.
SECURITY ALARM SERVICE
VAGYENVÉDELMI KFT.
Cegléd, Bajna u. 20.
Adószám: 12136928-2-11

Áramfejlesztő típusa		AJ-ELLA 55	
Kimenő teljesítmények	Prime	Standby	
400/230 V, 50 Hz	50 kVA	55 kVA	
	40 kW	44 kW	
Teljesítményrögzítők mechanizmusai		Teljesítményvesztés, cos ϕ = 0.8	

Teljesítmányértékek meghatározása

Folyamatok áramellátás (Princ

Ezek a teljesítmények folyamatos áramellátásra vonatkoznak (változó terhelés mellett). Nincs korlátozva az éves szimulációk száma, és ez a berendezés 12 óránként 1 óra időtartama 10%-kal túlbiztosított.

Készletléti áramellátás (Standby)
Ezek a feladatok...

terhelés mellett) a hálózati károsodás esetén. Túlerhelés nincs megengedve. A működési adatok az ISO 8523-3 szabvány szerint.

Motor ti

[illegible]

A képek csak tájékoztatók és opcionálisan rendelkezésükre állnak a tartalomért.



AJ-ELLA 55

GANZAIR KOMPRESSORTECHNIKA KFT. • GANZAIR COMPRESSORTECHNICS LLC.
H-8400 Kiskunhalas, Ezéred u. 16. • Telefon: 77/423-448 • Fax: 77/423-348
ganzair@ganzair.hu • www.ganzair.hu

GANZAIR
Kompressortechnik

Telefax: -
Címzett: Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
Kecskemét
Batthyány u. 14.
6000
Dr. Pincés Noémi

Összes oldal: 4

Hivatkozási számunk: 054519A0
 Időzárószámunk: 06525/2019
 Ögyintézőnk: Pálfi István
 Dátum: 2019. május 20.

Hivatkozási számuk:
Iktatószámuk:
Gyintézőjük:
Dátum:

EKR000108582019/0878

Dr. Phocéa Naémi
2019, maius 8

Tárgy: Árajánlat: [Születésmentes éremellátást biztosító rendszerek fejlesztése 2019, Bácsbokod
Határrendészeti Kirendeltség]
Tisztelt Dr. Pincés Noémi!

Örömmel vettük érdeklődésüket termékeink iránt. Hivatkozva az Önök által megküldött pályázati felhívásra, melyekbe megküldjük ajánlatunkat a kárt berendezésekre.

Ha további információk szükségesek, készséggel állunk rendelkezésükre.
Mindent megbeszéltek.

Mindent megteszünk, hogy a Ganzair berendezéseivel és szolgáltatásaival meg legyenek elégedve és megízézeljenek bennünk a megrendelésükkel.

Ödvez/ettal:

Gida Olivér Attila
Egyvezető



Páhl István
Aramfejlesztő divízióvezető

Mellékletek: árajánlat
műszaki specifikáció

Ganzair Kompresszortechnika Kft.

6400 Kiskunhalas, Szénás u. 15. 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Telefon: (+36) 77/423-448 Telefon: (+36) 1/398-7655
Fax: (+36) 77/423-348 Fax: (+36) 1/398-7656

E-mail: gancars@qunet.hk

	Ajánlatkérő	Ajánlattevő
Nevé, címe:	Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság 6000 Kecskemét, Bathányi u. 14.	Ganzár Kompresszorteknika Kft. 6400 Kiskunhalas, Szénás utca 15.
száma:	EKR000106862019/0879	054519A0
kefte:	2019. május 8.	2019. május 20.
név:	Dr. Pinczés Noémi	Páfr István
adószám:		10440038-2-03

AJÁNLAT

GANZAIR Kompresszortechnika Kft. megrendelés esetén vállalja az alább részletezettek szerinti berendezések szállását, illetve a leírt szolgáltatásokat az itt megjelölt feltételekkel. (A nem kért tételekért kérjük törölni.) Az ajánlat végösszege a körített tételekkel csökken. Árának nettó értékén adtuk meg, azokos a törvényes ÁFA járul.

Szállított berendezések, szolgáltatások:

Db.	Leírás	Nettó egyede ár, Ft.	Nettó összesen Ft.
1	AJ-ELLA 68 Diesel áramfejlesztő (polymotors teljesítmény 60 kVA, 40 kW, 72 A/fázis szanob teljesítmény 68 kVA, 44 kW, 78 A/fázis), - ELLA motorral (hőirátással, akkumulással), - ELLA generátorral, - Horganyozott és festett zárszáclápló burkolattal, - 125 A-os házikut-Diesel átkapcsolóval (HDK), - DKG 309 automatikus vezérlőpanellel - Tűzvédelmi lekapcsolással, - Tűlfeszítéshöz védelemmel	2 247 500	2 247 500
	A burkolat áramfejlesztő - mérete: 2500 x 1000 x 1850 mm - tömege: 1250 kg - zárlékbecsapása: kb. 75 dB(A) 7 m-en, 100%-os terhelésen		
	12 óráé óndóli üzemelését biztosító napi üzemanyagtárolási (75%-os terheléssén)		
	Terhelhetőségi fokozatok: 50% + 25% + 25 %		
	Helyeznne szállítva, kültérben telepítve (az 5. pont szerinti és beállítva)		
1	Fénis áramfejlesztő egy egyszerű anyagcs (kandócs) és szórók csere) karbantartása: 6.000,- Ft/éves		

Szállítási feltételek

1. Szállítási határidő

A megrendeléstől számított 4-6 munkahét, elő- és részszállítási jogunkat fenntartva.

2. Fizetés

[illegible]

3. Minőségi átvétel, dokumentáció

A minőségi átvétel a Ganzair Kft. átvételi utasításai és a termékre vonatkozó szabványok alapján telephelyünkön történik.

A Szállító az Izombe elemzés időpontját követő 30 napon belül köteles az előírás szerint megvalósítani a dokumentációt elkészíteni és 1 könyvtartott példányban a Vevőnek átadni. A dokumentációk tartalmazzák le a megvalósult állapot szerinti javított tervdokumentációt, dokumentumokat, kezelési- és karbantartási utasításokat.

4. Csomagolás, szállítás

A berendezéseket csomagolás nélkül, szállítószerkezetre rakva, a telepítési helyszínen adjuk át.

5. Áramfejlesztő telepítés

5.1 Ganzsír Kft. vállalkozása:

- A gépgépjárási és hirtelenkezézési helyszínre szállítással.
- Émső berendezés (áramlógépjárási) biztosítását a gépgépjárási szállításműről történő leemeléséhez ill. a gépjárási történő leemeléséhez.
- A 0,4 kV-os főelosztó és a generátor, a generátor és a vezérlő, vagy HDK (Háztartási-Diesel áramátalakító) szekrény (ha az nem az áramlógépjárási helyszínről is, hanem különálló) közti villamos átkötés.
- 230 V/50 Hz biztosítását az egyfázisú hirtelenkezé és az akkumulátorokból megpárhuzásolt.
- Földelés (VPEH) hálózati bekötését a bizonyítványon.
- A helyszíni szerelés keretén belül az aggregátor elhelyezését, beállítását.
- A gépgépjárási beiktatását a Megrendelő által kijelölt elhelyezés rendszerbe ill. bizonyított földelés (EPH) hálózatba.
- 2 órás próbagépjárási a szerelés befejezését követően.
- A közvillós és vízigénytelését.

5.2 Megrendelő díjmentesen biztosított szolgáltatásai:

- A) hatósági egyeztetések (pl. bejelentés az áramszolgáltató felé).
 Munkát az üzvedelmi szempontból szűrőre alkalmas munkaterület a telepítés befejezéséig.
 Zárható, vagy őrzött tároló terület az aggregátor és kiegészítő berendezések számára.
 Megfelelő világítás és folyamatos elektronikus energiavetelési lehetőség 10 m-en belül (230 V, 16 A) a munkaterület átvételéig a szerelés befejezéséig.
 Az üzemből hálózatos és próbáztem feltételei (kezelő személyek, próbáztem Diesel Üzemanyaga stb.).

B. Áramfejlesztő beüzemelés

8. Áramfejlesztő beüzemelés
A készre szerelt, az áramfejlesztő gépkönyvének megfelelő típusú és mennyiségű kondéjjal és hőforrással felszerelt berendezésekben a Vevő által biztosított üzemi terheléssel és üzemanyaggal működésbe hozhatók, amely későbbi elvégződik a kezelők képzését és vizsgáztatását.

7. Garantia

7. Garancia
 Árámfelezésre a beüzemelési számított 36 hónap, de legfeljebb 2000 órára, becsült (várható) javítási költséget, kivéve a normál karbantartási anyagokat (kendők), foglalkoztatottakat, légszűrő, kenőanyagok, üzemanyagok és hasonlók) és munkadíjat, valamint egyéb karbantartással kapcsolatos költségeket.

[illegible]

8. Érvényesség

Feltételként 80 napig tartjuk.

9. Tellesítés helye, ideje

9. Teljesítés helye, ideje
A számlási szarvódás szemléltetési értéke a teljesítési helyszíni. A teljesítés időpontja a beüzemelési jegyzőkönyv, illetve a telephelyi átadás kelte.

40. Szállítási szerződés létrejötte

10. Szállítási szerződés létrejötte
A szerződés létrejön, ha szóbeli vagy írásbeli megrendelésük alapján megküldött, részünkről aláírt szállítási szerződést aláírják és visszaküldik, vagy az írásban megküldött rendelésgazdálkodásunkra 3 napon belül kifogással nem élnek. Kérjük, kerüljék a szóbeli megrendelést.

11. Egyebek

11. Egyebek
Ftk. és Áramfejlesztő általános szállítási feltételek (melyet kérésre megküldünk) szerint.

Kelt: Kiskunhalas, 2019. július 20.



Ganzalr Kompresszorteknika Kft.