

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Sárobgárd Város Önkormányzata	
Postai cím: Hősök tere 2.	
Város: Sárobgárd	Postai irányítószám: 7000

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Sárszentmihályi orvosi rendelő energetikai felújítása”

II.2) A közbeszerzés mennyisége

A meglévő 16,31 m széles és 17,40 m hosszúságú alapíncézett földszintes orvosi rendelő energetikai felújítása. Az épület szerkezeti egységei nem változnak. Minden főfal maradt a helyén, a fűdém szerkezeteket nem változtattuk, hőszigeteléssel láttuk el. A tető szerkezet és a tető héjazata nem változik. Az épülethatároló falai hőszigeteltek lesznek, a homlokzati nyílászárók ki lesznek cserélve műanyag 6 cellás háromrétegű üvegezéssel ellátott szerkezetre, összességében 1,1 W2k Ug értékkel, a határoló falak hőszigetelése 16 cm EPS lapokkal történik, a lábazat 12 cm XPS hőszigetelést kap. A zárófödém padlás felől 25 cm vastagságú szálal hőszigeteléssel lesz ellátva. A hátsó bejárat akadálymentes kialakításával az egész épület akadálymentesen megközelíthető lesz. Egy akadálymentes illemhelyet is kialakítottunk pelenkázóval, valamint férfi illemhely is kialakításra kerül. Az épület projektarányosan akadálymentesítve lesz, a bejáratot rámpával megközelíthetővé tesszük, a bejáratok akadálymentes előírású méretűek lesznek. A gk.-val érkező mozgásában korlátozott betegeknek akadálymentes parkolót alakítottunk ki. A gyengén látóknak a vezető sávokat kialakítottunk. A nagyot hallók a rendelőben mobil erősítővel tudnak kommunikálni. A hidegburkolatokat az átalakítással érintett helyeken felbontjuk és cseréljük. Épületgépészet: A meglévő épület központi kazánjának cseréje szükséges a felújítással érintett terek fűtési rendszerével együtt. Víz csatornarendszer átalakítása szükséges, a terven jelölt helyeken mivel a tervezett helyiségekbe új víz és lefolyó igényű berendezést helyezünk el. Épület villamosság: A meglévő épület kapacitása elegendő a tervezett villamos igényének kielégítésére is, így a meglévő hálózathoz csatlakoztatjuk a szükséges berendezéseket (világító testek, kapcsolók, konnektorok). Lábazati falak: A meglévő lábazati falakra 12 cm XPS hőszigetelő lap kerül felhelyezésre ragasztással és mechanikus „dűbeles” rögzítéssel és lábazati vakolattal. Határoló falszerkezetek: A meglévő határoló falfelületeket 16 cm vastagságú EPS 80 lapokkal burkoljuk. A hőszigetelés rögzítése ragasztással és mechanikus „ún. dűbeles kapcsolattal” történik a vonatkozó kivitelezési előírások szerint. A hőszigetelésre üvegszövet kerül ragasztással majd vékonyvakolattal lesz a falfelület lezárva. Vízszintes térelhatároló szerkezetek: Az épület fűdém szerkezetét 25 cm vastagságú szálal járható hőszigeteléssel lesz ellátva. A csapadék csatornát le kell szerelni és újra kell építeni. Homlokzati nyílászárók: A jelenlegi homlokzati nyílászárók (fa szerkezetű) mindegyike cserélve lesz korszerű, többkamrás (min 6), gázzal töltött háromrétegű hőszigetelt üvegezéssű műanyag nyílászáró szerkezetre. A teljes nyílászáró Uw értéke minimum 1,10 W/m2K. A nyílászáró cseréknél a kibontás és beépítés után a kávak külső belső javítása szükséges. Az újonnan elhelyezett nyílászárók beépítési síkja a falszerkezet és hőszigetelés találkozása. A homlokzati hőszigetelés a tokok elé 2 cm-t betakar. Ezeknél a nyílászáróknál a belső könyöklő műanyagból a párkányzat „protisol bevonatú” fémlemezből készül. Az épület érvényes villámvédelmi jegyzőkönyvvel rendelkezik. A felújítás után a villámvédelmet a szükséges beavatkozások után újra kell, építeni a méréseket újra el kell végezni. A homlokzaton elhelyezett felesleges vezetékeket el kell távolítani a szükségesséket (gázvezeték) vissza kell építeni. A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető. A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad. (az építési beruházás jellegének megfelelően)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: 115. § (1) bekezdés szerinti

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ² A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] / S [] [] [] – [] [] [] [] [] [] A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] / [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² 2018.11.30

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹	
Hivatalos név: Szegletkő General Kft.	
Postai cím: Szarvas Gábor Utca 42/a	
Város: Budapest	Postai irányítószám: 1125

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen ☐ nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.05.22.
V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.05.31.
V.2.4) A szerződés értéke A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 35 451 465 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ szükség szerinti számban ismételve meg

² adott esetben